

Wissenschaftlicher Teil.

V. Beringungsbericht

der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Staatlichen
Vogelwarte Helgoland, Frankfurt (Main)-Fechenheim.

Es wurden beringt:

Nachtigall — <i>Luscinia m. megarhynchos</i> (Brehm)	7
Weißsterniges Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyaneula</i> (Wolf)	5
Rotkehlchen — <i>Eriothacus r. rubecula</i> (L.)	251
Hausrötschwan — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.)	365
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus p. phoenicurus</i> (L.)	418
Gartengrasmücke — <i>Sylvia b. borin</i> (Bodd)	52
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis communis</i> (Lath.)	70
Zaungrasmücke — <i>Sylvia curruca curruca</i> (L.)	20
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.)	70
Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.)	24
Gartenspötter — <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)	7
Waldlaubvogel — <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> (Bechst.)	25
Fitislausänger — <i>Phylloscopus tr. trochilus</i> (L.)	25
Weidenlaubvogel — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Vieill.)	62
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus str. strepera</i> (Vieill.)	51
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)	1
Großer Rohrsänger — <i>Acrocephalus ar. arundinaceus</i> (L.)	1
Zaunkönig — <i>Troglodytes fr. tr.</i> (L.)	27
Steinschmäger — <i>Saxicola oe. oenanthe</i> (L.)	7
Braunkehliger Wiesenschmäger — <i>Pratincola r. rubetra</i>	45
Weißer Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> (L.)	65
Gelber Bachstelze — <i>Motacilla fl. flava</i> (L.)	19
Gebirgsbachstelze — <i>Motacilla b. boarula</i> (L.)	6
Baumpieper — <i>Anthus tr. trivialis</i> (L.)	1
Singdrossel — <i>Turdus ph. philomelos</i> (Br.)	142
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i> (L.)	5
Schwarzrötel — <i>Turdus m. merula</i> (L.)	322
Rotr. Würger — <i>Lanius collurio</i> (L.)	173
Rotk. Würger — <i>Lanius s. senator</i> (L.)	8
Raubwürger — <i>Lanius e. excubitor</i> (L.)	2
Grauer Fliegenschwärmer — <i>Muscicapa str. striata</i> (Pall.)	29
Trauerfliegenschwärmer — <i>Muscicapa a. atricapilla</i> (L.)	365
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica rustica</i> (L.)	379
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica urbica</i> (L.)	9
Uferschwalbe — <i>Riparia r. riparia</i> (L.)	1
Mauersegler — <i>Apus a. apus</i> (L.)	24
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus r. regulus</i> (L.)	5
Star — <i>Sturnus v. vulgaris</i> (L.)	659

Goldammer — <i>Emberiza c. citrinella</i> (L.)	65
Graumammer — <i>Emberiza c. calandra</i> (L.)	8
Rohrammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.)	28
Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> (L.)	207
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> (L.)	48
Grünfink — <i>Chloris chl. chl.</i> (L.)	194
Blutfink — <i>Pyrrhula p. minor</i> (Br.)	7
Distelfink — <i>Acanthis c. carduelis</i> (L.)	25
Hänfling — <i>Acanthis c. cannabina</i> (L.)	100
Erlenzeisig — <i>Acanthis spinus</i> (L.)	59
Girliß — <i>Serinus canaris germanicus</i> (Laubm.)	88
Haussperling — <i>Passer d. domesticus</i> (L.)	9
Feldsperling — <i>Passer m. montana</i> (L.)	464
Kirschkennebeißer — <i>Coccothraustes c. c.</i> (L.)	19
Großer Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> (Br.)	38
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i> (Br.)	5
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	9
Wendehals — <i>Jynx torquilla torquilla</i>	81
Haubenlerche — <i>Galerida cristata cr.</i> (L.)	1
Feldlerche — <i>Alauda arv. arvensis</i> (L.)	11
Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> (L.)	480
Blaumeise — <i>Parus c. caeruleus</i> (L.)	545
Stumpfmeise — <i>Parus palustris communis</i> (Baldens.)	81
Tannenmeise — <i>Parus a. ater</i> (L.)	15
Haubenmeise — <i>Parus cristatus mitratus</i> (Br.)	18
Schwanzmeise — <i>Aegithales caudatus europaeus</i> (Herm.)	45
Kleiber — <i>Sitta europaea caesia</i> (Wolf.)	54
Kuckuck — <i>Cuculus canorus c.</i> (L.)	2
Ringeltaube — <i>Columba palumbus palumbus</i> (L.)	2
Eichelhäher — <i>Garrulus gl. glandarius</i> (L.)	15
Rabenkrähe — <i>Corvus corone corone</i> (L.)	1
Saatkrähe — <i>Corvus fr. frugilegus</i> (L.)	15
Elster — <i>Pica pica pica</i> (L.)	6
Mäusebussard — <i>Buteo b. b.</i> (L.)	7
Turmfalke — <i>Falco t. tinnunculus</i> (L.)	27
Baumfalke — <i>Falco subbuteo subbuteo</i> (L.)	4
Hühnerhabicht — <i>Accipiter gentilis gentilis</i> (L.)	2
Sperber — <i>Accipiter n. nisus</i> (L.)	4
Roter Milan — <i>Milvus m. milvus</i> (L.)	5
Schleiereule — <i>Tiio alba guttata</i> (Br.)	4
Waldkauz — <i>Strix aluco aluco</i> (L.)	7
Waldohreule — <i>Asio o. otus</i> (L.)	14
Steinkauz — <i>Athene noctua noctua</i> (Scop.)	21
Eisvogel — <i>Alcedo ispida ispida</i> (L.)	5
Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus aquaticus</i> (Bechst.)	8
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius curonicus</i> (Gm.)	1
Zwergtaucher (Steifuß) — <i>Podiceps r. ruficollis</i> (Pall.)	1

Fischreiher — <i>Ardea cinerea cinerea</i> (L.)	5
Storch — <i>Ciconia c. c.</i> (L.)	8
Kleine Rohrdommel — <i>Ixobrychus m. minutus</i> (L.)	1

Zusammen 6307 Vögel in 88 Arten.

(Die Artenbenennung im Beringungsbericht wurde nach Ernst Hartert „Die Vögel der palaearktischen Fauna“ vorgenommen.)

Rückmeldungen.

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.) Hausrotschwanz.

a) Im Nest beringt:

1. 861798 A: ber. 16. 5. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 20. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
2. 862605 A: ber. 14. 5. 1954, Ffm.-Süd; gef. und freigel. 9. 9. 1954 Ffm.-Süd.

b) Als alte Tiere beringt:

5. 822488: ber. 8. 5. 1950 Ffm.-Fechenheim; krank gef. 5. 4. 1954 Ffm.-Fechenheim.
4. 894840: ber. 25. 6. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 19. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim.
5. 806820 A: ber. 25. 6. 1955 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 20. 7. 1954 Ffm.-Fechenheim.
6. 855769 A: ber. 17. 5. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 29. 8. 1954 Ffm.-Fechenheim.
7. 865316 A: ber. 30. 6. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 10. 1955 u. 27. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
8. 865587 A: ber. 25. 7. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 4. 1954 Ffm.-Fechenheim.
9. 8008454: ber. 5. 8. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 15. 4. 1954 Ffm.-Fechenheim.
10. 8008429: ber. 5. 8. 1955 Ffm.-Fechenheim; von Käse gef. 25. 4. 1954 Ffm.-Fechenheim.
11. 8008501: ber. 25. 7. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 27. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
12. 8008507: ber. 26. 7. 1955 Ffm.-Fechenheim; krank gef. 10. 4. 1954 Ffm.-Fechenheim.

15. 8008592: ber. 27. 8. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 25. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
14. 8009182: ber. 2. 10. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. 24. 11. 1955 Saint-Amans-Soulst (Frankreich), 850 km SSW. vom Beringungsort.
15. 8078606: ber. 20. 7. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 27. 9. 1954 Ffm.-Fechenheim.
16. 8078611: ber. 21. 7. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 21. 9. 1954 Ffm.-Fechenheim.

In 12 Fällen Rückkehr in die Heimat.

Phoenicurus ph. phoenicurus (L.) — Gartenrotschwanz.

Als alte Tiere beringt:

1. 806827 A: ber. 1. 7. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 18. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
2. 8008429: ber. 5. 8. 1955 Ffm.-Fechenheim; von Käse gef. 25. 4. 1954 Ffm.-Fechenheim.
5. 964809: ber. 20. 6. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
4. 964817: ber. 2. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 7. 9. 1954 Ffm.-Fechenheim.

In 5 Fällen Rückkehr in die Heimat.

Erithacus r. rubecula (L.) — Rotkehlchen.

Als alte Tiere beringt:

1. 8008955: ber. 8. 10. 1955 Ffm.-Fechenheim; krank gef. 5. 1. 1954 bei Mahon (Balearen) Spanien 1100 km SSW. vom Beringungsort.
2. 8008958: ber. 12. 12. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 21. 10. 1954 Ffm.-Fechenheim.
5. 8009189: ber. 5. 12. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 15. 1. 1955 Ffm.-Fechenheim.
4. 85419 A: ber. 17. 5. 1952 Bischofsheim; gef. u. freigel. 25. 5. 1954 Bischofsheim.
5. 80472 A: ber. 18. 12. 1951 Frankfurt a. M.-Süd; gef. u. freigel. 8. 4. 1955 Frankfurt a. M.-Süd.

In 4 Fällen Rückkehr in die Heimat

Hippolais icterina (Vieill.) — Gartenspötter.

Als altes Tier beringt:

1. 801779: ber. 1. 6. 1929 Ffm.-Fechenheim; gef. 17. 5. 1954 Heidelberg, 90 km SSW. vom Beringungsort.

Phylloscopus c. collybita (Vieill.) — Weidenlaubvogel.

Als alte Tiere beringt:

1. 8009400: ber. 10. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 1. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim.
2. 8010018: ber. 20. 7. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 22. 7. 1954 Ffm.-Fechenheim.

In einem Falle Rückkehr in die Heimat.

Pratincola r. rubetra (L.) — Braunkehliger Wiesenschmätzer.

Als altes Tier beringt:

1. 857087 A: ber. 25. 4. 1955 Dörnigheim; gef. u. freigel. 25. 6. 1954 Dörnigheim.

Rückkehr in die Heimat.

Turdus ph. philomelos (Br.) — Singdrossel.

Im Nest beringt:

1. 660596: ber. 24. 5. 1951 Ffm.-Fechenheim; gesch. 9. 10. 1954 Montaigne-St. Hippolyte bei Tulle (Corrèze) Frankreich 650 km SW. vom Beringungsort.
2. 660565: ber. 8. 6. 1929 Ffm.-Fechenheim; gesch. 12. 12. 1954 Akbou (Constantine) Algerien Nord-Afrika 1500 km SSW. vom Beringungsort.
3. 662049: ber. 9. 7. 1950 Frankfurt am Main-Süd; gesch. 4. 5. 1954 San Giacomo Camporosso bei Ventimiglia Italien 400 km S. vom Beringungsort.
4. 695266: ber. 16. 9. 1955 Frankfurt a. M.-Süd; gesch. 1. 5. 1954 Saint-Etienne Gourgas (Hérault) Frankreich 800 km SSW. vom Beringungsort.
5. 641655 A: ber. 28. 5. 1955 Wilhelmsbad; gesch. 28. 1. 1954 Artigues bei Bordeaux Frankreich 900 km SW. vom Beringungsort.
6. 641791 A: ber. 7. 7. 1955 Ffm.-Fechenheim; gesch. 5. 11. 1925 bei Loulay (Charente-Inférieure) Frankreich 800 km SW. vom Beringungsort.
7. 641795 A: ber. 15. 7. 1955 Ffm.-Fechenheim; gesch. 29. 11. 1955 Couvers bei Isle Frankreich 900 km SW. vom Beringungsort.
8. 641866 A: ber. 22. 5. 1955 Ffm.-Fechenheim; gesch. 15. 2. 1954 Prov. Gerona Spanien 1000 km SW. vom Beringungsort.
9. 641864 A: ber. 22. 5. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 25. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim.

In einem Falle Rückkehr in die Heimat.

Turdus m. merula (L.) — Schwarzamsel.

a) Im Nest beringt:

1. 662112: ber. 30. 4. 1955 Gelnhausen; gesch. 12. 11. 1955 Besançon (Doubs) Frankreich 450 km SSW. vom Beringungsort.
 2. 618848 A: ber. 27. 6. 1955 Bergen; gesch. 15. 11. 1954 Champagnac-de-Bélair Frankreich 750 km SW. vom Beringungsort.
 3. 641899 A: ber. 22. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 18. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim.
 4. 671924 A: ber. 27. 6. 1954 Bad-Homburg; tot gef. 15. 10. 1954 Gonzenheim (Hochspannungsleitung).
 5. 662122: ber. 30. 4. 1955 Gelnhausen; tot gef. 16. 12. 1954 Gelnhausen.
- b) Als altes Tier beringt:
6. 605009 A: ber. 5. 8. 1952 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 25. 12. 1954 Saint Aubin-la-Plaine (Vendée) Frankreich 800 km SW. vom Beringungsort.

Muscicapa a. atricapilla (L.) — Trauerfliegenschnäpper.

Im Nest beringt:

1. 822629: ber. 6. 6. 1952 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 24. 4. u. 14. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim.
2. 85651 A: ber. 7. 6. 1952 Frankfurt a. M.-Süd; gef. u. freigel. 27. 5. 1954 Frankfurt a. M.-Süd.
3. 807065 A: ber. 8. 6. 1952 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 5. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim.
4. 862841 A: ber. 12. 6. 1955 Ffm.-Süd; tot gef. 5. 6. 1954 Neu-Isenburg bei Frankfurt a. M.

Rückkehr in die Heimat.

Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschwalbe.

a) Im Nest beringt:

1. 8010152: ber. 30. 6. 1955 Bischofsheim; gef. u. freigel. 19. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
- Rückkehr in die Heimat.
2. 8080639: ber. 17. 6. 1954 Nieder-Dorfelden; tot gef. 12. 8. 1954 Hochstadt 5 km S. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

3. 992017: ber. 10. 8. 1955 Bischofsheim; gef. u. freigel. 22. 6. 1954 Bischofsheim.

Rückkehr in die Heimat.

Sturnus v. vulgaris (L.) — Star.

a) Im Nest beringt:

1. 662158: ber. 15. 5. 1955 Gelnhausen; gesch. Februar 1954 **Tizi-Ouzou (Algier) Afrika** 1600 km SSW. vom Beringungsort.
2. 662148: ber. 30. 6. 1955 Gelnhausen; krank gef. Januar 1954 Gelnhausen.
3. 695515: ber. 17. 5. 1951 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 3. 2. 1954 Ffm.-Fechenheim (Hochspannleitung).
4. 695556: ber. 25. 5. 1951 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 5. 2. 1954 Ffm.-Fechenheim (Hochspannleitung).
5. 695560: ber. 25. 5. 1951 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 25. 1. 1954 Ffm.-Fechenheim (Hochspannleitung).
6. 695855: ber. 25. 5. 1952 Ffm.-Fechenheim; gesch. 28. 2. 1954 Ffm.-Fechenheim.
7. 618284 A: ber. 25. 5. 1952 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 10. 2. 1954 Ffm.-Fechenheim (Schornstein).
8. 641615 A: ber. 15. 5. 1953 Ffm.-Fechenheim; gesch. 25. 2. 1954 **Dom-pierre-sur-Mer (Charente-Inférieure) Frankreich** 750 km SW. vom Beringungsort.
9. 641729 A: ber. 14. 6. 1953 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 15. 12. 1954 Offenbach a. M.
10. 641909 A: ber. 15. 5. 1953 Ffm.-Fechenheim; gesch. 4. 3. 1954 **Floirac bei Bordeaux (Gironde) Frankreich** 900 km SW. vom Beringungsort.
11. 641959 A: ber. 15. 5. 1953 Ffm.-Fechenheim; gesch. 1. 1. 1954 **Saint Céré (Lot) Frankreich** 700 km SW. vom Beringungsort.
12. 641958 A: ber. 15. 5. 1953 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 19. 5. und 2. 7. 1954 Frankfurt a. M.-Süd.

b) Als alte Tiere beringt:

13. 662487: ber. 2. 1. 1952 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 20. 3. 1955 Hanau 20 km O. vom Beringungsort.
14. 603185: ber. 18. 2. 1952 Frankfurt a. M.-Süd; gesch. 14. 1. 1954 Mainz 40 km. W. vom Beringungsort.
15. 606030: ber. 24. 3. 1952 Frankfurt a. M.-Süd; krank gef. 2. 4. 1954 Frankfurt a. M.-Süd.
16. 606120: ber. 16. 1. 1953 Frankfurt a. M.-Süd; gesch. 27. 8. 1954 Mainz 40 km W. vom Beringungsort.
17. 650710 A: ber. 16. 2. 1953 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 15. 4. 1954 Frankfurt a. M.-Ost.

18. 630756 A: ber. 8. 3. 1953 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 24. 11. 1953 **Arbot b. Langres (Haute Marne) Frankreich** 400 km SW. vom Beringungsort.
19. 630887 A: ber. 7. 3. 1953 Frankfurt a. M.-Ost; gef. und freigel. 24. 6. 1954 Frankfurt a. M.-Süd.
20. 641583 A: ber. 7. 1. 1954 Ffm.-Fechenheim; gesch. 25. 5. 1954 Ffm.-Fechenheim.
21. 647502 A: ber. 6. 3. 1954 Ffm.-Riederwald; tot gef. Oktober 1954 Piesteritz b. Wittenberg 550 km NO. vom Beringungsort.

Emberiza c. citrinella (L.) — Goldammer.

Als altes Tier beringt:

1. 825979: ber. 11. 6. 1950 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 25. 3. 1954 Ffm.-Fechenheim.

Emberiza sch. schoeniclus (L.) — Rohrammer.

Als altes Tier beringt:

1. 800860: ber. 8. 9. 1953 Dörnigheim; gef. und freigel. 24. 8. 1954 Dörnigheim.

Rückkehr in die Heimat.

Fringilla c. coelebs (L.) — Buchfink.

a) Im Nest beringt:

1. 939295: ber. 12. 5. 1953 Bischofsheim; tot gef. Dezember 1955 **Loudun (Vienne) Frankreich** 700 km WSW. vom Beringungsort.

b) Als alte Tiere beringt:

2. 857058 A: ♂ ber. 25. 4. 1953 Frankfurt a. M.; gef. und freigel. 16. 12. 1954 Frankfurt a. M.
3. 861559 A: ♂ ber. 7. 4. 1953 Frankfurt a. M.; tot gef. 5. 5. 1954 **Haro (Logrono) Spanien** 1200 km SW. vom Beringungsort.
4. 861865 A: ♀ ber. 5. 6. 1953 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 3. 9. 1954 Ffm.-Fechenheim.
5. 8009192: ♂ ber. 20. 3. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. Juli 1954 Frankfurt a. M.
6. 895770: ber. 25. 5. 1952 Heusenstamm; gef. 14. 12. 1954 **Herve b. Lüttich, Belgien** 250 km NW. vom Beringungsort.

Chloris chl. chl. (L.) — Grünfink.

Als alte Tiere beringt:

1. 807278 A: ber. 16. 4. 1953 Ffm.-West; gef. und freigel. 25. 4. 1954 Frankfurt a. M.-West.

2. 861846 A: ber. 26. 4. 1955 Ffm.-Ost; gesch. 27. 3. 1954 **Sonsec b.**
Toledo, Spanien 1500 km SW. vom Beringungsort.
5. 862991 A: ber. 25. 2. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. im Januar 1955 **Lan-**
diras b. Podensac (Gironde) Frankreich 1000 km SW. vom Be-
 ringungsort.

Acanthis spinus (L.) — Erlenzeisig.

Als altes Tier beringt:

1. 855198: ber. 12. 2. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. 14. 2. 1954 **Düren b. Köln**
 200 km NW. vom Beringungsort.

Lanius collurio (L.) — Rotr. Würger.

Als altes Tier beringt:

1. 8008569: ber. 20. 8. 1955 Ffm.-Berkersheim; gesch. Mitte September 1954
b. Mytilene (Lesbos-Inseln) Griechenland 1800 km SO. vom Be-
 ringungsort.

Passer m. montana (L.) — Feldsperling.

a) Im Nest beringt:

1. 8078555: ber. 25. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 1. 1955
 Ffm.-Fechenheim.
2. 857774 A: ber. 25. 5. 1955 Bergen; gesch. 12. 2. 1955 **Bobenhausen**
 (Oberhessen) 55 km NO. vom Beringungsort.

b) als alte Tiere beringt:

5. 8653505 A: ber. 25. 6. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 1. 1955
 Ffm.-Fechenheim.
4. 8008815: ber. 29. 8. 1955 Dörnigheim; gesch. 14. 5. 1954 **Harreshausen**
 25 km S. vom Beringungsort.
5. 8078050: ber. 28. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim; gesch. 18. 10. 1954 **Enkheim**
 2 km N. vom Beringungsort.
6. 8078259: ber. 24. 8. 1954 Dörnigheim; tot gef. 25. 10. 1954 Ffm.-Süd
 10 km W. vom Beringungsort
7. 8078505: ber. 11. 9. 1954 Dörnigheim; gesch. 8. 10. 1954 **Hanau** 5 km
 O. vom Beringungsort.

Certhia familiaris macrodactyla (Br) — Waldbaumläufer.

Im Nest beringt:

1. 862828 A: ber. 11. 6. 1955 Mitteldick; gef. im Dezember 1955 **Albunol**
 (Prov. Granada) **Spanien** 1700 km. vom Beringungsort.

Jynx torquilla (L.) — Wendehals.

Im Nest beringt:

1. 722685: ber. 17. 7. 1952 **Frankfurt a. M.-Süd**; gef. 1954 **Oranienbaum** (An-
 halt) 520 km NO. vom Beringungsort.

Parus m. major (L.) — Kohlmeise.

Als altes Tier beringt:

1. 990965: ♂ ber. 25. 2. 1954 **Fulda**; gef. u. freigel. 24. 11. 1954 **Breslau-**
Masselwitz 500 km O. vom Beringungsort.

Sitta europaea caesia (Wolf.) — Kleiber.

Im Nest beringt:

1. 759042: ber. 21. 5. 1954 **Frankfurt a. M.-Süd**; tot gef. 11. 10. 1954 **Frank-**
furt a. M.-Süd.

Cinclus cinclus aquaticus (Bechst.) — Wasserramsel.

Als altes Tier beringt:

1. 618532 A: ber. 26. 6. 1952 **Oberbach (Rhön)**; gef. u. freigel. 26. 6. 1954
Oberbach (Rhön).

Garrulus gl. glandarius (L.) — Eichelhäher.

Im Nest beringt:

1. 695885: ber. 21. 5. 1952 **Hochstadt**; tot gef. 28. 4. 1954 **Ffm.-Fechenheim.**

Falco t. tinnunculus (L.) — Turmfalke.

Im Nest beringt:

1. 501200: ber. 11. 6. 1950 **Hochstadt**; tot gef. April 1954 **Schwebenried**
 (Schweinfurt).
2. 45447: ber. 12. 6. 1954 **Bad-Homburg v. d. H.**; gef. August 1954 **Blies-**
dalheim (Saargebiet).
5. 407699: ber. 5. 6. 1954 **Hochstadt**; krank gef. 21. 8. 1954 **Lütke bei**
Weinstorf.

Buteo b. b. (L.) — Mäusebussard.

Im Nest beringt:

1. 502046: ber. 21. 6. 1952 **Steinheim**; krank gef. Januar 1954 **Steinheim**
 bei **Hanau.**

Athene noctua noctua (Scop.) — Steinkauz.

a) Im Nest beringt:

1. 45411: ber. 8. 5. 1954 **Ffm.-Seckbach**; tot gef. 16. 11. 1954 **Ffm.-Hausen**
 (Schornstein).

2. 45585: ♂ ber. 10. 6. 1955 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 15. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim.
 5. 45584: ♀ ber. 12. 6. 1954 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 16. 11. 1954 Weiskirchen bei Offenbach.

Ciconia c. c. — Storch.

Im Nest beringt:

1. 210857: ber. 24. 5. 1955 Walldorf; tot gef. Juni 1954 Kottingen (Bez. Köln) 200 km NW. vom Beringungsort.

Tyto alba guttata (Br.) — Schleiereule.

1. 506088: ber. 15. 6. 1954 Hochstadt; tot gef. 5. 2. 1955 Berlingerode (Eichsfeld) 200 km NO. vom Beringungsort.

Anmerkung: Die 5- oder 6- und 7-stellige Zahl ist die Ringnummer. ber. = beringt, gef. = gefangen, tot gef. = tot gefunden, Ffm. = Frankfurt a. M.

H. Lambert.

Beringungszahlen der einzelnen Mitarbeiter im Jahre 1954/55.

Herr Appenroth	256	Herr Maurer 2.	111
„ Berk	98	„ Mölten	86
„ Auth	244	„ Müller-Schnee	154
„ Henkel	85	„ Pfeifer	327
„ Hoehl	706	Frau Paschen	10
„ Dr. Brunner	19	Herr Rocke	96
„ Klaas	474	„ Rotter	520
„ Kübler	55	„ Mack	265
„ Knopp	350	„ Schomberg	153
„ Kopecky	57	„ Schmutzler	50
„ Koller	29	„ Garnier	97
„ Loos	29	„ Steyer	159
„ Lambert	545	„ Effert	607
„ Löchner	580	„ Hohorst	51
„ Maurer 1	22	„ Weipel	278

Wissenschaftlicher Teil.**Vorwort!**

Um unseren Mitgliedern und besonders den uns korporativ angeschlossenen Städten und Gemeinden hinsichtlich der großen, überall in unseren deutschen Gauen entbrannten Erzeugungsschlacht auf kleingärtnerischem und landwirtschaftlichem Gebiete erfolgversprechende Mittel an Hand zu geben und neue Wege zu zeigen, dem großen Heer der tierischen und pflanzlichen Schädlinge Herr zu werden, habe ich den Leiter unserer Schädlingsbekämpfungsabteilung Herrn R. Klee in Frankfurt a. M.-Fechenheim veranlaßt, seine langjährigen praktischen Erfahrungen in einer zusammengefaßten Form niederschreiben. Möge diese Arbeit, die in die gesuchte Erwartung erfüllen und den interessierten Kreisen als Wegweiser dienen. Herr Klee ist keiner unserer Jüngsten; ein ganzes Menschenalter kämpft er bereits für seine Idee, die Vogelwelt in ihrer Gesamtheit in den Dienst der Schädlingsbekämpfung zu stellen. Nie hat er sich den Ansichten seiner Berufskameraden, den Landwirten, anschließen können, die überall freie Bahn geschaffen haben und jeden Busch und jede Hecke draußen in ihrem Reich, in Feld und Wiese entfernten. Lange Zeit hat man ihn verlacht, bis man allmählich auch in diesen Kreisen die Richtigkeit seiner Idee erkannte und überall anfängt, die gemachten großen Fehler wieder gutzumachen. Er ist auch keiner von jenen Sentimentalen, die die Vögel nur als Mittel zum Zweck betrachten, sondern er kennt auch ihre anderen Werte. Als Praktiker ist es ihm auch ganz genau bekannt, daß die Vögel allein nicht zur erfolgreichen Bekämpfung der tierischen Schädlinge ausreichen, sondern, daß die Errungenschaften der Technik hinsichtlich der Schädlingsbekämpfung nicht außer Acht gelassen werden können. Unsere vögelkundlich interessierten Leser werden wir im nächsten Bericht zu entschädigen suchen.

Seb. Pfeifer.

Die Existenzsorgen der Völker haben seit der Beendigung des Weltkrieges immer schärfere Formen angenommen. Auf der einen Seite waren Ueberproduktionen, besonders auch an Bodenprodukten, zu verzeichnen, auf der anderen fehlte infolge Arbeitslosigkeit die Kaufkraft, Waren kaufen zu können. Alle früher mehr auf Agrarwirtschaft eingestellten Kulturvölker haben sich vermehrt, eigene Industrien geschaffen, um die Gelder für die bisher aus dem Auslande bezogenen Industrieerzeugnisse im eigenen Lande lassen zu können. Diese Maßnahmen haben sich als zweischneidige Schwerter erwiesen. Und die sie geschaffen haben, haben sich beim Gebrauch mitverleßt. Wohl sind deutsche Industrieerzeugnisse dann dort vermindert eingeführt, aber an Deutschland, als Großabnehmer der Agrarprodukte, auch weniger ausgeführt worden. Der Welt-handelsverkehr hat infolgedessen andere Formen angenommen: Recht kleine. Die Zeiten sind vorbei, daß Deutschland sich mit Agrarprodukten überschütten läßt für den Preis, eine blühende Industrie auf alle Fälle zu haben, und sich eines Tages, sobald es den Herren Ausländern gefällt, in den Hungertod und Verderb stoßen zu lassen. Eine Ernährungsabspernung im Weltkrieg darf für Deutschland nicht wieder kommen, wo 74 Millionen Deutsche an Unterernährung zugrunde gegangen, Kleinkinder massenhaft an Rachitis erkrankt waren, die Verbraucherschaft mit ihrem Gelde, um einige Lebensmittel, jahrelang betteln und schlangensehen, und der Bauer seine eigene Bodenerzeugnisse z. T. verstecken mußte, um sich