

Er war es, der unsere Vereinigung in weitgehendem Maße mit Rat und Tat unterstützte. Arbeit und Erfolg hat er in treuer Kameradschaft mit uns geteilt. Darüber hinaus bedeutet der Weggang unseres Ehrenmitgliedes auch für die Stadt Frankfurt a. M. selbst einen herben Verlust, denn ein Mann mit so tiefem Wissen und so edlen Charaktereigenschaften, gepaart mit Einfachheit, Treue und Kameradschaft, ist nicht leicht zu ersetzen. Wir sind stolz darauf, Dr. Priemel als Mitarbeiter innerhalb unseres Vereins zu haben und werden ihm auch in seinem neuen Wohnsitz die Treue halten.

Zum Schluß möchte ich allen Mitarbeitern, Mitgliedern, Freunden und Gönnern, wie den städtischen und staatlichen Behörden, herzlichen Dank sagen für die in weitgehendstem Maße gewährte Unterstützung. Gleichzeitig gestatte ich mir, die Bitte auszusprechen, dem Verein auch unter der neuen Bezeichnung „Vogelkundliche Beobachtungsstation „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V.“ Unterstützung und Wohlwollen entgegenzubringen.

Seb. Pfeifer.

Der neuen Vogelkundlichen Station „Untermain“ ermunternde und anspornende Worte mit auf den Weg zu geben, erscheint mir eigentlich überflüssig. Die bisherige, so erfolgreiche Tätigkeit der Zweigberingungsstelle „Untermain“ sowohl wie der Vereinigung für Vogel- und Naturschutz rechtfertigt voll und ganz in die neue Stelle gesetzte Vertrauen. Eine besondere Bürgschaft stellt die Person des Leiters, Herrn Sebastian Pfeifers, dar. Seinem nie ermüdenden, selbstlosen und von reinem Idealismus durchglühten Wirken, seiner Tatkraft und seinem Organisationstalent ist die Zusammenfassung gleichgesinnter und ebenso tätiger und opferbereiter Volksgenossen zu erfolgreicher Arbeit auf dem Gebiete der Vogelforschung und des Naturschutzes zu danken, auch in der neuen Form.

Unter den bisherigen Zweigberingungsstellen, die im Zuge der amtlichen Beringungsregelung diesen jezt nicht mehr gebrauchten Namen abzulegen haben, war die Zweigberingungsstelle „Untermain“ eine der erfolgreichsten. Vorbildlich war die sorgfältige und zuverlässige Arbeit, die sich nicht zuletzt auf scharfe Prüfung und Auswahl der Mitarbeiter gründete, unter gleicher Betonung von Vogelforschung und Vogelschutz. So ist nicht daran zu zweifeln, daß nach dem erfolgten Zusammenschluß der beiden getrennten Einrichtungen die Vogelkunde weitere, noch stärkere Förderung erfahren wird, durch Beobachtung — gestützt auf das hübsche Stationsgebäude — und nach wie vor besonders durch die wissenschaftliche Vogelberingung.

Prof. Dr. R. Drost  
Leiter der Vogelwarte Helgoland.

## Wissenschaftlicher Teil.

### VIII. Beringungsbericht

der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ der staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz: Frankfurt (M)-Fechenheim.

Es wurden beringt:

Dohle — <i>Coloeus monedula spermologus</i> (Vieill.) . . . . .	50
Elster — <i>Pica pica pica</i> (L.) . . . . .	1
Eichelhäher — <i>Garrulus gl. glandarius</i> (L.) . . . . .	16

Star — <i>Sturnus v. vulgaris</i> (L.) . . . . .	650
Raubwürger — <i>Lanius ex. excubitor</i> (L.) . . . . .	21
Rotrückiger-Würger — <i>Lanius collurio</i> (L.) . . . . .	118
Kernbeißer — <i>Coccothraustes c. coccothraustes</i> (L.) . . . . .	48
Grünfink — <i>Chloris chl. chloris</i> (L.) . . . . .	265
Distelfink — <i>Carduelis ca. carduelis</i> (L.) . . . . .	41
Bluthänfling — <i>Carduelis ca. cannabina</i> (L.) . . . . .	91
Erlenzeisig — <i>Carduelis spinus</i> (L.) . . . . .	159
Girlitz — <i>Serinus canaria serinus</i> (L.) . . . . .	66
Dompfaff — <i>Pyrrhula pyrrhula minor</i> (Brehm.) . . . . .	59
Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> (L.) . . . . .	220
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> (L.) . . . . .	9
Hausperling — <i>Passer d. domesticus</i> (L.) . . . . .	16
Feldperling — <i>Passer m. montanus</i> (L.) . . . . .	102
Goldammer — <i>Emberiza ci. citrinella</i> (L.) . . . . .	22
Rohrhammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.) . . . . .	1
Feldlerche — <i>Alauda ar. arvensis</i> (L.) . . . . .	7
Heidelerche — <i>Lullula arborea</i> (L.) . . . . .	7
Haubenlerche — <i>Galerida cri. cristata</i> (L.) . . . . .	2
Baumpieper — <i>Anthus tri. trivialis</i> (L.) . . . . .	14
Wiesenpieper — <i>Anthus pra. pratensis</i> (L.) . . . . .	7
Gebirgsbachstelze — <i>Motacilla c. cinerea</i> (Tunst.) . . . . .	9
Weißer Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> (L.) . . . . .	50
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.) . . . . .	58
Gartengrasmücke — <i>Sylvia b. borin</i> (Bodd.) . . . . .	50
Zaungrasmücke — <i>Sylvia c. curruca</i> (L.) . . . . .	26
Dorngrasmücke — <i>Sylvia c. communis</i> (Lath.) . . . . .	47
Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.) . . . . .	6
Gartenspötter — <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.) . . . . .	1
Drossel-Rohrsänger — <i>Acrocephalus a. arundinaceus</i> (L.) . . . . .	1
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus s. scirpaceus</i> (Herm.) . . . . .	28
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.) . . . . .	7
Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> (L.) . . . . .	226
Blaumeise — <i>Parus c. caeruleus</i> (L.) . . . . .	172
Tannenmeise — <i>Parus a. ater</i> (L.) . . . . .	1
Sumpfmehle — <i>Parus p. palustris</i> (L.) . . . . .	25
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus europaeus</i> (Herm.) . . . . .	17
Rotkehlchen — <i>Eriothacus r. rubecula</i> (L.) . . . . .	160
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.) . . . . .	295
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.) . . . . .	294
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i> (L.) . . . . .	22
Braunkehlchen — <i>Saxicola r. rubetra</i> (L.) . . . . .	3
Grauer Fliegenschnäpper — <i>Muscicapa str. striata</i> (Pall.) . . . . .	41
Trauerfliegenschnäpper — <i>Muscicapa h. hypoleuca</i> (Pall.) . . . . .	204
Singdrossel — <i>Turdus ericetorum philomelos</i> (Brehm.) . . . . .	161
Amsel — <i>Turdus m. merula</i> (L.) . . . . .	500
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus r. regulus</i> (L.) . . . . .	2
Fitislaubvogel — <i>Phylloscopus trochilus fitis</i> (Bechst.) . . . . .	52

Weidenlaubvogel — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Vieill.) . . . . .	65
Waldlaubvogel — <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> (Bechst.) . . . . .	51
Zaunkönig — <i>Troglodytes tr. troglodytes</i> (L.) . . . . .	26
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris macrodactyla</i> (Brehm) . . . . .	8
Gartenbaumläufer — <i>Certhia br. brachydactyla</i> (Brehm.) . . . . .	7
Grünspecht — <i>Picus viridis pinetorum</i> (Brehm) . . . . .	2
Großer Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> (Brehm) . . . . .	7
Mittelspecht — <i>Dryobates medius medius</i> (L.) . . . . .	1
Wendehals — <i>Jynx t. torquilla</i> (L.) . . . . .	44
Kleiber — <i>Sitta europaea caesia</i> (Wolf) . . . . .	56
Hausschwalbe — <i>Delichon u. urbica</i> (L.) . . . . .	29
Stalischwalbe — <i>Hirundo r. rustica</i> (L.) . . . . .	545
Kuckuck — <i>Cuculus c. canorus</i> (L.) . . . . .	1
Mauersegler — <i>Apus a. apus</i> (L.) . . . . .	54
Waldkauz — <i>Strix a. aluco</i> (L.) . . . . .	2
Steinkauz — <i>Athene n. noctua</i> (Scop.) . . . . .	24
Schleiereule — <i>Tyto alba guttata</i> (Brehm) . . . . .	4
Mäusebussard — <i>Buteo b. buteo</i> (L.) . . . . .	4
Roter Milan — <i>Milvus m. milvus</i> (L.) . . . . .	5
Turteltaube — <i>Streptopelia t. turtur</i> (L.) . . . . .	2
Fasan — <i>Phasianus c. colchicus</i> (L.) . . . . .	5
Weißer Storch — <i>Ciconia c. ciconia</i> (L.) . . . . .	55
Bekassine — <i>Capella g. gallinago</i> (L.) . . . . .	1
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i> (L.) . . . . .	2
Grünfüßiges Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus chloropus</i> (L.) . . . . .	5

Zusammen 5069 Vögel in 76 Arten.

(Die Artenbenennung im Beringungsbericht wurde nach Ernst Hartert, „Die Vögel der palaearktischen Fauna“ vorgenommen.)

## Rückmeldungen.

### *Garrulus glandarius glandarius* (L.) — Eichelhäher.

1. H 557698, ad.: 25. 12. 55 Ffm.-Süd; gesch. 28. 12. 56 Ffm.-Süd.
2. H 605105, ad.: 14. 2. 52 Bergen; tot gef. 15. 10. 57 Dörnigheim 4 km SO.

### *Lanius collurio collurio* (L.) — Rotrückiger Würger.

3. H 799782, pull.: 25. 6. 56 Grävenwiesbach; tot gef. 2. 9. 56 Akroterion-Hagios-Kosma, Attika (Griechenland) 1700 km SO.

### *Coccothraustes c. c.* (L.) — Kernbeißer.

4. H 724585, ad. ♀: 24. 12. 51 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 7. 7. 55 u. krank gef. 28. 4. 57 Ffm.-Süd.
5. H 647604 A, pull.: 25. 5. 54 Ffm.-Süd; gef. 26. 9. 57 Zugliano, Prov. Vicenza (Italien) 550 km SSO.

6. H 722844, ad. ♂: 7. 4. 55 Ffm.-West; gef. u. freigel. 4. 4. 56 u. 26. 4. 57 Ffm.-West.
7. H 722845, ad. ♂: 14. 4. 55 Ffm.-West; gef. u. freigel. 5. 4. 56 u. 29. 4. 57 Ffm.-West.
8. H 775094, ad. ♂: 24. 2. 56 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 50. 5. 57 Ffm.-West u. 24. 4. 57 Ffm.-Nord.
9. H 795474, ad.: 17. 2. 56 Ffm.-Ost; gesch. 21. 11. 57 Balma b. Toulouse, Dep. Haute-Garonne (Frankreich) 800 km SW.
10. H 775100, ad. ♂: 5. 5. 56 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 6. 5. 57 Ffm.-West.
11. H 6001286, ad. ♂: 14. 4. 56 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 25. 4. 57 Ffm.-West.
12. H 6001287, ad. ♀: 14. 4. 56 Ffm.-Nord; gef. Anf. Oktober 1957 Pistoja (Italien) 700 km S.
13. H 6001288, ad.: 14. 4. 56 Ffm.-Nord; tot gef. 18. 12. 57 Waldhiltersheim (Nahe) 100 km SW.
14. H 6001322, ad. ♀: 26. 4. 56 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 1. 5. 57 Ffm.-West.
15. H 754095, ad.: 10. 1. 57 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 2. 4. 57 Ffm.-Süd.
16. H 6055468, ad. ♀: 11. 2. 57 Ffm.-Nord; tot gef. 26. 5. 57 Frankfurt (Main)
17. H 6055470, ad. ♂: 6. 5. 57 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 11. 5. 57 Ffm.-Nord.

### *Chloris chl. chl.* (L.) — Grünfink.

18. H 775090, ad. ♂: 21. 2. 56 Ffm.-Nord; tot gef. 26. 10. 57 Mahlwinkel (Kr. Wolmirstedt) 550 km NO.
19. H 775092, ad. ♀: 24. 2. 56 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 11. 4. 57 Mannheim 80 km S.
20. H 775095, ad. ♀: 24. 2. 56 Ffm.-Nord; tot gef. Februar 1957 Merseburg 320 km NO.
21. H 8225217, ad. ♂: 22. 6. 56 Ffm.-Ost; tot gef. 12. 2. 57 Neubrandenburg (Mecklenburg) 650 km NNO.

### *Carduelis spinus* (L.) — Erlenzeisig.

22. H 8156710, ad. ♀: 15. 1. 57 Ffm.-Ost; gef. u. freigel. 21. 2. 57 Ffm.-Süd.
23. H 8156726, ad. ♀: 12. 2. 57 Ffm.-Ost; gef. u. freigel. 22. 2. 57 Ffm.-Süd.
24. H 8156955, ad. ♀: 24. 2. 57 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 5. 5. 57 Ffm.-Nord.

### *Serinus canaria serinus* (L.) — Girlitz.

25. H 9055035, ad. ♂: 7. 5. 56 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 6. 5. 57 Ffm.-Süd.
26. H 9055039, ad. ♂: 11. 5. 56 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 7. 5. 57 Ffm.-Süd.
27. H 9055050, ad. ♂: 1. 6. 56 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 10. 6. 57 Ffm.-Süd.
28. H 9054712, juv.: 8. 8. 56 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 6. 5. 57 Ffm.-Süd.

### *Fringilla coelebs coelebs* (L.) — Buchfink.

29. H 8008744, juv. ♂: 5. 9. 54 Ffm.-Süd; tot gef. 30. 7. 57 Ffm.-Süd.

### *Passer domesticus domesticus* (L.) — Haussperling.

30. H 856059, juv.: 2. 9. 55 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 15. 7. 57 Ffm.-Fechenheim.
31. H 8158558, juv.: 18. 8. 56 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 22. 1. 57 Ffm.-Fechenheim.

**Sylvia atricapilla atricapilla (L.) — Mönchsgrasmücke.**

82. H 8079144, pull.: 16. 5. 34 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 8. 6. 37 Ffm.-Riederwald 2 km W.  
83. H 8151540, pull.: 24. 5. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 28. 7. 37 Ffm.-Fechenheim.  
84. H 8157397, pull.: 27. 5. 36 Ffm.-Fechenheim; gesch. 31. 1. 37 **Tramagal (Portugal) 1700 km SW.**

**Parus major major (L.) — Kohlmeise.**

85. H 855160, ad. ♂: 9. 11. 30 Ffm.-Riederwald; gef. u. freigel. 10. 6. 37 Ffm.-Riederwald.

**Parus palustris palustris (L.) — Sumpfmehse.**

86. H 8155507, ad.: 6. 11. 32 Ffm.-West; gef. u. freigel. 16. 8. 37 Ffm.-West.

**Aegithalos caudatus europaeus (Herm.) Schwanzmeise.**

87. H 8079157, pull.: 20. 5. 34 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 10. 6. 37 Ffm.-Riederwald 2 km W.

**Erithacus rubecula rubecula (L.) — Rotkehlchen.**

88. H 8156369, ad.: 14. 11. 36 Ffm.-Süd; von Sperber geschl. 17. 1. 37 Ffm.-Süd.  
89. H 8241321, ad.: 14. 4. 37 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 24. 7. 37 Ffm.-Fechenheim.  
40. H 8158694, ad.: 12. 12. 36 Ffm.-West; gef. u. freigel. 5. 3. 37 Ffm.-West.

**Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.) — Hausrotschwanz.**

41. H 83889 A, juv.: 24. 8. 33 Ffm.-Süd; gef. 20. 3. 37 **St. Martin de l'Arcon Herault (Frankreich) 900 km SW.**  
42. H 861721 A, pull.: 16. 5. 33 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 3. 6. 37 Ffm.-Fechenheim.  
43. H 8152043, juv.: 19. 8. 35 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 13. 5. 37 Ffm.-Süd.  
44. H 8154805, ad. ♂: 18. 4. 36 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 18. 4. 36 u. 6. 7. 37 Ffm.-Nord.  
45. H 8155206, ad. ♀: 27. 4. 36 Ffm.-Oberrad; gef. u. freigel. 1. 7. 37 Ffm.-Oberrad.  
46. H 8155250, ad. ♂: 11. 10. 36 Ffm.-Oberrad; gef. u. freigel. 1. 7. 37 Ffm.-Oberrad.  
47. H 8156962, ad. ♀: 20. 5. 36 Bergen; gef. u. freigel. 30. 6. 37 Bergen.  
48. H 8157529, pull.: 10. 5. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 12. 6. 37 Ffm.-Fechenheim.  
49. H 8142303, juv. ♂: 29. 9. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 29. 5. 37 Ffm.-Fechenheim.

**Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.) — Gartenrotschwanz.**

50. H 964809, ad. ♂: 20. 3. 33 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 5. 5. 34., 25. 6. 35., 22. 4. 36 u. 4. 8. 37 Ffm.-Fechenheim.

51. H 8081945, ad. ♀: 9. 5. 35 Enkheim; gef. u. freigel. 2. 6. 37 Enkheim.  
52. H 8156210, ad. ♂: 9. 4. 35 Guntersblum a. Rh.; tot gef. 21. 5. 37 Schmal-kalden (Thür.) 200 km NO.  
53. H 8157005, ad. ♂: 21. 5. 36 Oberursel a. T.; gef. u. freigel. 16. 5. 37 Oberursel a. T.  
54. H 8240557, ad. ♂: 15. 5. 37 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 10. 6. 37 Ffm.-Süd.

**Muscicapa hypoleuca hypoleuca (Pall.) — Trauerfliegenschnäpper.**

55. H 8082714, pull.: 30. 6. 35 Mitteldick; gef. Mai 1937 **Rich' Marokko (Nordafrika) 2100 km SW.**  
56. H 8158415, pull.: 15. 6. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 1. 7. 37 Ffm.-Riederwald 2 km W.  
57. H 8156953, ad. ♂: 29. 5. 36 Bergen; gef. u. freigel. 26. 4. 37 Bergen.

**Turdus merula merula (L.) — Amsel.**

58. H 661607, pull.: 17. 5. 30 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 3. 2. 37 Ffm.-Fechenheim.  
59. H 618549, pull.: 7. 5. 33 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 22. 12. 37 Ffm.-Fechenheim.  
60. H 672051, juv. ♀: 24. 1. 36 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 29. 1. 37 Ffm.-Süd.  
61. H 672016, juv. ♂: 9. 2. 35 Ffm.-Süd; tot gef. Februar 1937 Ffm.-Süd.  
62. H 6017505, pull.: 29. 4. 36 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 5. 2. 37 Ffm.-Fechenheim.  
63. H 6028573, juv.: 25. 8. 36 Ffm.-Riederwald; gef. 9. 2. 37 **Burzet, Lot et Garonne (Frankreich) 600 km SW.**  
64. H 6033837, juv. ♂: 22. 5. 37 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 22. 12. 37 Ffm.-Süd.  
65. H 6033840, juv. ♂: 18. 8. 37 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 29. 12. 37 Ffm.-Süd.

**Phylloscopus collybita collybita (Vieill.) — Weidenlaubvogel.**

66. H 8156687, ad.: 21. 7. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 4. 7. 37 Ffm.-Fechenheim.  
67. H 9054772, pull.: 16. 5. 36 Ffm.-Süd; krank gef. 14. 7. 37 Ffm.-Süd.

**Picus canus canus (Gm.) — Grauspecht.**

68. H 672056 A, ad. ♀: 8. 2. 36 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 1. 3. 37 Ffm.-Süd.

**Dryobates major pinetorum (Brehm.) — Großer Buntspecht.**

69. H 695245, ad. ♀: 22. 4. 33 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 7. 5. 35 u. 10. 6. 37 Ffm.-Süd.  
70. H 647314, ad. ♀: 1. 6. 34 Enkheim; gef. u. freigel. 15. 6. 37 Enkheim.

**Sitta eurpaea caesia (Wolf.) — Kleiber.**

71. H 8158193, pull.: 5. 6. 36 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 30. 3. 37 Hanau 12 km O.  
72. H 772957, pull.: 4. 6. 35 Ffm.-Nord; tot gef. 7. 3. 37 Mittelsinn 80 km O.

**Hirundo rustica rustica (L.) — Stallschwalbe.**

73. H 8157576, pull.: 12. 7. 36 Himmighofen; gef. u. freigel. 30. 5. 37 Oelsen (Westerwald)

74. H 8157855, pull.: 8. 8. 56 Dörnigheim; tot gef. 16. 5. 57 Bischofsheim 5 km NW.  
 75. H 8241216, ad.: 9. 9. 50 Dörnigheim; tot gef. 10. 6. 57 Bergen 5 km NW.  
 76. H 8242413, pull.: 6. 8. 57 Bischofsheim; tot gef. 19. 8. 57 Frankfurt (Main) 8 km W.

### *Apus apus apus* (L.) — Mauersegler.

77. H 8070011, ad.: 2. 6. 56 Ffm.-Oberrad; gef. u. freigel. im selben Nest 5. 6. 57 Ffm.-Oberrad.  
 78. H 8070015, ad.: 27. 6. 56 Ffm.-Oberrad; gef. u. freigel. im selben Nest 22. 6. 57 Ffm.-Oberrad.  
 79. H 8070024, ad.: 27. 6. 56 Ffm.-Oberrad; gef. u. freigel. im selben Nest 5. 6. 57 Ffm.-Oberrad.

### *Alcedo atthis ispida* (L.) — Eisvogel.

80. H 8241156, ad.: 27. 8. 56 Dörnigheim; tot gef. 5. 10. 57 Groß-Kroßenburg 8 km SO.

### *Athene noctua noctua* (Scop.) — Steinkauz.

81. H 559019, pull.: 10. 6. 56 Steinbach i. T.; gef. 5. 5. 57 Steinbach i. T.  
 82. H 415761, pull.: 14. 6. 57 Bergen; tot gef. 10. 7. 57 Ffm.-Nord 2 km W.  
 83. H 415765, pull.: 14. 6. 57 Bergen; tot gef. 2. 9. 57 Bergen.  
 84. H 415740, pull.: 11. 6. 57 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 16. 10. 57 Ffm.-Nord 4 km NW.

### *Milvus milvus milvus* (L.) — Roter Milan.

85. H 506050, pull.: 22. 5. 54 Kühkopf; mit gebrochenem Flügel gefangen 4. 5. 57 Eberstadt (Baden) 55 km S.

### *Accipiter gentilis gentilis* (L.) — Hühnerhabicht.

86. H 515060, pull.: 10. 6. 56 Kelsterbach; gesch. 17. 1. 57 Erfeiden (Hessen) 25 km S.

### *Falco tinnunculus tinnunculus* (L.) — Turmfalke.

87. H 200510, pull.: 29. 6. 29 Hochstadt; krank gef. 27. 12. 56 Dörnigheim 2 km S.  
 88. H 410562, pull.: 8. 6. 56 Ffm.-Fechenheim; tot gef. August 1957 Offenbach 4 km S.

### *Ciconia ciconia ciconia* (L.) — Weisser Storch.

89. H 205245, pull.: 8. 6. 57 Oberissigheim; tot gef. 20. 8. 57 Obrick b. Bermering Dep. Moselle (Frankreich) 200 km SW.

### *Capella gallinago gallinago* (L.) — Bekassine.

90. H 581575, juv.: 31. 7. 57 Bergen; gesch. 15. 9. 57 Hochstadt 4 km O.

### *Gallinula chloropus chloropus* (L.) — Grünf. Teichhuhn.

91. H 542977, juv. 7. 8. 57 Ffm.-Ost; tot gef. 24. 1. 58 Ffm.-Ost.

Neben den hier aufgeführten Wiederfunden liegen noch 281 örtliche Wiederfunde von Kohl-, Blau-, Sumpfschneisen und Grünfinken vor.

Anmerkung: Die 6- oder 7-stellige Zahl ist die Ringnummer, gef. = gefangen, gef. und freigel. = gefangen und freigelassen, tot gef. = tot gefunden. Ffm. = Frankfurt am Main.

H. Lambert.

### Beringungszahlen der einzelnen Mitarbeiter im Jahre 1937/38.

Herr Appenroth . . . . .	551	Herr Müller-Schnee . . . . .	216
„ Auth . . . . .	44	„ Maurer I. . . . .	45
„ Berk . . . . .	50	„ Maurer II. . . . .	62
„ Dr. Brunner . . . . .	10	„ Mack . . . . .	56
„ Efferth . . . . .	580	„ Möltgen . . . . .	58
„ Gießel . . . . .	46	„ Ohlis . . . . .	454
„ Garnier . . . . .	59	„ Pfeifer . . . . .	225
„ L. Henkel . . . . .	40	Frl. Paschen . . . . .	10
„ W. Henkel . . . . .	148	Herr Roiter . . . . .	272
„ Dr. Hohorst . . . . .	41	„ Rocke . . . . .	58
„ Heuser . . . . .	95	„ Rothmann . . . . .	59
„ Klaas . . . . .	577	„ Saleck . . . . .	201
„ Kopecky . . . . .	41	„ Suckfüll . . . . .	86
„ Knopp . . . . .	46	„ Schmutzler . . . . .	285
„ Klauer . . . . .	99	„ Schomberg . . . . .	26
„ Lambert . . . . .	165	„ Steyer . . . . .	56
„ Löchner . . . . .	95	„ Weißel . . . . .	112
„ Loos . . . . .	98	„ Wilhelm . . . . .	477

### Wiederfänge, die im Jahre 1937/38 von den einzelnen Mitarbeitern getätigt und gemeldet wurden.

Herr Appenroth . . . . .	14	Herr Klaas . . . . .	18
„ Auth . . . . .	4	„ Lambert . . . . .	22
„ Efferth . . . . .	54	„ Loos . . . . .	5
„ L. Henkel . . . . .	8	„ Müller-Schnee . . . . .	122
„ W. Henkel . . . . .	10	„ Pfeifer . . . . .	22
„ Gießel . . . . .	2	„ Ohlis . . . . .	15
„ Heuser . . . . .	10	„ Saleck . . . . .	6
		Herr Wilhelm . . . . .	18

### 10 Jahre Starenberingung im Maingau.

Die Zugverhältnisse der Stare scheinen sich nach den bis jetzt vorliegenden Beringungsergebnissen zu klären, wenigstens für das Untermaintal, in dem die Lebensbedingungen infolge des hier herrschenden milden Klimas im Winter für die in der Brutheimat verbleibenden Stare wirklich gute sind.