

verdienstkreuz ausgezeichnet. Wir gratulieren unseren beiden hochverdienten Ehrenmitgliedern an dieser Stelle noch einmal herzlichst zu diesen ehrenvollen Auszeichnungen.

Die letzte Jahreshauptversammlung war am 19. 5. 1954 im Gasthaus „Zur neuen Mainkur“ in Frankfurt a. M.-Fechenheim.

An Posteingängen waren 338 und an Postausgängen 1174 zu verzeichnen. Der vorliegende Jahresbericht wurde im Hinblick darauf, daß wir unseren Mitgliedern und unseren Freunden durch die Vorlage einer Biographie über die Altmainteile im Osten von Frankfurt am Main eine Freude machen möchten, möglichst kurz gehalten. Für das Zustandekommen dieser Biographie danke ich neben den Autoren besonders den Herren Dr. KEIL, Lehrer REUBER und Dr. ZILCH für das Lesen der Manuskripte und den Herren WALTER FISCHER und EMIL KEIM für die Beschaffung eines beträchtlichen Teiles der finanziellen Mittel für die Drucklegung. Auf Wunsch vieler Mitglieder wird aber der Beringungsbericht ungetkürzt im bisherigen Umfange gebracht. Von der Veröffentlichung besonderer ornithologischer Beobachtungen, die wir sonst unter der Rubrik „Ornithologisches Allerlei“ bringen, mußte jedoch völlig Abstand genommen werden. Wir hoffen, daß wir dadurch gerade diese Rubrik im nächsten Jahresbericht besonders inhaltsreich gestalten können.

S. Pfeifer

Beringungsbericht

Im Jahre 1954 wurden beringt:

| | juv. | ad. | Total |
|---|------|-----|-------|
| Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i> | | 2 | 2 |
| Dohle — <i>Coccoeus monedula</i> | 11 | 2 | 13 |
| Tannenhäher — <i>Nucifraga caryocatactes</i> | | 2 | 2 |
| Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i> | 19 | 7 | 26 |
| Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 14 | 3 | 17 |
| Grunling — <i>Carduelis chloris</i> | 6 | 108 | 114 |
| Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i> | 5 | 44 | 49 |
| Zeisig — <i>Carduelis spinus</i> | 516 | 516 | |
| Birkenzeisig — <i>Carduelis flammea</i> | | 5 | 5 |
| Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i> | 4 | 8 | 12 |
| Girlitz — <i>Serinus serinus</i> | | 52 | 52 |
| Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | 5 | 23 | 28 |
| Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i> | 6 | 42 | 48 |
| Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> | | 2 | 2 |
| Feldsperling — <i>Passer montanus</i> | 3 | | 3 |
| Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i> | 14 | 15 | 29 |
| Rohrammer — <i>Emberiza schoeniclus</i> | | 5 | 5 |
| Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i> | | 1 | 1 |
| Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i> | 27 | 4 | 31 |
| Brachpieper — <i>Anthus campestris</i> | | 1 | 1 |
| Schafstelze — <i>Motacilla flava</i> | | 1 | 1 |
| Bachstelze — <i>Motacilla alba</i> | 1 | | 1 |

| | juv. | ad. | Total |
|--|------|-----|-------|
| Kohlmeise — <i>Parus major</i> | 215 | 82 | 297 |
| Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i> | 180 | 14 | 194 |
| Tannenmeise — <i>Parus ater</i> | 8 | 4 | 12 |
| Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i> | 5 | 3 | 8 |
| Sumpfmeise — <i>Parus palustris</i> | 23 | 9 | 32 |
| Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i> | 25 | 3 | 28 |
| Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i> | | 6 | 6 |
| Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i> | 3 | | 3 |
| Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i> | 8 | 2 | 10 |
| Neuntöter — <i>Lanius collurio</i> | 73 | 7 | 80 |
| Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i> | | 5 | 5 |
| Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i> | 23 | 15 | 38 |
| Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i> | 18 | 5 | 23 |
| Zaungrasmücke — <i>Sylvia curruca</i> | | 1 | 1 |
| Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i> | 83 | 13 | 96 |
| Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i> | 76 | 19 | 95 |
| Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | 96 | 22 | 118 |
| Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i> | 33 | 4 | 37 |
| Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i> | | 1 | 1 |
| Amsel — <i>Turdus merula</i> | 60 | 39 | 99 |
| Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i> | | 15 | 15 |
| Weißsterniges Blaukehlchen — <i>Luscinia suecica cyanecula</i> | | 2 | 2 |
| Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i> | 32 | 79 | 111 |
| Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 103 | 105 | 208 |
| Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i> | 20 | 33 | 53 |
| Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i> | | 8 | 8 |
| Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i> | | 7 | 7 |
| Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i> | 2 | 23 | 25 |
| Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i> | | 3 | 3 |
| Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i> | 1124 | 72 | 1196 |
| Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i> | 23 | 20 | 43 |
| Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i> | | 32 | 32 |
| Grünspecht — <i>Picus viridis</i> | | 1 | 1 |
| Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i> | 6 | 8 | 14 |
| Kleiber — <i>Sitta europaea</i> | 62 | 11 | 73 |
| Waldbauläufer — <i>Certhia familiaris</i> | 22 | | 22 |
| Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i> | 32 | 8 | 40 |
| Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i> | 1 | | 1 |
| Pirol — <i>Oriolus oriolus</i> | 6 | | 6 |
| Mauersegler — <i>Apus apus</i> | | 2 | 2 |
| Wiedehopf — <i>Upupa epops</i> | 7 | | 7 |
| Star — <i>Sturnus vulgaris</i> | 400 | 97 | 497 |
| Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i> | 6 | 20 | 26 |
| Wendehals — <i>Jynx torquilla</i> | 160 | 7 | 167 |
| Steinkauz — <i>Athene noctua</i> | | 15 | 15 |
| Waldkauz — <i>Strix aluco</i> | | 5 | 5 |
| Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i> | 3 | 1 | 4 |
| Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i> | 1 | 2 | 3 |

| | juv. | ad. | Total |
|--|------|-----|-------|
| Sperber — <i>Accipiter nisus</i> | | 1 | 1 |
| Habicht — <i>Accipiter gentilis</i> | | 1 | 1 |
| Weißer Storch — <i>Ciconia ciconia</i> | | | 25 |
| Wasserralle — <i>Rallus aquaticus</i> | | | 25 |
| Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i> | | 1 | 1 |
| Zwergtaucher — <i>Podiceps ruficollis</i> | | 2 | 2 |
| Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i> | | 3 | 3 |
| Hohltaube — <i>Columba oenas</i> | | 1 | 1 |
| Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i> | 9 | | 9 |
| Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i> | 5 | | 5 |
| Zusammen wurden in 80 Arten 4 780 Vögel beringt. | 5 | | 5 |

An den Beringungen sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

| | | | |
|------------------|-----|----------------------------|------|
| J. Althen | 180 | W. Morgenstern | 672 |
| A. Armbrust | 439 | W. Müller-Schnee | 39 |
| K. Dotzenrod | 75 | H. Rotter | 80 |
| H. H. Fries | 13 | E. Spamer | 455 |
| G. Gissel | 13 | J. Schönberger | 53 |
| G. Göhring | 81 | W. Schwab | 60 |
| E. Herchenröther | 302 | G. Stahlberg | 46 |
| Ph. Heuser | 30 | W. Stumpf | 68 |
| W. Hofmann | 15 | B. Stroff | 118 |
| C. Klaas | 50 | Vogelschutzwarte Frankfurt | 1267 |
| G. Lambert | 535 | W. Vogt | 27 |
| A. Maurer | 10 | H. Waldvogel | 152 |

Wiederfunde aus dem Ausland

Star — *Sturnus vulgaris*.

1. 7 202 064 ber. am 19. 10. 1953 als ad. in Bergen, Kr. Hanau (Waldvogel); tot gef. am 8. 11. 1953 in Beho Luxemburg.
2. 7 182 302 ber. am 22. 5. 1954 als pull. in Enkheim, Kr. Hanau (Lambert); gesch. am 18. 10. 1954 in Guèmar, Haut-Rhin, Frankreich.
3. 7 172 058 ber. am 18. 5. 1954 als pull. in Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte); gesch. am 19. 12. 1954 in Bourg s. Gironde, Frankreich.
4. 7 172 003 ber. am 17. 5. 1954 als pull. in Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte); tot gef. am 15. 1. 1955 in Pravia, Asturias, Spanien.

Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*.

5. 6 122 548 ber. am 22. 4. 1953 als ad. ♂ in Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte); gef. am 1. 11. 1954 in Lari, Prov. Pisa, Italien.

6. 6 122 521 ber. am 7. 2. 1953 als ad. ♂ in Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte); gesch. am 1. 11. 1954 bei Rom, Italien.

7. 6 146 423 ber. am 22. 4. 1953 als ad. in Ffm.-Fechenheim (Spamer); gesch. am 19. 12. 1954 bei Brescia, Lombardia, Italien.

Heckenbraunelle — *Prunella modularis*

8. 8 708 421 ber. am 30. 11. 1952 als ad. ♀ in Hanau a. M. (Stroff); tot gef. am 18. 1. 1954 in Villeneuve-sur-Vère b. Albi, Frankreich.

Wendehals — *Jynx torquilla*.

9. 8 694 414 ber. am 24. 6. 1952 als pull. in Wiesbaden (Morgenstern); gef. am 12. 5. 1953 in Izmoren b. Tetuan, Marokko.

Weißstorch — *Ciconia ciconia*.

10. 231 586 ber. am 1. 7. 1951 als pull. in Rendel, Kr. Friedberg (Hofmann); gef. am 20. 11. 1953 in Domme, Dordogne, Frankreich.

11. 237 165 ber. am 5. 6. 1954 als pull. in Sickenhofen, Kr. Dieburg (Maurer); tot gef. am 27. 8. 1954 in Savona, Liguria, Italien.

Gartenrotschwanz — *Phoenicurus phoenicurus*.

12. 8 718 871 ber. am 26. 5. 1954 als ad. ♂ in Oberursel/Taunus (Müller-Schnee); gef. am 28. 8. 1954 in Muret, Hte-Gne, Frankreich.

13. 8 742 323 ber. am 21. 7. 1953 als juv. in Steinbach/Taunus (Gissel); gef. Anf. Dez. 1953 in St. Foy-de-Peyrolieres, Toulouse, Frankreich.

Hausrotschwanz — *Phoenicurus ochruros*.

14. 8 615 411 ber. am 6. 7. 1950 als pull. in Langendiebach, Kr. Hanau (Hofmann); gef. am 30. 10. 1953 in Angoulême, Charente, Frankreich.

Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*.

15. 9 407 469 ber. am 21. 5. 1952 als ad. ♀ in Wiesbaden (Morgenstern); gesch. ca. 6. 1.—14. 1. 1953 in S. Mancos, Portugal.

Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*.

16. 8 782 009 ber. am 1. 6. 1954 als pull. in Ffm.-Fechenheim (Lambert); gef. am 13. 10. 1954 in Salvador b. Vila Pouca de Aguiar, Portugal.

Buchfink — *Fringilla coelebs*.

17. 8 708 157 ber. am 10. 2. 1952 als ad. ♂ in Hanau a. M. (Stroff); gef. am 2. 2. 1954 in Verneuil b. Creil, Oise, Frankreich.

Grünling — *Carduelis chloris*.

18. 8 754 548 ber. am 12. 2. 1954 als ad. in Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte); gef. am 4. 12. 1954 in Souprosse, Landes, Frankreich.

Ringfunde ausländischer Stationen

Lachmöve — *Larus ridibundus*

E 183 423 (Moskwa) ber. am 16. 6. 1950 als juv. in Babite, See b. Riga, Lettische SSR; gesch. im Winter 1950/51 in Mannheim.

E 90 448 (Museum Prag) ber. am 12. 6. 1949 als juv. in „Novy“ Teiche b. Blatna, Südböhmen; tot gef. am 27. 3. 1954 in Frankfurt a. M.

E 126 143 (Museum Prag) ber. am 20. 6. 1953 als juv. in Wesseli a. d. Lainitz, Böhmen; gesch. 11. 11. 1954 in Frankfurt a. M.-Höchst.
Große Rohrdommel — *Botaurus stellaris*.

B 520 142 (Museum Warschau) ber. am 24. 5. 1951 als juv. in Kiekrz, pow. Posnan (Posen); tot gef. Anfang Februar 1954 in Groß-Eichen, Kr. Alsfeld.

H. Lambert

Die Natur-

und Landschaftsschutzgebiete im Osten von Frankfurt a. M.

(Enkheimer Ried, Seckbacher Ried, Berger Hang
und ihre nähere Umgebung)

Herausgegeben von
SEBASTIAN PFEIFER

im Auftrage der Vogelkundlichen Beobachtungsstation
„UNTERMRAIN.“

F R A N K F U R T A M M A I N

1 9 5 5