

An Posteingängen waren 336, an Postausgängen waren 1087 Stücke zu verzeichnen. Unsere Jahreshauptversammlung fand am 21. Mai in der Gastwirtschaft „Zur neuen Mainkur“ statt. Nachstehende Mitglieder wurden für 25 jährige Tätigkeit in der Beobachtungsstation mit der Ehrennadel ausgezeichnet

G. KIRSCH, F. KOLLMANN, H. LÖCHNER, H. ROTTER,  
J. SALECK, K. SCHRECK, FR. ZINSS

Zum Schluß möchte ich allen Mitgliedern für ihre Treue zur Beobachtungsstation und den Vorstandsmitgliedern für ihre aktive ehrenamtliche Tätigkeit herzlichst danken. Dank gebührt aber auch all jenen Firmen, die uns durch Aufgabe einer Anzeige das Herausbringen unserer Jahresberichte ermöglichen helfen. Es ist eine selbstverständliche Pflicht, gerade diese Firmen in jeder Weise zu unterstützen, um dadurch unter Beweis zu stellen, daß das Vertrauen, daß sie uns seit Jahren entgegenbringen, von uns auch gebührend gewürdigt wird.

SEB. PFEIFER

## Beringungsbericht 1955/56

Im Jahre 1955 wurden beringt:

	nestl.	ad.	Total
Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i> .....		1	1
Dohle — <i>Coloeus monedula</i> .....		1	1
Elster — <i>Pica pica</i> .....		1	1
Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i> .....	6	3	9
Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i> .....	12	11	23
Grünling — <i>Carduelis chloris</i> .....	25	78	103
Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i> .....		143	143
Zeisig — <i>Carduelis spinus</i> .....		201	201
Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i> .....	21	9	30
Birkenzeisig — <i>Carduelis flammaea</i> .....		1	1
Girlitz — <i>Serinus serinus</i> .....	14	143	157
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i> .....	12	80	92
Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i> .....	42	61	103
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> .....		250	250
Haussperling — <i>Passer domesticus</i> .....		1	1
Feldsperling — <i>Passer montanus</i> .....	28	384	412
Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i> .....	20	59	79
Rohrhammer — <i>Emberiza schoeniclus</i> .....	4		4
Brachpieper — <i>Anthus campestris</i> .....		1	1
Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i> .....	38	23	61
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i> .....		1	1
Schafstelze — <i>Motacilla flava</i> .....		10	10
Bachstelze — <i>Motacilla alba</i> .....	31	6	37
Kohlmeise — <i>Parus major</i> .....	294	73	367
Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i> .....	160	15	175
Tannenmeise — <i>Parus ater</i> .....	5	13	18
Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i> .....	10	6	16
Sumpfmeise — <i>Parus palustris</i> .....	8	10	18

	nestl.	ad.	Total
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i> .....	84	8	72
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i> .....		6	6
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i> .....	12	1	13
Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i> .....	20	1	21
Schwarzstirnwürger — <i>Lanius minor</i> .....	9	2	11
Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i> .....	44	3	47
Neuntöter — <i>Lanius collurio</i> .....	38	17	55
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i> .....	102	14	116
Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i> .....	6	33	39
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i> .....	41	30	71
Zaungrasmücke — <i>Sylvia curruca</i> .....		2	2
Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i> .....	185	25	210
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i> .....	22	20	42
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i> .....	93		93
Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus arundinaceus</i> .....		1	1
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i> .....	22	6	28
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i> .....		1	1
Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i> .....		1	1
Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i> .....		1	1
Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i> .....	104	6	110
Amsel — <i>Turdus merula</i> .....	188	46	234
Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i> .....	26	19	45
W. Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i> .....		1	1
Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i> .....	47	92	139
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i> .....	328	140	468
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i> .....	25	60	85
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i> .....		49	49
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i> .....	1	7	8
Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i> .....	1	34	35
Gräuschnäpper — <i>Muscicapa striata</i> .....	7	2	9
Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i> .....	993	39	1032
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i> .....	42	9	51
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i> .....	4		4
Grünspecht — <i>Picus viridis</i> .....		1	1
Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i> .....	11	3	14
Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i> .....	4	1	5
Kleiber — <i>Sitta europaea</i> .....	82	14	96
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris</i> .....	4		4
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i> .....	45	2	47
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i> .....	2		2
Mauersegler — <i>Apus apus</i> .....	2		2
Wiedehopf — <i>Upupa epops</i> .....		1	1
Star — <i>Sturnus vulgaris</i> .....	286	28	314
Pirol — <i>Oriolus oriolus</i> .....	3		3
Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i> .....	25	11	36
Wendehals — <i>Jynx torquilla</i> .....	32	4	36
Steinkauz — <i>Athene noctua</i> .....	9	1	10
Schleiereule — <i>Tyto alba</i> .....	22		22
Turmfalk — <i>Falco tinnunculus</i> .....		1	1

	nestl.	ad.	Total
Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i> .....		1	1
Roter Milan — <i>Milvus milvus</i> .....	1		1
Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i> .....	44		44
Zwergrohrdommel — <i>Ixobrychus minutus</i> .....		1	1
Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i> .....		6	6
Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i> .....		1	1
Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i> .....		4	4
Fasan — <i>Phasianus colchicus</i> .....		6	6
Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i> .....	2		2
Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i> .....		11	11

Zusammen wurden in 87 Arten 6086 Vögel beringt.

An den Beringungen sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

J. Althen .....	231	A. Maurer .....	11
A. Armbrust .....	668	(11 Weißstörche)	
K. Dotzenrod .....	80	W. Müller-Schnee .....	70
R. Gille .....	19	O. Pfeiffer .....	194
G. Gissel .....	24	J. Schönberger .....	35
G. Göhring .....	47	F. Schmidt .....	12
E. Herchenröther .....	567	W. Schwab .....	128
Ph. Heuser .....	10	W. Stumpf .....	115
W. Hofmann .....	124	B. Stroff .....	116
(darunter 33 Weißstörche)		E. Spamer .....	99
R. Jäger .....	76	Vogelschutzwarte Frankfurt ..	1382
C. Klaas .....	100	W. Vogt .....	45
G. Lambert .....	1544	H. Waldvogel .....	301
F. Langsdorf .....	27	O. R. Wilhelm .....	61

## Wiederfunde aus dem Ausland

Stär — *Sturnus vulgaris*

- 7 194 327 ber. am 25. 5. 1954 als nestl. in Ffm.-Stadtwald (Herchenröther); gesch. am 29. 11. 1954 in Puerto de Santa Maria (Cádiz), Spanien.
  - 7 194 319 ber. am 24. 5. 1954 als nestl. in Ffm.-Stadtwald (Herchenröther); erbeutet Anfang Dezember 1954 in Mallén (Zaragoza), Spanien.
  - 7 202 076 ber. am 5. 6. 1954 als nestl. in Bergen, Kr. Hanau (Waldvogel); gef. am 6. 12. 1954 in Olivenza (Prov. Badajoz), Spanien.
- Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*
- 8 600 455 ber. am 2. 9. 1948 als ad. in Ffm.-Fechenheim (Lambert); gef. am 1. 2. 1950 in Vacas Valdecumbres (Cordoba) Spanien.

Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*

- 9 472 723 ber. am 4. 6. 1954 als nestl. in Ffm.-Stadtwald (Herchenröther); gef. am 10. 4. 1955 in Nouasseur südl. von Casablanca, Marokko.
- Grauschnäpper — *Muscicapa striata*
- 8 718 817 ber. am 15. 7. 1952 als diesj. in Oberursel/Taunus (Müller-Schnee); gef. am 1. 9. 1954 in Arnedo (Prov. Logrone), Spanien.
- Waldlaubsänger — *Phylloscopus sibilatrix*
- 9 475 388 ber. am 7. 6. 1953 als nestl. in Ffm.-Fechenheim (Lambert); gesch. am 4. 9. 1955 bei Catania (Sizilien), Italien.
  - 9 497 028 ber. am 8. 6. 1954 als nestl. in Bad Vilbel bei Frankfurt (Armbrust); tot gef. im April 1955 in Berrechid, 50 km südlich von Casablanca, Marokko.
- Weidenlaubsänger — *Phylloscopus collybita*
- 9 488 710 ber. am 28. 5. 1955 als nestl. in Enkheim, Kr. Hanau (Lambert); tot gef. am 5. 1. 1956 in Les Attafs/Algerien, Nord-Afrika.
- Zeisig — *Carduelis spinus*
- 8 708 166 ber. am 13. 2. 1952 als ad. ♀ in Hanau/Main (Stroff); tot gef. am 25. 2. 1953 in Bychowa am Dnjepr, Sowjet-Union.
  - 9 426 627 ber. am 13. 3. 1953 als ad. ♀ in Ffm.-Fechenheim (Spamer); tot gef. im April 1953 in Saint Hean de Luz, 20 km SW v. Bayonne, Basses-Pyrenees, Frankreich.
- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*
- 6 146 345 ber. am 8. 2. 1953 als ad. in Ffm.-Fechenheim (Spamer); geschossen am 20. 3. 1955 in Manosque bei Digne, Basses-Alpes, Frankreich.
  - 6 146 436 ber. am 25. 4. 1954 als ad. in Ffm.-Fechenheim (Spamer); geschossen im Dezember 1954 in Fayence, 34 km NO von Draguignan, Var, Frankreich.
- Grünling — *Carduelis chloris*
- 8 754 475 ber. am 12. 10. 1953 als ad. ♂ in Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte); gefangen am 18. 3. 1955 in Fargues, 30 km SW von Agen, Lot et Garonne, Frankreich.
- Bachstelze — *Motacilla alba*
- 9 382 458 ber. am 26. 6. 1953 als nestl. in Butzbach/Hessen (Vogt); tot gef. am 10. 1. 1954 in Malaga, Prov. Malaga, Spanien.
- Singdrossel — *Turdus philomelos*
- 7 202 499 ber. am 9. 5. 1955 als nestl. in Bad Vilbel b. Frankfurt (Armbrust); geschossen am 2. 10. 1955 in La Tresne, Gironde, Frankreich.
- Weißstorch — *Ciconia ciconia*
- 238 147 ber. am 9. 7. 1955 als nestl. in Wathlingen, Kr. Celle/Hannover; tot gef. am 14. 12. 1955 in der Prov. Gambella in Nord-West-Äthiopien, Afrika.

## Ringfunde ausländischer Stationen

Saatkrähe — *Corvus frugilegus*

D 213 911 (Museum Warschau) ber. am 12. 5. 1955 als nestl. in Warschau (Polen);  
verletzt gef. am 22. 11. 1955 in Leeheim, Kr. Groß Gerau/Hessen.

H. Lambert

### Beringungsergebnisse in der neuen Großreue an der Beobachtungsstation am Berger Hang.

Vom 23. 7. 1955 bis 29. 2. 1956

Feldsperling .....	433	Blaumeise .....	5
Goldammer .....	81	Eichelhäher .....	4
Distelfink .....	80	Gartengrasmücke .....	4
Bergfink .....	39	Star .....	4
Kohlmeise .....	39	Fitislaubsänger .....	2
Baumpieper .....	22	Gelbspötter .....	1
Rotkehlchen .....	22	Hausrotschwanz .....	1
Amsel .....	20	Heckenbraunelle .....	1
Buchfink .....	18	Mönchsgrasmücke .....	1
Grünfink .....	16	Nachtigall .....	1
Dorngrasmücke .....	15	Rabenkrähe .....	1
Gartenrotschwanz .....	10	Rotrückiger Würger .....	1
Ringfasan .....	9	Singdrossel .....	1
Dompfaff .....	7	Sumpfrohrsänger .....	1
Bachstelze .....	6	Zaungrasmücke .....	1

Zusammen 846 Stück in 30 Arten

G. Lambert

## B. WISSENSCHAFTLICHER TEIL

### Ein neuer Fund vom Knutt *Calidris canutus* in Hessen

Durch die Aufmerksamkeit eines vogelkundigen Mitarbeiters, Herrn WALTER HOFMANN aus Langendiebach, bekam ich Kenntnis von dem Fund eines Knutts, der im Wald in der Nähe von Gelnhausen, also weit abseits von einem Fluß durch einen Wanderfalken geschlagen wurde. Die Bestimmung erfolgte durch Herrn Dr. MEBS, anhand der Bälge in der Ornithologischen Abteilung der Zoologischen Staatssammlung in München. Aus den Fraßresten ging außerdem einwandfrei hervor, daß es sich um die Rupfung eines Wanderfalken, der bei Gelnhausen brütet, handelt. Der Fund ist deswegen so besonders interessant, weil der Isländische Strandläufer, dessen Brutplätze ja bekanntlich im höchsten Norden bzw. in der arktischen Tundra liegen, und der an den westeuropäischen Küsten von den Britischen Inseln bis Gibraltar den Winter verbringt, nur gelegentlich einmal bis weit in das Binnenland, in unser Land Hessen, verschlagen wird. Die Nachweise aus den mitteleuropäischen Binnenländern sind daher auch verhältnismäßig spärlich. Nach GEBHARDT und SUNKEL (Die Vögel Hessens) wurden in diesem Jahrhundert im April 1932 an der Fulda bei Kassel 1 Stück getötet. SONNABEND (l. c.) beobachtete am 17. 8. 1946 und 23. 8. 1946 nächtlich ziehende Stücke bei Damm, Krs. Marburg, die er an ihrer charakteristischen, vielseitigen Stimme erkannte. SCHOOF (l. c.) beobachtete ein einzelnes Exemplar am 2. 9. 1949 am Edersee. NEUBAUER (l. c.) sah am 19. 8. 1952 1 Stück bei Niederwalluf/Rhein und FREITAG (l. c.) 1 Exemplar an der Krombachtalsperre im Westerwald. Die Rupfung des genannten Vogels befindet sich in den Händen von Herrn WALTER HOFMANN, Langendiebach.

Seb. Pfeifer

### Neue Beobachtungen vom Baßtöpel - *Sula bassana* - in Hessen und Rheinland-Pfalz

*Sula bassana* ist als seltener Irrgast sowohl für Hessen als auch für Rheinland-Pfalz zu bezeichnen. In dem Buch „Die Vögel Hessens“ steht folgendes über diesen Vogel geschrieben:

„Nach BORKHAUSEN 1800 wurde ‚vor mehreren Wintern‘ in der Gegend von Darmstadt ein Stück lebend gefangen; es kam in das Darmstädter Museum und diente als Vorlage für die Abbildung in der ‚Teutschen Ornithologie‘. Um denselben Vogel handelt es sich wohl, wenn MEYER 1810 von einem Stück berichtet, das im Winter 1793 im Odenwald in der Gegend eines großen Teiches erlegt worden war. Nach ROMER 1863 sollen bei Eisenbach Krs. Limburg aus einer größeren ‚Herde‘ 5 Vögel geschossen und ‚von armen Leuten gegessen‘ worden sein.“

Der einzige absolut sichere Nachweis von *Sula bassana* in Hessen dürfte also der von BORKHAUSEN um 1800 erwähnte Fund sein.