

wurde Herr Dr. W. Keil zum 1. und Herr G. Lambert zum 2. Vorsitzenden gewählt. Herr Mack übernahm die Leitung des Arbeitskreises. Anlässlich der Jahreshauptversammlung wurde Herr Walter Müller-Schnee zum Ehrenmitglied ernannt und ihm die Goldene Ehrennadel überreicht. Nachstehende Mitglieder erhielten die Silberne Ehrennadel: Dr. Emmel, Dr. Hohorst, Dr. Keller und W. Rocke.

Am 8. 6. 1959 fand im Kasino der Cassella-Farbwerke eine Sonderveranstaltung mit dem Titel: „Bild und Ton im Vogelschutz“ statt. Herr Ludwig Koch, England, der Schöpfer der Vogelstimmenaufnahmen im Freien, brachte erstklassige Stimmen verschiedener Vogelarten zu Gehör. Daran anschließend demonstrierte unser Ehrenmitglied, Herr Senator H. Hähnle, Giengen, der Präsident des Bundes für Vogelschutz, die Entwicklung der Naturfotografie aus den ersten bescheidenen Anfängen bis zur heutigen Vervollkommnung. Herr Senator Hähnle ist auf diesem Gebiet selbst bahnbrechend tätig gewesen. An diesem Abend wurden neben unserem Ehrenmitglied Senator Hähnle, auch dem anwesenden Ehrenmitglied Prof. Dr. Dr. H. Krieg, München, dem Präsidenten des Deutschen Naturschutzringes, die ihnen verliehenen Goldenen Ehrennadeln überreicht. Im Laufe des Geschäftsjahres erhielten die Silberne Ehrennadel die Herren A. Reuber und W. Salzmann. Es fanden im abgelaufenen Geschäftsjahr 4 Vorstandssitzungen statt (21. 4. 59, 30. 6. 59, 15. 10. 59, 22. 2. 60). Der Antrag unserer Station auf Mitgliedschaft in der Deutschen Sektion des Internationalen Vogelschutzrates wurde auf der Sitzung am 6. 10. 59 in Stuttgart von den dort anwesenden Mitgliedern der Deutschen Sektion einstimmig angenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatten wir 529 Posteingänge und 1465 Postausgänge zu verzeichnen.

All unseren Mitgliedern, dem geschäftsführenden, wie dem erweiterten Vorstand und all jenen Freunden und Firmen der Beobachtungsstation danke ich für ihre Mitarbeit und Spenden der verschiedensten Art. Nur hierdurch ist es immer wieder möglich, die vielseitigen Aufgaben, die wir in fachlicher und praktischer Hinsicht planen, auch in entsprechender Form verwirklichen zu können. Zum Schluß richte ich die Bitte an alle, auch weiterhin tatkräftig im Rahmen der Aufgaben unserer Beobachtungsstation „Unterrain“ mitzuarbeiten.

Dr. WERNER KEIL

Beringungsbericht 1959

| | Nestl. | Fängl. | Total |
|---|--------|--------|-------|
| Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i> | 3 | 33 | 36 |
| Dohle — <i>Coloeus monedula</i> | 3 | | 3 |
| Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 16 | 86 | 102 |
| Grünling — <i>Carduelis chloris</i> | 2 | 117 | 119 |
| Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i> | 4 | 141 | 145 |
| Zeisig — <i>Carduelis spinus</i> | | 841 | 841 |
| Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i> | 25 | 26 | 51 |
| Girlitz — <i>Serinus serinus</i> | 9 | 178 | 187 |
| Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | 4 | 819 | 823 |
| Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia curvirostra</i> | | 3 | 3 |
| Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i> | 7 | 246 | 253 |
| Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> | | 59 | 59 |
| Feldsperling — <i>Passer montanus</i> | | 1 | 1 |
| Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i> | 16 | 96 | 112 |
| Rohrhammer — <i>Emberiza schoeniclus</i> | | 6 | 6 |
| Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i> | 2 | | 2 |

| | Nestl. | Fängl. | Total |
|---|--------|--------|-------|
| Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i> | 10 | 16 | 26 |
| Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i> | | 4 | 4 |
| Bachstelze — <i>Motacilla alba</i> | 34 | 31 | 65 |
| Gebirgsstelze — <i>Motacilla cinerea</i> | 10 | 14 | 24 |
| Schafstelze — <i>Motacilla flava</i> | 3 | 1 | 4 |
| Kohlmeise — <i>Parus major</i> | 41 | 4 | 45 |
| Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i> | 439 | 170 | 609 |
| Tannenmeise — <i>Parus ater</i> | 62 | 186 | 248 |
| Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i> | | 13 | 13 |
| Sumpfmehse — <i>Parus palustris</i> | 19 | 64 | 83 |
| Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i> | | 18 | 18 |
| Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i> | 29 | 81 | 110 |
| Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i> | | 39 | 39 |
| Sommeregoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i> | 6 | 14 | 20 |
| Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i> | 7 | 4 | 11 |
| Schwarzstirnwürger — <i>Lanius minor</i> | 5 | | 5 |
| Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i> | 6 | 1 | 7 |
| Neuntöter — <i>Lanius collurio</i> | 41 | 34 | 75 |
| Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i> | 54 | 152 | 206 |
| Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i> | | 32 | 32 |
| Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i> | 3 | 66 | 69 |
| Zaungrasmücke — <i>Sylvia curruca</i> | 7 | 9 | 16 |
| Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i> | 76 | 216 | 292 |
| Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i> | 25 | 52 | 77 |
| Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | 87 | 4 | 91 |
| Feldschwirl — <i>Locustella naevia</i> | | 1 | 1 |
| Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | 6 | 6 |
| Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i> | | 5 | 5 |
| Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i> | | 3 | 3 |
| Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i> | | 4 | 4 |
| Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i> | 10 | 19 | 29 |
| Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i> | 60 | 14 | 74 |
| Rotdrossel — <i>Turdus musicus</i> | | 11 | 11 |
| Amsel — <i>Turdus merula</i> | 5 | 21 | 26 |
| Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i> | 14 | 24 | 38 |
| W. Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i> | | 4 | 4 |
| Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i> | 24 | 188 | 212 |
| Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 116 | 199 | 315 |
| Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i> | 86 | 229 | 315 |
| Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i> | 5 | 33 | 38 |
| Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i> | | 2 | 2 |
| Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i> | 13 | 128 | 141 |
| Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i> | 23 | 22 | 45 |
| Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i> | 2059 | 232 | 2291 |
| Halsbandschnäpper — <i>Ficedula albicollis</i> | | 1 | 1 |
| Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i> | 256 | 118 | 374 |
| Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i> | 11 | 67 | 78 |
| Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i> | 3 | 139 | 142 |
| Grünspecht — <i>Picus viridis</i> | 5 | 7 | 12 |
| Grauspecht — <i>Picus canus</i> | | 5 | 5 |
| Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i> | 16 | 28 | 44 |
| Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i> | | 5 | 5 |
| Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i> | | 7 | 7 |
| Kleiber — <i>Sitta europaea</i> | 162 | 107 | 269 |
| Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris</i> | | 5 | 5 |

| | Nestl. | Fängl. | Total |
|---|--------|--------|-------|
| Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i> | 19 | 12 | 31 |
| Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i> | 3 | | 3 |
| Mauersegler — <i>Apus apus</i> | | 1 | 1 |
| Wiedehopf — <i>Upupa epops</i> | 11 | | 11 |
| Eisvogel — <i>Alcedo atthis</i> | | 8 | 8 |
| Star — <i>Sturnus vulgaris</i> | 660 | 288 | 948 |
| Pirol — <i>Oriolus oriolus</i> | 3 | 2 | 5 |
| Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i> | 26 | 52 | 78 |
| Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus</i> | | 2 | 2 |
| Wendehals — <i>Jynx torquilla</i> | 53 | 9 | 62 |
| Waldohreule — <i>Asio otus</i> | 5 | 2 | 7 |
| Steinkauz — <i>Athene noctua</i> | 4 | 1 | 5 |
| Waldkauz — <i>Strix aluco</i> | 2 | 1 | 3 |
| Schleiereule — <i>Tyto alba</i> | 34 | 1 | 35 |
| Baumfalke — <i>Falco subbuteo</i> | | 1 | 1 |
| Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i> | | 1 | 1 |
| Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i> | 2 | 1 | 3 |
| Sperber — <i>Accipiter nisus</i> | 4 | | 4 |
| Roter Milan — <i>Milvus milvus</i> | 10 | | 10 |
| Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i> | 24 | | 24 |
| Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i> | 46 | | 46 |
| Zwergrohrdommel — <i>Ixobrychus minutus</i> | 10 | 1 | 11 |
| Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i> | 4 | | 4 |
| Waldschnepfe — <i>Scolopax rusticola</i> | | 1 | 1 |
| Bekassine — <i>Capella gallinago</i> | | 1 | 1 |
| Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i> | 2 | | 2 |
| Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i> | | 1 | 1 |

Zusammen wurden in 98 Arten 10742 Vögel beringt.

An den Beringungen sind die einzelnen Beringer wie folgt beteiligt:

| | Nestl. | Fängl. | Gesamt |
|------------------------|--------|--------|--------|
| J. Althen | 482 | 280 | 762 |
| A. Armbrust | 324 | 377 | 701 |
| A. Dimmerling | | 105 | 105 |
| K. Dotzenrod | | 101 | 101 |
| E. Gerlach | 70 | 101 | 171 |
| R. Gesell | 22 | 182 | 204 |
| G. Göhring | | 183 | 183 |
| Ph. Heuser | | 179 | 179 |
| A. Hesse | 8 | 192 | 200 |
| W. Hofmann | 294 | 2 | 296 |
| R. Jäger | 10 | 87 | 97 |
| C. Klaas | | 81 | 81 |
| A. Kureck | 192 | 163 | 355 |
| G. Lambert | 463 | 455 | 918 |
| B. Lokai | 164 | 193 | 357 |
| A. Maurer | 9 | | 9 |
| J. Meister | 11 | 140 | 151 |
| R. Mohr | 880 | 750 | 1630 |
| W. Müller-Schnee | 35 | 243 | 278 |
| K. Rothmann — H. Zettl | 211 | 497 | 708 |

| | Nestl. | Fängl. | Gesamt |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Fr. Chr. Schmidt | 83 | | 83 |
| Fr. Schmidt | 377 | 169 | 546 |
| J. Schönberger | 31 | 74 | 105 |
| W. Schwab | | 166 | 166 |
| B. Steyer | 4 | 61 | 65 |
| W. Stumpf | | 122 | 122 |
| B. Stroff | | 145 | 145 |
| E. Spamer | 63 | 543 | 606 |
| Vogelschutzwarte Frankfurt am Main | 1046 | 265 | 1311 |
| W. Vogt | 45 | 11 | 56 |
| O. R. Wilhelm | 35 | 16 | 51 |

Herr R. Mohr ist nicht Mitglied der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Unterrhein“.

Wiederfunde aus dem Ausland

- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*
- 5 071 516 ○ 16. 4. 1959 vorj. ♂ bei Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 5. 12. 1959 Kraljew vrh/Oroslavje, Jugoslawien
 - 7 245 271 ○ 1. 5. 1958 Fgl. ♀ Frankfurt/Main-Stadtwald, Hessen (Althen)
+ 30. 11. 1959 7 km d'Aubagne (43.17 N-5.35 E) Bouches du Rhône, Frankreich.
 - 5 071 521 ○ 24. 4. 1959 ad ♂ bei Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 22. 11. 1959 Olot (42.09 N-2.13 E) Prov. Gerona, Spanien.
 - 7 168 639 ○ 8. 2. 1953 ad Ffm.-Fechenheim (Lambert)
+ 29. 11. 1959 Rives (Isère) Frankreich.
- Zeisig — *Carduelis spinus*
- 9 789 498 ○ 28. 12. 1958 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
= 3. 2. 1959 Frankfurt/Main (Peters)
+ 31. 10. 1959 San Marcello Pistoiese (44.03 N-10.47 E) Prov. Pistoia, Italien.
 - 9 689 535 ○ 25. 1. 1959 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
= 29. 3. 1959 Tschimitz (50.08 N-14.26 E) Bez. Prag-Nord, Tschechoslowakei.
 - 9 617 248 ○ 7. 2. 1959 ad ♀ Ffm.-Fechenheim, Hessen (Göhring)
+ 22. 10. 1959 Tarifa (Cadiz), Spanien.
 - 9 669 296 ○ 26. 6. 1958 diesj. bei Oberursel/Ts., Hessen (Mohr)
+ 5. 10. 1958 Valdagno (45.39 N-11.18 E) bei Vicenza, Italien.
- Dompfaff — *Pyrrhula pyrrhula*
- 9 704 487 ○ 8. 4. 1958 vorj. ♂ bei Oberursel/Ts., Hessen (Mohr)
+ 8. 1. 1960 Saint Jean De Valeriscle (Gard), Frankreich.
 - 8 868 669 ○ 9. 3. 1959 ad Willingshausen, Treysa/Land, Hessen (Stumpf)
+ 12. 11. 1959 Bonvante (Drome) Frankreich.
 - 8 868 833 ○ 20. 7. 1959 diesj. Ffm.-Fechenheim, Hessen (Göhring)
+ 17. 11. 1959 Semeac bei Tarbes (Hautes Pyrenees), Frankreich.
- Stieglitz — *Carduelis carduelis*
- 9 750 230 ○ 9. 8. 1959 diesj. Frankfurt/M.-Rebstock, Hessen (Dimmerling)
+ 18. 11. 1959 Madrid, Spanien.

- Bergfink — *Fringilla montifringilla*
13. 8 895 606 ○ 13. 3. 1958 ad Ffm.-Fechenheim, Hessen (Spamer)
+ 16. 1. 1960 La Chaume (Vendée), Frankreich.
14. 8 855 709 ○ 6. 3. 1956 vorj. ♂ Nordrand v. Wiesbaden, Hessen (Mohr)
+ 17. 1. 1960 Elgorriga (43.08 N-1.40 W) Navarra, Spanien.
- Buchfink — *Fringilla coelebs*
15. 8 742 540 ○ 15. 6. 1958 ad ♀ Hofheim a. Ts., Hessen (Heuser)
+ 15. 3. 1959 Lavardac (44.11 N-0.18 E) Lot et Garonne, Frankreich.
- Zilpzalp — *Phylloscopus collybita*
16. 9 669 448 ○ 12. 5. 1959 Fängl. zw. Simmershausen b. Kassel u. d. Fulda (Mohr)
+ 19. 1. 1960 Gijon (43.32 N-5.40 W) Prov. Oviedo, Spanien.
- Singdrossel — *Turdus philomelos*
17. 7 241 204 ○ 8. 5. 1957 nestl. Bad Vilbel, Hessen (Armbrust)
+ 8. 10. 1959 Allondon bei Genf (46.12 N-6.08 E) Schweiz.
- Amsel — *Turdus merula*
18. 7 234 489 ○ 9. 5. 1959 nestl. Butzbach, Hessen (Vogt)
+ Okt./Nov. 1959 Allemans de Dropt (Lot et Garonne) Frankreich.
- Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*
19. 8 868 238 ○ 29. 8. 1959 ad Ffm.-Fechenheim, Hessen (Spamer)
+ Januar 1960 Dax (Landes), Frankreich.
- Hausrotschwanz — *Phoenicurus ochruros*
20. 9 700 339 ○ 28. 9. 1958 diesj. Frankfurt/Main, Hessen (Dimmerling)
+ 26. 10. 1958 Prox: Rostogordo, Melilla, Marokko.
- Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*
21. 9 456 636 ○ 2. 6. 1954 nestl. Wiesbaden, Hessen (Morgenstern)
+ 23. 8. 1959 S. Gíao b. Porto (41.09 N-8.37 W) Portugal.
- Star — *Sturnus vulgaris*
22. 7 326 957 ○ 4. 6. 1959 ad ♀ Ffm.-Schwanheim, Hessen (Gesell)
+ 14. 7. 1959 Lewarde, Nord (50.19 N-3.13 E) Frankreich.
23. 7 171 989 ○ 11. 5. 1957 nestl. b. Oberursel/Ts., Hessen (Mohr)
+ 1958—1960 Villanueva de la Serena, Prov. Badajoz, Spanien.
24. 6 162 434 ○ 20. 5. 1958 nestl. b. Oberursel/Ts., Hessen (Mohr)
+ 11. 11. 1958 Saint Lys (43.31 N-1.11 E) Haute Garonne, Frankreich.
25. 6 162 443 ○ 20. 5. 1958 nestl. b. Oberursel/Ts., Hessen (Mohr)
+ 8. 3. 1959 Phare (Leuchtturm) d. Baleines (46.14 N-1.33 W) Charente Maritime, Frankreich.
26. 6 162 440 ○ 20. 5. 1958 nestl. b. Oberursel/Ts., Hessen (Mohr)
+ Ende Dez. 1959 Niort (46.19 N-0.27 W) Deux Sevres, Frankreich.
27. 7 245 552 ○ 27. 5. 1958 nestl. Oberau, Kr. Büdingen, Hessen (Lokai)
+ 6. 2. 1959 Pla de Font-Gimelles, Prov. Lerida, Spanien.
28. 7 293 893 ○ 18. 5. 1959 nestl. Enkheim, Kr. Hanau, Hessen (Lambert)
+ Januar 1960 Pommiers (Charente Maritime) Frankreich.
29. 7 276 832 ○ 7. 5. 1959 nestl. Ffm.-Fechenheim, Hessen (Lambert)
+ 12. 12. 1959 Sevilla (37.24 N-5.59 W), Spanien.
30. 7 245 743 ○ 7. 5. 1959 nestl. Ffm.-Fechenheim, Hessen (Lambert)
+ 10. 1. 1960 Genevilla (Navarra), Spanien.

- Roter Milan — *Milvus milvus*
31. 360 806 ○ 29. 5. 1959 nestl. Königstädter Unterwald b. Groß-Gerau, Hessen (Rothmann)
+ 10. 10. 1959 12 km S von Mende (44.32 N-3.30 E) Lozere, Frankreich.
- Weißstorch — *Ciconia ciconia*
32. 245 273 ○ 17. 6. 1959 nestl. Eichen, Kr. Hanau, Hessen (Hofmann)
+ 5. 8. 1959 Gem. Vandoncourt b. Montbeliard (47.31 N-6.47 E) Frankreich.
33. 242 799 ○ 15. 6. 1958 nestl. Eichen, Kr. Hanau, Hessen (Hofmann)
+ 7. 2. 1959 Dal-Har b. Birao (10.11 N-22.49 E) Afrika.

Ringfunde ausländischer Stationen

- Fischreiher — *Ardea cinerea*
- Stockholm S 144 34 ○ 31. 5. 1958 nestl. Vegeholm, 7 km SW Ängelholm, Prov. Schonen, Schweden
+ 27. 2. 1959 Herzhausen, Kr. Frankenberg/Eder, Hessen
- Lachmöwe — *Larus ridibundus*
- Moskwa D 305 942 ○ 22. 6. 1958 nichtfl. Babitsee (56.55 N-23.45 E) Lettische SSR
+ 11. 2. 1959 Offenbach/Main, Hessen
- Prag E 150 493 ○ 31. 5. 1959 nichtfl. Schlüsselburg (49.26 N-13.47 E) Bez. Blatna Tschechoslowakei
+ 27. 1. 1960 Wiesbaden-Erbenheim, Hessen
- Prag E 152 503 ○ 16. 6. 1959 nichtfl. bei Sudomiersch (49.15 N-14.04 E) Tschechoslowakei
+ 25. 9. 1959 Frankfurt/Main-Niederrad, Hessen
- Schleiereule — *Tyto alba*
- Sempach 813 847 ○ 17. 8. 1959 nestl. Roggwil (47.15 N-7.50 E) Kanton Bern, Schweiz
+ 3. 11. 1959 Offenbach/Main-Bürgel, Hessen
- Saatkrähe — *Corvus frugilegus*
- Moskwa D 397 871 ○ 12. 6. 1958 nestl. Totma (59.59 N-42.45 E) Geb. Wologda UdSSR
+ Januar 1959 Düren/Rheinland, Nordrhein-Westfalen
- Buchfink — *Fringilla coelebs*
- Moskwa X 810 343 ○ 15. 10. 1958 ad ♀ Vogelwarte Rybatschij = em. Rossiten, Ostpreußen
gef. 13. 2. 1959 Bad Vilbel, Hessen, und wieder freigelassen.
- Goldammer — *Emberiza citrinella*
- Bruxelles 22 A 345 ○ 1. 12. 1957 ad Brasschaat, Nord-Belgien
+ 20. 4. 1958 Merzhausen/Taunus, Hessen (Hoffmann)

G. LAMBERT