

Sommerbeobachtungen des Zeisigs — *Carduelis spinus* — in Frankfurt am Main.

Im Sommer 1959 konnte ich unmittelbar an der Vogelschutzwarte in Ffm.-Fechenheim beobachten, wie ein Zeisigpärchen Junge fütterte, die noch nicht recht flugfähig waren. E. SPAMER, Ffm.-Fechenheim, beringte im Juli 1957 7 Jungvögel mit Helgoländer Ringen und einen weiteren am 19. 9. 1959.

- 3. 7. 3 juv. Ringnr.: 9 689 622, 9 689 623, 9 689 627
- 4. 7. 1 juv. Ringnr.: 9 689 630
- 6. 7. 1 juv. Ringnr.: 9 689 640
- 10. 7. 2 juv. Ringnr.: 9 689 660, 9 689 661
- 19. 9. 1 juv. Ringnr.: 9 689 677

Leider war es nicht möglich, den eventuellen Brutplatz ausfindig zu machen. L. SECKLER, Frankfurt am Main, teilte mir mit, daß sie Zeisige im Sommer 1958 und 1959 an einer Vogeltränke im Hausgarten beobachtet habe.

In diesem Zusammenhang erinnere ich an den von mir erbrachten Nachweis einer Zeisigbrut im Sommer 1958 im Büdinger Schloßpark (*Luscinia*, 32, S. 27 bis 28, 1959).

Unsere Mitarbeiter im Rhein-Main-Gebiet möchte ich bitten, in den nächsten Jahren auf ein eventuelles Brüten des Zeisigs im unteren Maintal und insbesondere in und um Frankfurt zu achten. S. PFEIFER, Frankfurt am Main

Ortolan — *Emberiza hortulana* — bei Harpertshausen/Hessen beobachtet.

Auf einem Apfelbaum neben der Langstädter Straße vor Harpertshausen verlor ich am 5. 6. 59 einen eifrig singenden Ortolan. Eine Goldammer — *Emberiza citrinella* —, die wiederholt auf seinem Singbaum Fuß fassen wollte, vertrieb er jedesmal.

OTTO DIEHL, Langstadt/Hessen

Beobachtung von Ortolan — *Emberiza hortulana* —, Schwarzstirnwürger — *Lanius minor* — und Brachpieper — *Anthus campestris* — bei Mainz.

Ortolan (*Emberiza hortulana*): Ich beobachtete diesen Vogel im Jahre 1958 mehrfach in den Monaten Mai und Juni in den Weinbergen oberhalb der Laubheimer Ziegeleigruben, an der Laubheimer Gemarkungsgrenze. Er wurde dort von mir sowohl singend, als auch das Weibchen tretend beobachtet. Ein Nest habe ich nicht gesucht. Ferner wurde ein Ortolan von mir zweimal in den Abendstunden in den gleichen Monaten des Jahres 1958 im Obstbaumgelände, 50 m nördlich der Bubenhäuser Höhe bei Rauenthal singend beobachtet. Der Ortolan bei Laubenheim konnte seit dem 1. 5. 1959 von mir wieder mehrfach beobachtet werden und wurde auch bei einer Vogelwanderung am 10. 5. 1959 vorgeführt. Den Ortolan von Rauenthal konnte ich in diesem Jahr nicht wieder auffinden.

Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*): Dieser Vogel wird von mir seit mehreren Jahren auf den Chausseebäumen der Straße von Mommenheim nach Schwabsburg in zirka 5 Brutpaaren beobachtet. Im Jahre 1958 habe ich nun auf Grund der erlangten Kenntnisse Schwarzstirnwürger-Nestpaare auch ausfindig gemacht in einem Nußbaum am oberen Rande der Weinberge an der Gemarkungsgrenze Laubenheim — Bodenheim, in einem weiteren Nußbaum in der Luftlinienmitte Hechtsheim — Ebersheim, in Apfelbäumen an der Höhe 204 zwischen Ebersheim und Gau Bischofsheim, in einem Straßenobstbaum an der Straße Ebersheim — Niederolm und in einem Straßenußbaum an der Höhe 206 zwischen Mainz-Bretzenheim und dem Oberolmer Forsthaus, letztere Stelle ist 6 km von Mainz Mitte entfernt.

In diesem Jahr konnte ich bisher nur feststellen, daß die Zahl der Würger allgemein zurückgegangen sein muß. Das Pärchen beim Oberolmer Forsthaus habe ich am 9. 5. 1959 wieder beobachten können, es hat sich jedoch durch den dauernden Betrieb auf einem benachbarten Spargelfeld vertreiben lassen. An der Straße von Schwabsburg nach Mommenheim konnte ich mehrfach seit dem 9. 5. 1959 zwei Brutpaare bei eifrigstem Nestbau beobachten. An der gleichen Straße von Schwabsburg beobachtete ich am 12. u. 13. 5. auch zwei Paare Rotkopfwürger.

Brachpieper (*Anthus campestris*): 1958 in dem Naturschutzgebiet des Gonsenheimer Sandes beobachtet, ferner am oberen Rande der Weisenauer Kalksteinbrüche. Im Jahre 1959 stellte ich einen Brachpieper zwischen Laubenheim und Bodenheim in den Bodenheimer Weinbergen fest und einen weiteren Brachpieper zwischen Marienborn und dem NW gelegenen Bahnwärterhäuschen in den Feldern rechts dieses Bahndammes.

Dr. HORST WIEGAND, Mainz/Rhein

Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus dem unteren Maintal, der südlichen Wetterau und dem Vogelsberg.

Prachtaucher — *Gavia arctica*

- 4. 11. 1956 4 Ex. Kahl am Main, See Gustavburg
- 26. 1. 1958 1 Ex. Main bei Großkrotzenburg
- 16. 3. 1958 1 Ex. Kahl am Main, See Gustavburg
- 1959 1 Ex. Kahl am Main, See Gustavburg

Sterntaucher — *Gavia stellata*

- 15. 11. 1959 1 Ex. Kahl am Main, See Gustavburg

Rothalstaucher — *Podiceps griseigena*

- 15. 9. 1956 2 Ex. Niedermoos (Vogelsberg)

Schwarzhalstaucher — *Podiceps nigrocollis*

- 24. 5. 1958 2 Ex. Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)

Kormoran — *Phalacrocorax carbo*

- 15. 9. 1956 1 ad. Obermoos (Vogelsberg)

Zwergrohrdommel — *Ixobrychus minutus* (Brutbeobachtungen)

- 21. 7. 1955 1 Ex. Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
- 8. 7. 1956 1 Ex. Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
- 11. 5. 1958 1 Ex. Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
- 17. 5. 1958 3 Ex. Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
- 22. 5. 1958 1 Ex. Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main

Schnatterente — *Anas strepera*

- 10. 3. 1957 2 Paare Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
- 16. 3. 1958 1 Paar Kahl am Main, See Gustavburg
- 7. 4. 1958 6 Paare Kühkopf (Rhein)

Samtente — *Melanitta fusca*

- 27. 11. 1955 2 Paare Kahl am Main, See Gustavburg
- 28. 2. 1956 1 Paar Ffm., Eiserner Steg (s. *Luscinia*, 26, S. 20, 1956)
- 18. 11. 1956 1 Paar Kahl am Main, See Gustavburg
- 25. 11. 1956 1 Männchen Kahl am Main, See Gustavburg
- 26. 12. 1957 1 Männchen u. 3 Weibchen Kahl am Main, See Gustavburg

Trauerente — *Melanitta nigra*

16. 11. 1955 bis		Schleuse Ffm.-Fechenheim (s. <i>Luscinia</i> , 26,
11. 12. 1955	2 Weibchen	S. 20, 1956)
4. 10. 1959	1 Weibchen	Schleuse Dörnigheim/Main

Mittelsäger — *Mergus serrator*

12. 2. 1956	1 Männchen	Schleuse Dörnigheim/Main
-------------	------------	--------------------------

Graugans — *Anser anser*

30. 12. 1956	28 Ex.	auf Wiesen am Main bei Großkrotzenburg
10. 2. 1958	11 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
8. 2. 1959	2 Ex.	Kahl am Main, See Gustavburg

Saatgans — *Anser fabalis*

31. 12. 1957	7 Ex.	auf Feldern bei Rendel (Krs. Friedberg)
1. 3. 1958	60—65 Ex.	auf Feldern bei Gronau (Krs. Hanau)
15. 3. 1958	36 Ex.	auf Feldern bei Gronau (Krs. Hanau)

Singschwan — *Cygnus cygnus*

11. 3. 1956	7 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau) (s. <i>Luscinia</i> , 26, S. 20, 1956)
-------------	-------	--

Rauhfußbussard — *Buteo lagopus*

12. 4. 1958	1 Ex.	bei Ffm.-Berkersheim
13. 4. 1958	1 Ex.	oberhalb vom Berger Hang (Krs. Hanau)

Wespenbussard — *Pernis apivorus*

27. 9. 1959	1 Ex.	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
-------------	-------	-----------------------------------

Rohrweihe — *Circus aeruginosus*

20. 7. 1955	1 Weibchen	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
11. 9. 1955	1 Weibchen	Gronau (Krs. Hanau)
10. 10. 1955	1 Weibchen	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
29. 4. 1956	1 Männchen	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
11. 9. 1956	1 Weibchen	an der Nidda bei Ffm.-Berkersheim
15. 9. 1956	1 Weibchen	Obermoos (Vogelsberg)
12. 4. 1958	1 Paar	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
1. 5. 1958	1 Weibchen	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
24. 5. 1958	1 Weibchen	Gronau (Krs. Hanau)

Kornweihe — *Circus cyaneus*

5. 4. 1958	1 Paar	Obermooser See (Vogelsberg)
------------	--------	-----------------------------

Fischadler — *Pandion haliaëtus*

16. 9. 1956	1 juv.	Obermooser See (Vogelsberg)
27. 9. 1957	1 juv.	Obermooser See (Vogelsberg)
5. 4. 1958	1 ad.	Obermooser See (Vogelsberg)

Sandregenpfeifer — *Charadrius hiaticula*

13. 5. 1956	2 Ex.	Kühkopf (Rhein)
-------------	-------	-----------------

Goldregenpfeifer — *Pluvialis apricaria*

17. 11. 1957	1 od. mehr. Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
15. 2. 1958	1 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
4. 4. 1958	25 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)

Großer Brachvogel — *Numenius arquata*

18. 3. 1956	3 Ex.	am Main bei Kahl
13. 5. 1956	7 Ex.	Kühkopf-Knoblochsau (Brutbeobachtung)
31. 3. 1957	2 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
13. 4. 1957	3 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)

Uferschnepfe — *Limosa limosa*

6. 4. 1957	1 Paar	Gronau (Krs. Hanau)
21. 4. 1957	2 Männchen	Dortelweil (Krs. Friedberg)
	1 Weibchen	Dortelweil (Krs. Friedberg)
24. 5. 1958	1 Weibchen	Gronau (Krs. Hanau)

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus*

8. 4. 1956	2 Ex.	Nidda bei Ffm.-Berkersheim
20. 4. 1957	3 Ex.	Nidda bei Ffm.-Berkersheim
21. 4. 1957	3 Ex.	Nidda bei Dortelweil (Krs. Friedberg)
4. 4. 1958	2—3 Ex.	Nidda bei Ffm.-Berkersheim
26. 4. 1958	1 Ex.	Nidda bei Ffm.-Berkersheim
4. 5. 1958	1—3 Ex.	Obermoos (Vogelsberg)

Bruchwasserläufer — *Tringa glareola*

13. 5. 1956	8 Ex.	Kühkopf (Rhein)
4. 5. 1958	4—6 Ex.	Obermoos (Vogelsberg)
15. 5. 1958	4 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
27. 5. 1958	1 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
31. 5. 1958	1 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
24. 8. 1958	12 Ex.	Dortelweil (Krs. Friedberg)

Rotschenkel — *Tringa totanus*

13. 5. 1956	2 Ex.	Kühkopf (Rhein)
30. 5. 1957	1 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
31. 3. 1957	8 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
28. 9. 1957	2—3 Ex.	Niedermooser See (Vogelsberg)
29. 3. 1958	4 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
4. 4. 1958	2 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
15. 5. 1958	1 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
24. 8. 1958	3 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)

Dunkler Wasserläufer — *Tringa erythropus*

1. 3. 1958	3 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau), zus. mit BAUER
4. 5. 1958	1 Männchen	Obermoos (Vogelsberg)
15. 5. 1958	1 Ex.	Harheimer Ried (Krs. Friedberg)
24. 5. 1958	1 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
24. 8. 1958	1 od. mehr. Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)

Grünschenkel — *Tringa nebularia*

13. 5. 1956	8 Ex.	Kühkopf (Rhein)
21. 4. 1957	2 Ex.	Dortelweil (Krs. Friedberg)
4. 5. 1958	9 Ex.	Obermooser See (Vogelsberg)
15. 5. 1958	1 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
18. 5. 1958	1 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
24. 5. 1958	3 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina*

9. 3. 1958	2 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
31. 3. 1958	1 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
4. 5. 1958	1 Ex.	Obermoos (Vogelsberg)

Kampfläufer — *Philomachus pugnax*

10. 3. 1957	13—14 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
17. 3. 1957	14 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
6. 4. 1957	17 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
30. 3. 1958	14 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
4. 4. 1958	1 Paar	Obermoos (Vogelsberg)
18. 5. 1958	2 Weibchen	Harheimer Ried (Krs. Friedberg)
24. 5. 1958	10 Ex. (noch nicht ausgefärbt)	Gronau (Krs. Hanau)
27. 5. 1958	6 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
24. 8. 1958	22 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
24. 8. 1958	9 Ex.	Dortelweil (Krs. Friedberg)

Silbermöwe — *Larus argentatus*

18. 10. 1955	1 Ex.	Kühkopf (Rhein)
--------------	-------	-----------------

Sturmmöwe — *Larus canus*

31. 3. 1957	2 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)
14. 2. und		
15. 2. 1958	2—3 Ex.	Gronau „Im alten Entenfang“ (Krs. Hanau)

Trauerseeschwalbe — *Chlidonias niger*

22. 5. bis		
29. 5. 1955	5 Ex.	Main bei Ffm.-Fechenheim
4. 5. 1958	3 Ex.	Niedermoos (Vogelsberg)
18. 5. 1958	1 Ex.	Harheimer Ried (Krs. Friedberg)
24. 5. 1958	1 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
24. 8. 1958	4—5 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)

Sumpfohreule — *Asio flameus*

Frühjahr 1954	1 Ex.	Seckbacher Ried (Frankfurt/M.)
---------------	-------	--------------------------------

Ringdrossel — *Turdus torquatus*

29. 3. 1958	1 Männchen	Harheimer Ried (Krs. Friedberg)
20. 4. 1958	1 Männchen	bei Ffm.-Preungesheim (STAACKE)

Wasserpieper — *Anthus spinoletta*

14. 4. 1957	1 Ex.	Gronau (Krs. Hanau)
-------------	-------	---------------------

Nordische Wiesenstelze *Motacilla flava thunbergi*

4. 5. 1958	1 Männchen	Obermoos (Vogelsberg)
------------	------------	-----------------------

Weißsterniges Blaukehlchen — *Luscinia svecica cyanecula*

8. 4. 1956	1 Ex.	Nidda bei Ffm.-Berkersheim
15. 4. 1956	1 Paar	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
12. 8. 1956	1 Weibchen	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main
29. 3. 1958	1 Männchen	Gronau (Krs. Hanau)
4. 4. 1958	3 Ex.	Nidda bei Ffm.-Berkersheim
5. 4. 1958	1 Männchen	Obermooser See (Vogelsberg)
7. 4. 1958	1 Paar	Kühkopf (Rhein)
13. 4. 1958	1 Weibchen	Enkheimer Ried bei Frankfurt/Main

ERICH SCHINDLER, Frankfurt am Main

Auerhuhn — *Tetrao urogallus* — Brutvogel im Landkreis Offenbach?

Am 8. Juni 1959 rief mich Revierförster KLEE, Dudenhofen, an und teilte mir mit, der Jagdpächter habe so beiläufig erzählt, vor einiger Zeit habe auf einer etwa 5 Hektar großen eingezäunten Schonung mit zweijährigen Kiefern und Weymouthskiefern (*Pinus strobus* L.) eine Birkhenne (*Lyrurus tetrix*) ein Gelege von vier Eiern ausgebrütet. Diese Nachricht erschien mir wenig glaubhaft, denn das Birkwild war zwar bis etwa 1920/23 noch Brutvogel im „Hinteren Odenwald“, wo ich es selbst noch wiederholt antraf, aber später ganz aus der Gegend verschwunden. Dennoch fuhr ich sofort hin. Wir fanden auf der bezeichneten Schonung reichlich Losung vom Auerhuhn, auch zwei Federn, und suchten vergebens nach dem angeblichen Nistplatz. Dabei strich plötzlich auf etwa 30 Meter eine Auerhenne (*Tetrao urogallus*) vor uns auf und konnte an Größe, Flug und Schwanzform unschwer sicher angesprochen werden. Revierförster KLEE traf später wiederholt Auerwild in den umliegenden Waldgebieten an (bis in den Winter hinein). Demnach scheint das schöne Auerwild im Rodgau Standwild geworden zu sein. Hoffentlich bleibt es unter dem Schutz einer verständigen Jägerschaft auch dort erhalten.

Landwirtschaftsrat KARL ROTHMANN, Groß-Umstadt

Eine neue Eisenten-Beobachtung — *Clangula hyemalis* — im unteren Maintal.

Am Samstag, dem 30. 1. 1960, beobachtete ich zusammen mit Herrn PFEIFER, dem Leiter der Vogelschutzwarte in Frankfurt am Main, auf dem Kahler See (Gustavsee), an dem z. Z. das Atomkraftwerk errichtet wird, also unweit des Maines, in einer Schar von etwa 50 Reiherenten (*Aythya fuligula*) 1 einzelnes Männchen der Eisente im Winterkleid. Damit kann ich die wenigen für den Frankfurter Raum vorliegenden Beobachtungen dieser hochnordischen Art um eine weitere vermehren. Über die bisher getätigten eigenen Beobachtungen verweise ich auf GEBHARDT-SUNKEL (Die Vögel Hessens, S. 372) und auf die „Ornithologischen Mitteilungen“ 5, S. 49, 1951, wo NEUBAUER über die Beobachtung einer weiblichen Eisente am 29. 10. 1950, das sich ebenfalls in der Nähe zweier Reiherenten aufhielt, aus dem Rheingau, und wo weiterhin BODENSTEIN noch als der Beobachter von 2 weiblichen Eisenten und einem Erpel im Februar 1951 genannt ist. Territorial gehört der Kahler See, auf dem ich diese Beobachtung tätigen konnte, bereits zum Lande Bayern.

Dr. J. E. HILDEBRAND, Ffm.-Höchst

Eine weitere Eisentenbeobachtung — *Clangula hyemalis* — bei Offenbach-Bürgel.

Am 16. März 1960 stellte ich unter einer Schar von 24 Reiherenten (*Aythya fuligula*) auf dem sogenannten Schultheis-See im Ostteil von Offenbach a. M.-Bürgel, einem Kiesbaggersee in der augenblicklichen Größe von etwa 100 000 qm Wasserfläche, eine einzelne weibliche Eisente fest. Ich glaube, daß es empfehlenswert ist, bei uns alle auf Wasserflächen rastenden und schlafenden Reiherenten in Zukunft recht genau durchzubeobachten, denn die einzelnen ins Binnenland verschlagenen Eisenten scheinen sich vorwiegend unter die Reiherenten zu mischen.

S. PFEIFER, Vogelschutzwarte Frankfurt am Main

Fund einer Eiderente — *Somateria mollissima* — im Rhein-Main-Gebiet.

Am 5. 10. 1959 beobachtete der Fischer KLEIN an der Mainschleuse bei Frankfurt-Schwanheim zwischen Stockenten eine ihm unbekannt Tauchente. Es gelang ihm das Tier zu fangen. Dieses kam dann zur näheren Bestimmung in meine Hand. Es handelte sich um ein Eiderentenweibchen im 1. Jugendkleid. Der Vogel befand sich in einem schlechten Ernährungszustand. Trotz guter Pflege und entsprechen-