

# Beringungsbericht 1960

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Zwergtaucher — <i>Podiceps ruficollis</i>		1	1
Zwergrohrdommel — <i>Ixobrychus minutus</i>	3		3
Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i>	53		53
Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i>		1	1
Eiderente — <i>Somateria mollissima</i>		1	1
Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i>		1	1
Sperber — <i>Accipiter nisus</i>		1	1
Habicht — <i>Accipiter gentilis</i>		2	2
Roter Milan — <i>Milvus milvus</i>	7		7
Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i>	9		9
Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i>		1	1
Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i>		1	1
Fasan — <i>Phasianus colchicus</i>		1	1
Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i>		2	2
Bläßhuhn — <i>Fulica atra</i>		1	1
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>		4	4
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>		1	1
Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i>		4	4
Lachmöwe — <i>Larus ridibundus</i>		2	2
Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i>		1	1
Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>	4	13	17
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>	9		9
Schleiereule — <i>Tyto alba</i>	4	1	5
Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	1	2	3
Waldohreule — <i>Asio otus</i>		1	1
Mauersegler — <i>Apus apus</i>		1	1
Wiedehopf — <i>Upupa epops</i>	5	4	9
Grünspecht — <i>Picus viridis</i>		5	5
Grauspecht — <i>Picus canus</i>	6	7	13
Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i>	15	15	30
Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i>		9	9
Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	17	6	23
Haubenlerche — <i>Galerida cristata</i>		2	2
Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>		2	2
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	233	427	660
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	39	165	204
Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>	3	152	155
Pirol — <i>Oriolus oriolus</i>	8		8
Dohle — <i>Coloeus monedula</i>	23		23
Elster — <i>Pica pica</i>		1	1
Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>		14	14
Kohlmeise — <i>Parus major</i>	7	30	37
Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i>	874	130	1004
Tannenmeise — <i>Parus ater</i>	15	50	65
Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i>	10	6	16
Sumpfmeise — <i>Parus palustris</i>	8	26	34
Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i>		1	1
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i>	11	49	60
Kleiber — <i>Sitta europaea</i>	134	72	206
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i>	47	17	64
Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i>	22	33	55
Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i>	5	7	12
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i>	11		11

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i>	5	47	52
Amsel — <i>Turdus merula</i>		4	4
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i>	4	41	45
Schwarzkehlchen — <i>Saxicola torquata</i>	5	6	11
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i>	6	22	28
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	151	199	350
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i>	95	168	263
Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i>	38	19	57
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyaneola</i>		7	7
Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i>		232	232
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	59	73	132
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i>	21	25	46
Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i>		10	10
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i>	5	192	197
Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i>	14	89	103
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i>	13	163	176
Klappergrasmücke — <i>Sylvia curruca</i>	4	15	19
Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i>	72	171	243
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	31	88	119
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	129	4	133
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i>		18	18
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i>		5	5
Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i>	8	16	24
Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1519	176	1695
Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i>		148	148
Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i>	20	24	44
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i>		3	3
Bachstelze — <i>Motacilla alba</i>	27	23	50
Gebirgstelze — <i>Motacilla cinerea</i>	8	3	11
Schafstelze — <i>Motacilla flava</i>		24	24
Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i>	3	6	9
Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i>	29	96	125
Neuntöter — <i>Lanius collurio</i>	9	11	20
Star — <i>Sturnus vulgaris</i>	102	279	381
Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2	107	109
Grünling — <i>Carduelis chloris</i>		20	20
Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i>	53	207	260
Zeisig — <i>Carduelis spinus</i>		630	630
Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i>	35	17	52
Girlitz — <i>Serinus serinus</i>	12	225	237
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	11	372	383
Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i>	9	332	341
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i>		127	127
Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i>	20	173	193
Graumammer — <i>Emberiza calandra</i>		1	1
Rohrammer — <i>Emberiza schoeniclus</i>	11	95	106
Feldsperling — <i>Passer montanus</i>		70	70
Zusammen 10 169 Stück in 100 Arten			

An den Beringungen sind die einzelnen Beringer wie folgt beteiligt:

	Nestl.	Fängl.	Gesamt
J. Althen	220	160	380
A. Armbrust	323	221	544
A. Dimmerling		91	91
K. Dotzenrod	4	144	148

	Nestl.	Fängl.	Ges.
H. Friedrichs	45	206	251
E. Gerlach	5	75	80
R. Gesell	504	320	824
G. Göhring		122	122
Ph. Heuser		94	94
A. Hesse		197	197
W. Hofmann	184	1	185
R. Jäger		45	45
C. Klaas		39	50
G. Lambert	528	245	773
B. Lokai	165	150	315
A. Maurer	12		12
J. Meister	20	17	37
R. Mohr	720	941	1661
W. Müller-Schnee	31	134	165
K. Raab	286	25	311
K. Rothmann — H. Zettl	424	1297	1721
Fr. Schmidt	77	332	409
K. Schmidt		74	74
J. Schönberger	50	162	212
W. Schwab		104	104
Ph. Simon		137	137
B. Steyer	44	39	83
W. Stumpf		89	89
B. Stroff	8	118	126
E. Spamer	171	305	476
Vogelschutzwarte Frankfurt a. M.	198	146	344
W. Vogt	60	5	65
O. R. Wilhelm	26	18	44

## Wiederfunde aus dem Ausland

### Weißstorch — *Ciconia ciconia*

1. 239 717 ○ 2. 6. 1956 nestl. Bruchköbel/Kr. Hanau, Hessen (Hofmann)  
+ 15. 11. 1959 Marismas Guadalquivir (Sevilla), Spanien

### Roter Milan — *Milvus milvus*

2. 387 507 ○ 28. 5. 1959 nestl. Kisselwörth (Naturschutzgebiet Kühkopf)  
Hessen. (Rothmann, Zettl.)  
+ 3. 3. 1960 Chalard les Farges (Dordogne), 45.04 N-1.10 E,  
Frankreich.

### Schwarzer Milan — *Milvus migrans*

3. 393 127 ○ 12. 6. 1959 nestl. Ludwigsau b. Trebur, Hessen.  
(Rothmann, Zettl)  
+ 23. 5. 1960 Insel Ustica (Sizilien), Italien.  
4. 3 004 214 ○ 16. 6. 1960 nestl. Erfelden/Altrhein, Hessen (Rothmann, Zettl)  
+ 15. 8. 1960 Kühnheim b. Colmar (Elsaß), Frankreich.

### Waldschnepfe — *Scolopax rusticola*

5. 5 052 944 ○ 28. 10. 1959 ad Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte Ffm.)  
+ 29. 4. 1960 Wyschnij Wolotscheck, (57,45 N-34,35 E),  
Geb. Kalinin, UdSSR.

### Kuckuck — *Cuculus canorus*

6. 6 153 065 ○ 10. 7. 1960 nestl. Bad Vilbel, Hessen, (Armbrust)  
+ 18. 9. 1960 St. Jean de Bournay (Isère), Frankreich.

### Hausrotschwanz — *Phoenicurus ochruros*

7. 9 750 002 ○ 10. 7. 1959 nestl. Bleichenbach/Kr. Büdingen, Hessen, (Wilhelm)  
+ 17. 11. 1959 Malaga (36.43 N-4.25 W), Spanien.

### Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*

8. 9 601 439 ○ 26. 9. 1959 ad Oberreifenberg/Ts., Hessen, (Meister)  
+ 18. 1. 1960 Floirac b. Bordeaux (Gironde), Frankreich.

### Mönchsgrasmücke — *Sylvia atricapilla*

9. 9 657 171 ○ 2. 6. 1959 nestl. Bad Vilbel, Hessen, (Armbrust)  
+ 3. 4. 1960 Villeneuve de Marsan (Landes), (43.54 N-0.18 E),  
Frankreich

### Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*

10. 9 689 363 ○ 14. 6. 1958 nestl. bei Oberursel/Ts., Hessen, (Mohr)  
+ Anf. Mai 1960 El Oued (33.22 N-6.52 E), Süd-Algerien.  
11. 9 752 012 ○ 9. 6. 1959 nestl. Niederrodenbach/Kr. Hanau, Hessen,  
(Hofmann)  
+ 12. 8. 1959 Osorno, Prov. Polensia (42.24 N-4.22 W), Spanien.  
12. 9 498 505 ○ 2. 6. 1954 nestl. Wiesbaden, Hessen, (Morgenstern)  
+ 11. 4. 1959 Gerona, Prov Gerona (41.59 N-2.49 E), Spanien.  
13. 9 579 849 ○ 24. 5. 1959 nestl. Ffm.-Fechenheim, Hessen, (Lambert)  
+ 14. 4. 1960 Sevilla (37.24 N-5.59 W), Spanien.

### Heckenbraunelle — *Prunella modularis*

14. 9 601 401 ○ 20. 11. 1957 ad ♂ Oberreifenberg/Ts., Hessen, (Meister)  
+ 7. 10. 1960 Grandais bei Porto (41.09 N-8.37 W), Portugal.

### Neuntöter — *Lanius collurio*

15. 7 293 829 ○ 22. 6. 1960 nestl. Butzbach, Hessen, (Vogt)  
+ 15. 9. 1960 Zrnovo, Korcula, Jugoslavien

### Star — *Sturnus vulgaris*

16. 7 234 266 ○ 10. 5. 1959 nestl. Bad Vilbel, Hessen, (Armbrust)  
+ 14. 1. 1960 Pierrefitte, Haute Pyrennees (42.47 N-0.04 W),  
Frankreich.  
17. 7 347 038 ○ 13. 5. 1959 nestl. Ffm.-Fechenheim, Hessen,  
(Vogelschutzwarte Ffm.)  
+ 10. 10. 1959 Saint Cere, Lot (44.52 N-1.53 E), Frankreich.  
18. 7 347 415 ○ 27. 6. 1959 nestl. Entkheim, Kr. Hanau, Hessen, (Lambert)  
+ 20. 1. 1960 Gradnignau, Gironde (44.47 N-0.36 W), Frankreich.  
19. 7 347 417 ○ 27. 6. 1959 nestl. Enkheim, Kr. Hanau, Hessen, (Lambert)  
+ 13. 2. 1960 Montereau, Seine et Marne (47.51 N-2.34 E),  
Frankreich.  
20. 7 245 193 ○ 27. 6. 1959 nestl. Hofheim am Taunus, Hessen, (Schmidt)  
+ 19. 1. 1960 Bandol, Var (43.08 N-5.45 E), Frankreich.

### Stieglitz — *Carduelis carduelis*

21. 9 867 192 ○ 25. 7. 1960 nestl. Erfelden/Altrhein, Hessen, (Rothmann-Zettl)  
+ 3. 11. 1960 25 km von Madrid, Spanien.

### Zeisig — *Carduelis spinus*

22. 8 868 718 ○ 26. 9. 1959 diesj. Willingshausen, Kr. Ziegenhain, Hessen,  
(Stumpf)

- + 8. 11. 1960 Barbazan Debat, Tabes, Frankreich.
23. 9 556 938 ○ 28. 10. 1956 ad ♀ Ffm.-Fechenheim, Hessen, (Göhring)  
+ 19. 10. 1959 Pandrup, Vendsyssel, Dänemark.
24. 9 617 292 ○ 1. 1. 1959 ad ♂ Ffm.-Fechenheim, Hessen, (Lambert)  
+ 16. 6. 1959 Decin, Tschechoslowakei.
25. 9 689 536 ○ 25. 1. 1959 ad ♀ Ffm.-Fechenheim, Hessen, (Spamer)  
+ 10. 2. 1960 Kenitra, Marocco (Afrika).
- Girlitz — *Serinus serinus*
26. 8 868 799 ○ 25. 4. 1960 ad Willingshausen, Kr. Ziegenhain, Hessen, (Stumpf)  
+ 4. 11. 1960 Valencia, Spanien.
27. 9 513 866 ○ 26. 3. 1957 ad ♀ Hanau am Main, Hessen, (Stroff)  
+ Januar 1960 Travaillon b. Avignon, Depart. Vaucluse  
(43.56 N-4.48 E), Frankreich.
28. 9 750 813 ○ 23. 6. 1960 ad ♀ Ffm.-Fechenheim, Hessen, (Spamer)  
+ 3. 9. 1960 Orduna (42.59 N-3.00 W), Spanien.
- Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula*
29. 8 868 805 ○ 12. 3. 1959 ad Ffm.-Fechenheim, Hessen, (Göhring)  
+ 6. 12. 1959 Aubagne, Bouches du Rhone (43.17 N-5.35 E),  
Frankreich.
30. 8 868 936 ○ 10. 10. 1959 ad ♂ Büdesheim, Kr. Friedberg, Hessen, (Lokal)  
+ 7. 11. 1960 Montherme (Ardennen), Frankreich.
- Goldammer — *Emberiza citrinella*
31. 8 838 259 ○ 9. 9. 1959 diesj. Engelrod, Kr. Lauterbach, Hessen, (Steyer)  
+ 14. 11. 1959 Orange, Vaucluse (44.08 N-4.48 E), Frankreich.

### Ringfunde ausländischer Stationen

- Turmfalk — *Falco tinnunculus*
- Sempach 934 637 ○ 7. 6. 1958 nestl. Möhlin Kt. Aargau, Schweiz  
+ 15. 2. 1960 Wachenbuchen, Kr. Hanau, Hessen
- Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*
- Helstinki K 51 398 ○ 20. 9. 1959 ad Vogelwarte Signilskär, Insel Aland, Finnland  
+ 2. 4. 1960 Langenbach b. Marienberg/Westerwald,  
Rheinland-Pfalz

G. LAMBERT

## WISSENSCHAFTLICHER TEIL

### Übersicht über die bisher bekanntgewordenen Einflüge der Eiderente - *Somateria mollissima* - in Hessen und im Gebiet der ehemaligen Rheinprovinz

von SEBASTIAN PFEIFER

Wiederum war von Ende Oktober bis Ende Dezember 1960 eine Eiderente, und zwar ein Eiderentenerpel im Prachtkleide auf dem Main inmitten der Stadt Frankfurt am Main, zwischen der Alten Brücke und dem Eisernen Steg zu beobachten. Diese farbenprächtige große Tauchente fiel naturgemäß zahlreichen Vogelfreunden, die sich zum Möwen- und Entenfüttern dort täglich einfanden, sehr bald auf und so wurden wir auch sehr schnell auf den Erpel aufmerksam gemacht. Da mir der Entenbestand des Frankfurter Zoos bekannt ist, wußte ich,



Archiv Senckenberg-Museum

daß diese Ente nicht dort entfliegen sein konnte. Dieser Eiderentenerpel fiel auch einem flüchtigen Beobachter zwischen den zahlreichen Stockenten nicht nur durch seine Farbenpracht, sondern ebenso durch seine Größe und durch seinen „langen Kopf“ auf. Bekanntlich ist bei dieser Entenart der Schnabel nicht vom Kopf abgesetzt, wodurch der Eindruck entsteht, diese Ente habe einen abnorm langen Kopf (s. beigef. Bild). In *Luscinia* (1956) habe ich bei dem Bericht über den Fund und die Sicherstellung eines weiblichen und männlichen Exemplares am 27. 11. 1955 und 22. 2. 1956 auch alles Wissenswerte über Brutvorkommen und Zug