

Beringungsbericht 1961

erstattet von GERHARD LAMBERT

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Rothalstaucher — <i>Podiceps griseigena</i>		1	1
Zwergtaucher — <i>Podiceps ruficollis</i>		1	1
Zwergrohrdommel — <i>Izobrychus minutus</i>	8	1	9
Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i>	16	1	17
Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i>	1	1	2
Roter Milan — <i>Milvus milvus</i>	21		21
Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i>	6		6
Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i>		2	2
Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i>		3	3
Austernfischer — <i>Haematopus ostralegus</i>		2	2
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>	27	12	39
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>	3		3
Bekassine — <i>Capella gallinago</i>	2	3	5
Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i>	15	1	16
Waldwasserläufer — <i>Tringa ochropus</i>		1	1
Rotschenkel — <i>Tringa totanus</i>		1	1
Dunkler Wasserläufer — <i>Tringa erythropus</i>		1	1
Grünschenkel — <i>Tringa nebularia</i>		2	2
Flußuferläufer — <i>Actitis hypoleucos</i>		9	9
Silbermöwe — <i>Larus argentatus</i>		2	2
Hohltaube — <i>Columba oenas</i>	5		5
Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i>	2	1	3
Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>		10	10
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>	5		5
Schleiereule — <i>Tyto alba</i>	85	8	93
Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	10	1	11
Waldohreule — <i>Asio otus</i>	11	8	19
Ziegenmelker — <i>Caprimulgus europaeus</i>	2	1	3
Mauersegler — <i>Apus apus</i>	2	6	8
Wiedehopf — <i>Upupa epops</i>	11	1	12
Grünspecht — <i>Picus viridis</i>	5	9	14
Grauspecht — <i>Picus canus</i>		5	5
Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i>	29	28	57
Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i>		1	1
Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i>		3	3
Schwarzspecht — <i>Dryocopus martius</i>	4	4	8
Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	27	7	34
Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>	14		14
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	4	422	426
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	20	64	84
Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>		274	274
Pirol — <i>Oriolus oriolus</i>		2	2
Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i>		2	2
Dohle — <i>Coloeus monedula</i>	42		42
Elster — <i>Pica pica</i>		1	1
Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>	3	33	36
Kohlmeise — <i>Parus major</i>	23	46	69
Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i>	1434	194	1628

	Nestl.	Fängl.	Ges.	
Tannenmeise — <i>Parus ater</i>		103	81	184
Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i>		20	21	41
Sumpfmehse — <i>Parus palustris</i>		24	18	42
Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i>		14	6	20
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i>		6	37	43
Kleiber — <i>Sitta europaea</i>		213	88	301
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris</i>		5	3	8
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i>		29	27	56
Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i>		48	15	63
Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i>		3	15	18
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i>		10	6	16
Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i>		12	30	42
Rotdrossel — <i>Turdus iliacus</i>			12	12
Amsel — <i>Turdus merula</i>		30	21	51
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i>		5	23	28
Schwarzkehlchen — <i>Saxicola torquata</i>			2	2
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i>			4	4
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>		59	139	198
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i>		135	162	297
Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i>			15	15
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica</i>			18	18
Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i>		5	236	241
Feldschwirl — <i>Locustella naevia</i>			2	2
Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>			4	4
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>		15	85	100
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i>		6	25	31
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			6	6
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i>		36	93	129
Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i>			45	45
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i>		12	37	49
Klappergrasmücke — <i>Sylvia curruca</i>		4	6	10
Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i>		81	147	228
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>		17	24	41
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>		52	2	54
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i>			22	22
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i>			12	12
Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i>		5	11	16
Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i>		657	158	815
Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i>			104	104
Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i>		3	18	21
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i>			184	184
Wasserpieper — <i>Anthus spinoletta</i>			1	1
Bachstelze — <i>Motacilla alba</i>		24	88	112
Gebirgsstelze — <i>Motacilla cinerea</i>		19	3	22
Schafstelze — <i>Motacilla flava</i>		9	516	525
Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i>		10	2	12
Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i>		25	12	37
Neuntöter — <i>Lanius collurio</i>		24	27	51
Star — <i>Sturnus vulgaris</i>		88	158	246
Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>		4	42	46
Grünling — <i>Carduelis chloris</i>		4	25	29
Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i>		61	640	701
Zeisig — <i>Carduelis spinus</i>			905	905
Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i>		23	8	31
Girlitz — <i>Serinus serinus</i>		14	146	160
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>		31	496	527

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia curvirostra</i>		1	1
Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i>	3	253	256
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i>		33	33
Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i>	18	143	161
Graumammer — <i>Emberiza calandra</i>	3	47	50
Rohrammer — <i>Emberiza schoeniclus</i>		540	540
Feldsperling — <i>Passer montanus</i>		19	19
Zusammen 11 050 Stück in 111 Arten.			

An den Beringungen sind die einzelnen Beringer wie folgt beteiligt:

	Nestl.	Fängl.	Gesamt
J. Althen	56	126	182
A. Armbrust	229	185	414
A. Dimmerling		4	4
K. Dotzenrod		131	131
H. Friedrichs	50	83	133
E. Gerlach	69	46	115
R. Gesell	62	109	171
G. Göhring		124	124
Ph. Heuser	25	33	58
A. Hesse		168	168
W. Hofmann	65		65
O. Hirschel	98	45	143
R. Jäger	5	59	64
C. Klaas	2	67	69
G. Lambert	599	252	851
H. Ludwig	2	228	230
B. Lokai	6	189	195
A. Maurer	3		3
J. Meister	28	11	39
R. Mohr	1039	1064	2103
W. Müller-Schnee	2	188	190
K. Raab	204	38	242
K. Rothmann — H. Zettl	628	2911	3539
Fr. Schmidt	256	124	380
K. Schmidt	15	77	92
J. Schönberger		50	50
W. Schwab		58	58
Ph. Simon		100	100
B. Steyer	52	172	224
W. Stumpf		51	51
B. Stroff		91	91
E. Spamer		239	239
Vogelschutzwarte Frankfurt a. M.	173	203	376
W. Vogt	70	17	87
O. R. Wilhelm	56	13	69

Wiederfunde aus dem Ausland

1. 435 663 ○ 10. 5. 1961 n. fl. Hüttenfeld-Lampertheim/Bergstraße, Hessen, (Hirschel) (49.36 N-8.35 E)
+ 15. 8. 1961 (geschossen) Ihavo (40.36 N-8.40 W) Portugal.
2. 387 526 ○ 29. 6. 1959 nestl. Langstadt/Kr. Dieburg (49.55 N; 8.57 E) Hessen, (Rothmann)
× 18. 1. 1961 Acqui (44.41 N; 8.28 E), Italien.
3. 7 234 271 ○ 11. 5. 1959 nestl. Bad Vilbel (50.11 N-8.44 E) Hessen (Armbrust)
× 8. 2. 1961 Montfavet (Dep. Vaucluse), Frankreich.
4. 9 811 073 * 24. 9. 1960 ad ♀ Enkheimer Wald bei Enkheim/Hanau (50.09 N-8.45 E) Hessen (Friedrichs)
× 16. 1. 1961 Montpellier (Herault), (43.36 N-3.53 E) Frankreich
5. 9 772 916 ○ 19. 5. 1959 fast fl. Richen/Dieburg (49.53 N-8.56 E) Hessen (Hirschel)
+ 8. 11. 1959 (gejagt) San Luis b. Mahon (Menorca) (39.50 N-4.21 E) Balearen, Spanien.
6. 9 750 776 * 14. 6. 1960 Fängl. Ffm.-Fechenheim (50.07 N-8.42 E) Hessen (Spamer)
+ 21. 1. 1961 (erbeutet) Fuente Vaqueros, Bez. Santafé (37.11 N-3.43 E), Frankreich.
7. 9 849 763 * 24. 10. 1960 ad ♂ Bad Vilbel (50.11 N-8.44 E) Hessen (Armbrust)
× 21. 12. 1960 Barry d'Islemade (Tarn et Garonne) (44.05 N-1.18 E) Frankreich.
8. 9 871 227 * 11. 9. 1960 Fängl. Oberursel/Ts. (50.12 N-8.36 E), Hessen (Mohr)
× 10. 12. 1960 (sterbend gef.) Les Isseres (ca. 36.34 N-3.05 E) Algerien.
9. 8 964 833 * 18. 9. 1960 ad Oberursel/Ts. (50.12 N-8.36 E), Hessen (Klaas)
+ 21. 10. 1960 Ortsangabe fehlt, Dep. Bouches du Rhône, Frankreich.
10. 7 347 332 * 24. 7. 1959 diesj. Bischofsheim/Hanau (50.09 N-8.48 E), Hessen (Lambert)
× 26. 3. 1961 b. Ramsei (ca. 47.00 N-7.43 E), Kanton Bern, Schweiz.
11. 7 245 530 ○ 22. 5. 1957 nestl. Oberau/Büdingen (50.17 N-8.57 E), Hessen (Lokai)
+ Nov. 1959 (geschossen) Higuera de la Sierra (37.50 N-6.27 W), Spanien.
12. 6 206 239 * 24. 6. 1961 diesj. Ffm.-Fechenheim (50.07 N-8.42 E), Hessen (Spamer)
+ 29. 10. 1961 Bargemon (43.38 N-6.33 E) Var, Frankreich.

13. 6 206 237 * 24. 6. 1961 diesj. Ffm.-Fechenheim (50.07 N-8.42 E), Hessen (Spamer)
 × 15. 11. 1961 Mitt. v. La Barolliere b. St. Paul en Jarret/Loire (45.29 N-4.34 E), Frankreich.

Stieglitz — *Carduelis carduelis*

14. 9 992 464 * 23. 9. 1961 ad Reinheim/Dieburg (49.49 N-8.50 E), Hessen (Rothmann)
 + 22. 10. 1961 Carmona (37.28 N-5.38 W) Sevilla, Spanien.
 15. 9 867 400 * 28. 8. 1960 diesj. Groß-Umstadt (49.52 N-8.56 E), Hessen (Rothmann)
 () 18. 9. 1961 Madrid (40.25 N-3.41 W), Spanien.

Zeisig — *Carduelis spinus*

16. 9 812 023 * 8. 10. 1959 diesj. Büdesheim/Friedberg (50.13 N-8.50 E), Hessen (Lokai)
 × 18. 12. 1960 Reignac (Gironde), (45.14 N-0.32 W), Frankreich.
 17. 80 063 219 * 16. 11. 1960 diesj. ♂ Oberursel/Ts. (50.12 N-8.36 E), Hessen (Mohr)
 V 29. 12. 1960 Hoophuizen (52.23 N-5.42 E), Niederlande mit zusätzlichem Ring Leiden N 69 797.
 18. 9 750 933 * 30. 9. 1961 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (50.07 N-8.42 E), Hessen (Spamer)
 V Nov. 1961 Pessac (Gironde) (44.49 N-0.37 W), Frankreich.

Bergfink — *Fringilla montifringilla*

19. 8 895 445 * 20. 3. 1958 ad ♂ Oberau/Büdingen (50.17 N-8.57 E), Hessen (Lokai)
 × 28. 8. 1961 Saint Pardoux du Breuil (Lot et Garonne) (44.30 N-0.11 E), Frankreich.

Rohrhammer — *Emberiza schoeniclus*

20. 8 989 730 * 9. 9. 1961 Fängl. ♀ Reinheim/Dieburg (49.49 N-8.50 E), Hessen (Rothmann)
 + 21. 10. 1961 (gejagt) Vilasar de Mar (Barcelona) (41.31 N-2.24 E), Spanien.

Internationale Zeichen für Beringung und Wiederfunde (The Ring, 3, H. 26, S. 17)

- im Nest beringt
- * gefangen und beringt
- + geschossen oder getötet durch den Menschen
- × sterbend oder tot gefunden
- () gefangen und nicht mehr freigelassen
- V gefangen und wieder freigelassen
- brütend gefunden
- [?] Art der Wiederfundumstände unbekannt.

Ringfunde ausländischer Stationen

Fischreiher — *Ardea cinerea*

- Stockholm ○ 21. 5. 1960 nestl. Färingtofta, Prov. Skane, Schweden
 870 256 × Februar 1961 Wembach/Odenwald, Hessen

Star — *Sturnus vulgaris*

- Paris * 16. 1. 1960 ad Marquette (50.39 N-3.05 E), Frankreich
 GC 8 129 × 1. 4. 1961 Mitt. v. Alsfeld (50.45 N-9.16 E), Hessen

Rohrhammer — *Emberiza schoeniclus*

- Paris * 10. 2. 1961 ad ♂ Tour du Valet, Le Sambuc, Bouches du Rhône (43.30 N-4.40 E), Frankreich.
 V 11. 9. 1961 Reinheim/Dieburg (49.49 N-8.50 E), Hessen (Rothmann) mit zusätzlichem Ring Helgoland 8 989 770

Feldsperling — *Passer montanus*

- Leiden ○ 22. 6. 1960 nestl. Geelders b. Boxtel (51.36 N-5.23 E), Niederlande
 N 37 417 × 29. 12. 1960 Oberseelbach/Untertaunuskreis (50.12 N-8.18 E), Hessen

Anschrift: G. LAMBERT, Frankfurt a. M.-Fechenheim, Elmer Weg 9.

Neuere Beobachtungen von Albinismus bei Singvögeln

von SEBASTIAN PFEIFER

Partieller oder auch Ganzalbinismus tritt bei einer großen Zahl unserer einheimischen Vögel immer wieder auf. Von Vogelfreunden werden solche Fälle dann an die Vogelschutz- und Vogelwarten gemeldet. Es liegen hierüber eine ganze Reihe von Veröffentlichungen vor, die aber an dieser Stelle nicht zitiert werden sollen.

1. Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

In Bad König i. Odenwald rief das Erscheinen einer kleinen Schar von weißen Schwalben im Juni und Juli 1961 großes Erstaunen hervor. Zahlreiche Artikel in den Tageszeitungen des Hessenlandes mögen dazu beigetragen haben, daß viele Menschen nach Bad König reisten, um die weißen Rauchschwalben zu sehen. Auf Grund eines Anrufes aus Bad König und einer weiteren Mitteilung der dortigen Bürgermeisterei untersuchte unser Mitarbeiter KARL LANG diese Angelegenheit. Er fand am 13. 7. bei dem Landwirt RUMMEL in einem Nest 3 normal gefärbte und 1 schmutzig-weiß gefärbtes Junge im Alter von 13—14 Tagen. Aus dem gleichen Nest entflohen bereits bei der ersten Brut 2 völlig weiße Junge mit normaler Irisfärbung. Im Nest verblieben 2 unbefruchtete Eier. Es konnte nicht ermittelt werden, ob es sich bei diesen beiden Bruten um das gleiche Elternpaar handelte. Ein weiteres Nest bei dem Milchhändler KUNKELMANN enthielt bei einer Kontrolle am gleichen Tage 2 flügge Junge, hiervon war 1 Exemplar reinweiß, das andere schwarz-weiß gesprenkelt.

Zur selben Zeit wurden an der Mainflinger Mainfähre (Krs. Offenbach/M.) täglich 3 weiße Rauchschwalben beobachtet. Auch hier erregten diese Vögel recht viel Aufmerksamkeit und veranlaßten zu telefonischen Anrufen bei der Vogelschutzwarte.