

Arbeitsausschuß: F. Mack (Vorsitzender), J. Althen, Dr. K. H. Berck, Dr. Emmel, E. Gerlach, W. Loos, W. Schwab, Zahnarzt O. Wilhelm

Die Ehrennadel für 25jährige Mitgliedschaft konnte am gleichen Tage an die Herren K. Becker, J. Cräcmann, Th. Göller, K. Kleber, E. Spamer, A. Wöll und Prof. Dr. W. Zerweck verliehen werden.

Im Sommer 1962 wurde durch die Baufirma Gockenbach & Brehm, Frankfurt am Main, das Fundament der Station am Berger Hang neu isoliert, nachdem in den letzten Jahren festgestellt worden war, daß Feuchtigkeit ins Mauerwerk eingedrungen und auf die Dauer gesehen, das Gebäude stark in Mitleidenschaft ziehen würde. In der Nacht zum 29. 9. 1962 wurde ein Einbruch in die Station am Berger Hang verübt. Durch einen aufgebrochenen Fensterladen wurde eingestiegen. In den Räumen wurden die vorhandenen verschlossenen Türen zum Teil stark beschädigt. Nach unseren Feststellungen wurde nichts Wesentliches entwendet. Die Täter sind nicht gefaßt worden. G. Lambert entdeckte den Einbruch und W. Loos erledigte alle polizeilichen Formalitäten.

Auf Einladung der Gruppe Köln des Bundes für Vogelschutz und des Zoodirektors Dr. W. Windecker besuchten 46 Mitglieder am 23. und 24. 6. 1962 Köln. Der dortige Aufenthalt war für alle ein eindrucksvolles Erlebnis.

Unsere seit Jahren sehr behelfsmäßig an mehreren Stellen untergebrachte Bibliothek konnte im Herbst 1962 dank dem Entgegenkommen der Vogelschutzwarte in deren Bibliotheksraum untergebracht werden. Es ist jetzt den Mitgliedern wieder möglich, Bücher auszuleihen (jeweils vor den Stammtischen). Der Literaturaustausch mit in- und ausländischen Institutionen nimmt immer mehr zu. Zur Zeit erfolgt ein Austausch mit 55 Tauschpartnern im Inland und 47 Partnern im Ausland. Wir erhalten durch diesen Austausch außerordentlich wertvolle Literatur, die für unsere Arbeiten immer neue Anregungen vermittelt.

Der langjährige 2. Vorsitzende der Station und unser Ehrenmitglied H. Lambert erhielt aus Anlaß seines 50jährigen Dienstjubiläums am 19. 4. 1962 vom Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Direktor F. Acker, der ebenfalls Ehrenmitglied ist, wurde am 25. 1. 1963 im Römer das vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für seine Verdienste um den Wiederaufbau der Stadt Frankfurt am Main von Oberbürgermeister W. Bockelmann überreicht. Auch unsere Beobachtungsstation erhält durch Dir. Acker eine stete Förderung, für die ihm recht herzlich gedankt sei.

Unsere Ehrenmitglieder Landesforstmeister i. R. Staatsrat Dr. h. c. K. Hesse, Darmstadt, und Hauptkonservator A. Zilch, Offenbach, feierten am 26. 11. 1962 bzw. 1. 3. 1963 in körperlicher und geistiger Frische ihren 80. Geburtstag. Dr. h. c. Hesse wurde an seinem Geburtstag vom Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. Dr. W. Sunkel, Tann/Rhön, ebenfalls Ehrenmitglied, wurde aus Anlaß seines 70. Geburtstages am 10. 3. 1963 die Goldene Ehrennadel der Station überreicht. Die Silberne Ehrennadel erhielt an seinem Geburtstag (12. 1. 1963) R. Gillé, der Architekt unserer Beobachtungsstation am Berger Hang. Gillé ist seit einer Reihe von Jahren durch eine heimtückische Krankheit ans Bett gefesselt.

Leider haben wir den Tod unseres Ehrenmitgliedes Dr. med. H. Stadler, Lohr am Main, zu bedauern. Er verstarb im Alter von 88 Jahren am 22. 8. 1962. Der Verstorbene hat sich sein ganzes Leben der naturkundlichen Erforschung seiner unterfränkischen Heimat gewidmet. Ferner verstarb am 28. 2. 1963 im Alter von 83 Jahren Dr. Hans Klose, der langjährige Direktor der Reichsstelle für Naturschutz bzw. Bundesanstalt für Naturschutz und Landschaftspflege, der ebenfalls Ehrenmitglied war. Dr. Klose widmete sein ganzes Leben der Erhaltung unserer Heimatnatur. Mit ihm verliert der deutsche Naturschutz einen seiner markantesten Persönlichkeiten.

Die Vogelwarte Helgoland in Wilhelmshaven verlieh nachstehenden Beringern für ihre langjährige Mitarbeit bei der Erforschung des Vogelzuges eine Ehrenurkunde: Ph. Heußer, C. Klaas, H. Lambert, W. Müller-Schnee, Dir. S. Pfeifer und Zahnarzt O. R. Wilhelm. Die Vogelkundliche Beobachtungsstation dankt diesen Herren ebenfalls für ihre jahrelange Tätigkeit als Beringer.

Die Werbung von neuen Mitgliedern wurde auch im abgelaufenen Geschäftsjahr weitergeführt. Insgesamt konnten 34 neue Mitglieder geworben werden. Der Mitgliederstand belief sich am Ende des Rechnungsjahres auf 515 ordentliche und 15 Ehrenmitglieder. 31 ordentliche und 2 Ehrenmitglieder verloren wir durch Tod, Wegzug oder Austritt. Die Zahl der Posteingänge betrug 829, die der Ausgänge 2669. Es wurden 5 Vorstandssitzungen (12. 4., 24. 8., 24. 10., 28. 11., 21. 3.) abgehalten.

Diese vielfältige Tätigkeit wäre nicht zustande gekommen ohne die tatkräftige Mitarbeit des geschäftsführenden und erweiterten Vorstandes, sowie die Unterstützung aller Mitglieder, Freunde, Förderer, Behörden und Firmen. Nur so war es möglich, alle anfallenden Aufgaben und Arbeiten durchzuführen. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt und gleichzeitig die Bitte ausgesprochen, auch weiterhin die Vogelkundliche Beobachtungsstation „Untermain“ bei ihren Bestrebungen um den Vogel- und Naturschutz zu unterstützen. Dr. WERNER KEIL

WISSENSCHAFTLICHER TEIL

Beringungsbericht 1962

zusammengestellt von GERHARD LAMBERT

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Zwergrohrdommel — <i>Ixobrychus minutus</i>	6		6
Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i>	37	1	38
Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i>	7		7
Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i>	2	12	14
Sperber — <i>Accipiter nisus</i>		1	1
Habicht — <i>Accipiter gentilis</i>		1	1
Roter Milan — <i>Milvus milvus</i>	6		6
Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i>	23		23
Merlin — <i>Falco columbarius</i>	1		1
Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i>	4		4
Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i>		1	1
Fasan — <i>Phasianus colchicus</i>		1	1
Tüpfelsumpfhuhn — <i>Porzana porzana</i>		1	1
Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i>	3		3
Bläßhuhn — <i>Fulica atra</i>	1		1
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>	87	16	103
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>	1		1
Bekassine — <i>Capella gallinago</i>	5	2	7
Waldschnepfe — <i>Scolopax rusticola</i>		1	1
Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i>	55		55
Bruchwasserläufer — <i>Tringa glareola</i>		1	1
Flußepterläufer — <i>Actitis hypoleucos</i>	3		3

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Hohltaube — <i>Columba oenas</i>	1	1	
Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i>	25	2	27
Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i>	4	5	9
Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>	4	20	24
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>	4	4	
Schleiereule — <i>Tyto alba</i>		4	4
Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	23	4	27
Walddohreule — <i>Asio otus</i>	1	1	
Mauersegler — <i>Apus apus</i>	2	2	
Eisvogel — <i>Alcedo atthis</i>	4	4	
Grünspecht — <i>Picus viridis</i>	7	12	19
Grauspecht — <i>Picus canus</i>		7	7
Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i>	11	40	51
Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i>	1	1	
Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i>	1	1	
Schwarzspecht — <i>Dryocopus martius</i>	1	1	
Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	43	1	44
Heidelerche — <i>Lullula arborea</i>	4		4
Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>	5	2	7
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	55	167	222
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	50	20	70
Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>	25	293	318
Pirol — <i>Oriolus oriolus</i>	1	1	
Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i>	7	2	9
Saatkrähe — <i>Corvus frugilegus</i>		1	1
Dohle — <i>Coloeus monedula</i>	65	2	67
Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>		26	26
Kohlmeise — <i>Parus major</i>	81	8	89
Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i>	1506	183	1689
Tannenmeise — <i>Parus ater</i>	70	49	119
Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i>		30	30
Sumpfmeise — <i>Parus palustris</i>	39	57	96
Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i>		8	8
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i>	17	46	63
Kleiber — <i>Sitta europaea</i>	351	107	458
Waldbäumläufer — <i>Certhia familiaris</i>		1	1
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i>	55	18	73
Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i>	48	31	79
Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus</i>		1	1
Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i>		9	9
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i>	56	8	64
Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i>	3	82	85
Rotdrossel — <i>Turdus iliacus</i>		24	24
Ringdrossel — <i>Turdus torquatus</i>		2	2
Amsel — <i>Turdus merula</i>	8	33	41
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i>	2	23	25
Schwarzkehlchen — <i>Saxicola torquata</i>		5	5
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i>		4	16
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	122	146	268
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i>	162	103	265
Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i>	4	13	17
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i>	3	8	11
Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i>	31	309	340
Feldschwirl — <i>Locustella naevia</i>	6	3	9
Rohrschwirl — <i>Locustella luscinioides</i>		1	1
Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>		2	2

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	29	95	124
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i>	10	11	21
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		4	4
Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i>	5	4	9
Mönchsgrasmöckie — <i>Sylvia atricapilla</i>	13	107	120
Gartengrasmöckie — <i>Sylvia borin</i>		5	64
Dorngrasmöckie — <i>Sylvia communis</i>	14	26	40
Klappergrasmöckie — <i>Sylvia curruca</i>		5	10
Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i>	86	184	270
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>			39
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	103	15	118
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i>			45
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i>		7	7
Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i>	34	8	42
Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1915	297	2212
Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i>	21	122	143
Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i>	16	33	49
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i>			24
Bachstelze — <i>Motacilla alba</i>	84	55	139
Gebirgsstelze — <i>Motacilla cinerea</i>	50	8	58
Schafstelze — <i>Motacilla flava</i>	19	237	256
Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i>	25	6	31
Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i>		4	19
Neuntöter — <i>Lanius collurio</i>	34	29	63
Star — <i>Sturnus vulgaris</i>	36	45	81
Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	3	154	157
Grünling — <i>Carduelis chloris</i>		90	90
Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i>	22	347	369
Zeisig — <i>Carduelis spinus</i>		843	843
Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i>	44	11	55
Berghänfling — <i>Carduelis flavirostris</i>		3	3
Birkenzeisig — <i>Carduelis flammea</i>		7	7
Girlitz — <i>Serinus serinus</i>	2	137	139
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	15	443	458
Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia curvirostra</i>		21	21
Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i>	9	497	506
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i>		387	387
Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i>	14	114	128
Grauammer — <i>Emberiza calandra</i>	8	60	68
Rohrammer — <i>Emberiza schoeniclus</i>		172	172
Feldsperling — <i>Passer montanus</i>		11	11

Zusammen 12 535 Stück in 119 Arten.

An den Beringungen sind die einzelnen Beringer wie folgt beteiligt:

	Nestl.	Fängl.	Gesamt
J. Althen	93	219	312
A. Armbrust	256	296	552
H. Döpfer	174	233	407
K. Dotzenrod		85	85
E. Gerlach	61	12	73
R. Gesell	84	211	295
G. Göhring		103	103
A. Hesse		188	188

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Ph. Heuser	7	19	26
O. Hirschel	225	23	248
W. Hofmann	143	143	
R. Jäger	4	30	34
C. Klaas		50	50
G. Lambert	630	135	765
B. Lokai		122	122
H. Ludwig	7	423	430
A. Maurer	3	3	
J. Meister	22	95	117
R. Mohr	751	1053	1804
W. Müller-Schnee	4	130	134
K. Raab	935	130	1065
K. Rembsen	61	63	124
K. Rothmann — K. Hillerich — H. Zettl	665	1712	2377
E. Spamer		70	70
F. Schmidt	514	145	659
J. Schönberger	97	327	424
W. Schwab		83	83
B. Steyer	64	311	375
B. Stroff		53	53
W. Stumpf	11	73	84
Ph. Simon		98	98
Vogelschutzwarte Frankfurt am Main	871	242	1113
W. Vogt	41	11	52
O. R. Wilhelm	37	30	67

Wiederfunde die mehr als 10 km vom Beringungsort entfernt liegen¹⁾

Schwarzer Milan — *Milvus migrans*

4. 345 221 ○ 10. 6. 1947 nestl. Bischofsheim/Hanau (Lambert)
× ca. 15. 5. 1950 (verletzt gef.) b. Heidelberg, ca. 76 km S.
5. 3 011 011 ○ 10. 6. 1961 nestl. Groß-Gerau (Rothmann, Zettl)
× 16. 6. 1962 (tot gef.) Brecy (Cher) Frankreich, ca. 560 km SW.
- Bekassine — *Capella gallinago*
1. 7 318 358 ○ 17. 5. 1962 n. flügge Reinheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ 12. 9. 1962 (geschossen) De Zwarde Plak, America
(51.26 N-5.58 E) Limburg, Niederlande ca. 270 km NW

Kuckuck — *Cuculus canorus*

2. 6 132 806 ○ 20. 7. 1949 nestl. Ffm.-Fechenheim (Lambert)
V 26. 8. 1949 (kontr.) Fellbach b. Stuttgart, ca. 160 km SSE.
3. 6 153 068 ○ 24. 5. 1961 nestl. Bad Vilbel (Armbrust)
() 10. 8. 1961 (gefangen) Argagnon (Basses Pyrenees) Frankreich,
ca. 1050 km SW.

¹⁾ Vorliegende Wiederfunde stellen lediglich Teilergebnisse aus Hessen dar und können nicht als Unterlage für Wiederfundsbearbeitung im größeren Stil gelten.

Schleiereule — *Tyto alba*

7. 372 684 ○ 5. 9. 1959 nestl. Oberursel-Bommersheim (Mohr)
V 31. 8. 1961 (kontr.) Westheim/Germersheim, ca. 105 km SW
V 7. 5. 1962 (kontr.) Straßburg-Neuhof (48.35 N-7.45 E) Frankreich, ca. 200 km SW
umberingt auf Museum Paris EK 5 401.
8. 3 010 449 ○ 28. 9. 1961 fast flügge Wiebelsbach/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 15. 4. 1962 (tot gef.) Montsèveroux, Ct. Beaurepaire, (Isère) (45.20 N-5.03 E) Frankreich, ca. 550 km SW.
9. 3 010 445 ○ 28. 9. 1961 fast flügge Klein-Umstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 27. 5. 1962 (tot gef.) b. Mâcon (46.18 N-4.50 E) Seine et Loire, Frankreich, ca. 500 km SW.
10. 3 004 244 ○ 29. 9. 1961 fast flügge Wiebelsbach/Dieburg Rothmann, Hillerich
× 16. 12. 1961 (sterbend) Schloßböckelheim a. d. Nahe, ca. 96 km W.
11. 393 122 ○ 11. 6. 1959 nestl. Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 23. 8. 1961 (krank gef.) Enzen/Euskirchen, ca. 170 km NW.
12. 360 810 * 11. 6. 1959 im Nest beringt Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 25. 8. 1961 (sterbend gef.) Altdorf/Böblingen, ca. 140 km S.
13. 3 004 269 * 8. 10. 1961 ad Altheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
V 12. 10. 1962 (kontr.) Lindenbergs/Siegen, ca. 125 km NNW.
14. 360 788 ○ 8. 7. 1957 nestl. Langstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 23. 12. 1961 (tot gef.) b. Hockenheim/Baden, ca. 75 km SSW.
15. 3 010 444 ○ 27. 9. 1961 fast flügge Kleestadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 11. 3. 1962 (tot gef.) Schriesheim a. d. Bergstraße, ca. 52 km SSW.
16. 3 010 441 ○ 27. 9. 1961 fast flügge Kleestadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 24. 5. 1962 (tot gef.) Bundesstraße 3 Gundelfingen, Richtung Freiburg, ca. 220 km SSW.
17. 3 004 281 * 28. 10. 1961 fast flügge Pfaffenbeerfurth/Erbach (Rothmann, Hillerich)
× 7. 4. 1962 (tot gef.) Weinheim a. d. Bergstraße, ca. 25 km SSW.
18. 3 004 224 ○ 1. 9. 1960 nestl. Langstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 21. 10. 1960 (tot gef.) Klein-Zimmern/Dieburg, ca. 10 km SW.
19. 360 809 ○ 11. 6. 1959 nestl. Groß-Umstadt (Rothmann, Hillerich)
× 29. 11. 1962 (tot gef.) Bröckel b. Celle, ca. 310 km NNE.
20. 3 004 260 ○ 1. 10. 1961 flügge, Brensbach/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
V 24. 11. 1962 (kontr.) Bodenfelde-Oberweser, ca. 220 km NNE.
21. 3 011 010 ○ 14. 8. 1961 flügge, Langstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
V 3. 1. 1963 (gefangen) Weschnitz/Bergstr., ca. 33 km SSW.
22. 360 790 ○ 8. 7. 1957 nestl. Langstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
V 3. 1. 1963 (kontr.) Obernau b. Aschaffenburg, ca. 13 km NE.
23. 387 524 ○ 29. 6. 1959 nestl. Langstadt/Dieburg (Rothmann, Zettl)
× 24. 8. 1959 (tot gef.) bei Tauberbischofsheim/Baden, ca. 61 km SE.
24. 3 011 008 ○ 14. 8. 1961 fast flügge, Langstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
() 26. 12. 1962 (gefangen) Mondescourt b. Noyon (49.35 N-3.00 E) (Oise), Frankreich, ca. 430 km W.

25. 3 004 262 ○ 7. 10. 1961 nestl. Groß-Umstadt (Rothmann, Hillerich)
+ 23. 11. 1962 (geschossen) Cheyssieu b. Auberives-s.-Vareze
(45.51 N-4.47 E) Isère, Frankreich, ca. 530 km SW.
26. 3 011 006 ○ 5. 8. 1961 flügge Groß-Umstadt (Rothmann, Hillerich)
+ 8./9. 11. 1962 (getötet d. Zug) b. Comblanchien (47.07 N-4.56 E)
Côte d'Or, Frankreich, ca. 440 km SW.

Wiedehopf — *Upupa epops*

1. 7 336 899 ○ 16. 6. 1961 nestl. Babenhausen/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
V 3. 9. 1961 (kontr.) Frankfurt/Main-West, ca. 27 km NW
(Armbrust).
2. 7 367 112 ○ 8. 7. 1961 nestl. Nauheim/Groß-Gerau (Rothmann, Hillerich)
X 17. 4. 1962 (tot gef.) Marakesch (31.49 N-8.00 E) Marokko,
ca. 2400 km SW.

Eichelhäher — *Garrulus glandarius*

3. 5 036 335 * 20. 10. 1957 Fängl. Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 15. 10. 1961 (geschossen) Klosterhof Grauhof b. Goslar/Harz,
ca. 215 km NO.
4. 5 036 340 * 17. 11. 1957 Fängl. Oberursel/Ts. (Mohr)
X 2. 10. 1961 (tot gef.) Hambergen-Bullwinkel/Osterholz,
ca. 340 km N.

Blaumeise — *Parus caeruleus*

1. 80 027 101 ○ 29. 5. 1960 n. flügge, Groß-Gerau (Rothmann, Zettl)
X 13. 10. 1961 (tot gef.) Le Teil (Ardèche), Frankreich,
ca. 650 km SW.
2. 9 750 588 * 22. 11. 1961 ad ♂ Frankfurt/Main SE (Schönberger)
V 26. 5. 1962 kontr. Kelkheim/Ts. (50.08 N-8.26 E) ca. 22 km W.
3. 8 805 940 ○ 5. 6. 1954 nestl. Schönberg/Ts. (Dr. Martini)
V 27. 1. 1956 (kontr.) Ottweiler/Saar, ca. 155 km SW.
V 30. 11. 1958 (kontr.) Ottweiler/Saar, ca. 155 km SW.
4. 9 868 825 ○ 14. 5. 1961 nestl. Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte Ffm.)
V Anf. April 1962 (kontr.) Klingen/Pfalz, ca. 100 km SW.
5. 9 498 116 ○ 24. 5. 1954 nestl. Ffm.-Fechenheim (Lambert)
X 5. 10. 1954 (tot gef.) Bauschheim/Groß-Gerau, ca. 34 km SW.
6. 8 995 462 ○ 16. 5. 1959 nestl. b. Oberursel/Ts. (Mohr)
X 28. 11. 1960 (tot gef.) Kriftel/Ts., ca. 13 km SSW.
7. 9 956 626 * 3. 11. 1961 diesj. Oberursel-Bommersheim/Ts. (Mohr)
X 12. 4. 1962 (tot gef.) Hausen/Gelnhausen, ca. 55 km E.
8. 80 113 287 ○ 11. 5. 1961 nestl. b. Oberursel/Ts. (Mohr)
V 24. 5. 1962 (kontr.) Ingelheim/Rhein, ca. 45 km SW,
umberingt auf Radolfzell, Ra K 312 714.
9. 80 012 445 * 19. 9. 1959 vorj. b. Oberursel/Ts. (Mohr)
X Anf. Mai 1962 (tot gef.) Bergisch-Gladbach/Köln,
ca. 140 km NW
10. 80 113 456 ○ 13. 5. 1961 nestl. b. Oberursel/Ts. (Mohr)
(-) 27. 12. 1961 (gekäfigt) Roquevaire (Bouche du Rhône) Frankreich, ca. 800 km SSW.

Wacholderdrossel — *Turdus pilaris*

1. 7 275 332 * 17. 1. 1959 vorj. ♀ NW-Rand von Frankfurt/Main (Mohr)
X 5. 1. 1962 (sterb.) Mount Hussey b. Athlone, Grafschaft Roscommon, Irland, ca. 1200 km WNW.

- Hausrotschwanz — *Phoenicurus ochrurus*
20. 9 750 048 ○ 19. 5. 1961 nestl. Bleichenbach/Büdingen (Wilhelm)
X 2. 4. 1962 (tot gef.) La Roche Chalais (45.09 N-0.01 E)
Dordogne, Frankreich, ca. 850 km SW.
21. 9 956 604 * 15. 10. 1961 Fängl. ♀ Oberursel-Bommersheim/Ts. (Mohr)
+ 5. 11. 1961 (geschossen) Castaras (36.56 N-3.15 W) Granada, Spanien, ca. 1750 km SW.
- Heckenbraunelle — *Prunella modularis*
5. 80 113 009 * 10. 8. 1961 Fängl. Oberursel/Ts. (Mohr)
+ März 1962 (erbeutet) Villeneuve-de-Marsan (43.54 N-0.18 W)
Landes, Frankreich, ca. 950 km SW.
6. 9 848 754 11. 3. 1960 Fängl. Frankfurt/Main-Buchsenschlag (Schmidt)
X 3. 12. 1961 (krank gef.) Choignes le Bas, Haute Marne, Frankreich, ca. 350 km SW.
- Schafstelze — *Motacilla flava*
1. 9 992 015 * 16. 9. 1961 ad Reinheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ 28. 9. 1961 (gefangen) Almenara (39.46 N-0.14 W) Spanien,
ca. 1320 km SW.
2. 097 091 * 19. 8. 1962 Fängl. Reinheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ 20. 9. 1962 (erbeutet) b. Faro (37.01 N-7.56 W), Algarve,
Portugal, ca. 1950 km SW.
- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*
26. 7 363 412 * 30. 1. 1960 vorj. ♂ Oberursel/Ts. (Mohr)
X 29. 5. 1960 (tot gef.) Barliser Feldflur b. Hattorf am Harz,
ca. 230 km NNE.
27. 7 286 237 * 26. 1. 1962 Fängl. Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
X 2. 5. 1962 (verletzt gef.) Oberursel-Bommersheim (50.12 N-8.37 E), ca. 42 km NW (Mohr)
28. 6 146 491 * 12. 6. 1960 Fängl. Ffm.-Fechenheim (Spamer)
+ 16. 10. 1961 (getötet) Passo Cento Croci (44.25 N-9.37 E), Italien,
ca. 640 km S.
29. 7 336 807 * 6. 3. 1960 ad Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ 30. 9. 1961 (getötet) Treviso (45.40 N-12.16 E) Italien,
ca. 550 km SSE
30. 6 206 244 * 23. 9. 1961 ad ♂ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
+ 3. 3. 1962 (getötet) Villefranche de Rouerque (44.21 N-2.02 E), Aveyron, Frankreich, ca. 760 km SW.
31. 6 203 499 * 14. 3. 1960 vorj. Gießen/Lahn (Bracke)
V 23. 3. 1962 (kontr.) Groß-Umstadt/Dieburg (49.52 N-8.56 E),
(Rothmann, Hillerich), ca. 82 km SSE.
- Stieglitz — *Carduelis carduelis*
8. 8 868 910 * 24. 9. 1959 diesj. Büdesheim/Friedberg (Lokai)
X ca. 29. 7. 1961 (tot gef.) Bönstadt/Friedberg, ca. 10 km N.
9. 9 992 345 * 21. 9. 1961 ad Reinheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ 7. 1. 1962 (getötet) Campanario (38.52 N-5.36 W) Spanien,
ca. 1650 km SW.
10. 9 867 808 ○ 21. 6. 1961 nestl. Groß-Umstadt (Rothmann, Zettl)
+ 25. 11. 1961 (getötet) Corella (42.07 N-1.48 W), Navarra,
Spanien, ca. 1160 km SW.

Zeisig — *Carduelis spinus*

33. 8 754 898 * 9. 11. 1956 ad ♂ Willingshausen/Treysa-Land (Stumpf)
× 20. 11. 1957 (Rupfung gef.) Aschersleben/Thüringen,
ca. 180 km NE.
34. 9 951 221 * 14. 3. 1962 vorj. ♀ Nidda/Oberhessen (Döpfer)
V 18. 3. 1962 vorj. ♀ Nidda/Oberhessen (Döpfer)
V 19. 3. 1962 vorj. ♀ Nidda/Oberhessen (Döpfer)
× 24. 5. 1962 (krank gef.) Schönbrunn/Thür., ca. 180 km E.
35. 80 113 853 * 9. 2. 1962 ad ♀ Oberursel/Ts. (Mohr)
V 24. 3. 1962 (kontr.) Stollberg/Erzgeb., ca. 300 km ENE.
36. 80 113 871 * 1. 3. 1962 vorjähr. ♀ Oberursel/Ts. (Mohr)
× 27. 3. 1962 (krank gef.) Mansfeld/Thür., ca. 250 km NE.
37. 9 894 120 * 29. 10. 1961 Fängl. ♀ Büdesheim/Friedberg (Lokai)
V 21. 2. 1962 (kontr.) Oberursel/Ts. (Mohr) ca. 18 km W.
38. 9 557 801 * 3. 4. 1957 ad ♂ Ffm.-Riederwald (Dotzenrod)
V 21. 11. 1957 (kontr.) Plauen/Vogtland, ca. 235 km NEE.
39. 9 474 292 * 4. 3. 1954 ad ♂ Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte Ffm.)
× 23. 3. 1954 (tot gef.) Gelnhausen/Hessen, ca. 30 km NEE.
40. 9 474 071 * 21. 2. 1954 ad Ffm.-Fechenheim (Lambert)
V 25. 10. 1954 (kontr.) Kornwestheim b. Ludwigsburg,
ca. 140 km SSE.
41. 8 963 624 * 8. 11. 1960 ad ♂ Willingshausen/Treysa-Land (Stumpf)
V 28. 12. 1961 (kontr.) Oberursel/Ts. (50.12 N-8.36 E) (Mohr)
ca. 85 km SSW.
42. 80 113 914 * 13. 3. 1962 vorj. ♀ Oberursel/Ts. (Mohr)
× 7. 8. 1962 (tot gef.) Valtimo (63.39 N-28.50 E) Sivakkavaara
Finnland, ca. 1930 km NE.
43. 80 063 384 * 5. 2. 1961 vorj. ♀ Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 20. 1. 1962 (getötet) Surowkino (48.37 N-42.51 E)
(= Surovokino) UdSSR, ca. 2500 km ESE.
44. 80 063 368 * 24. 1. 1961 vorj. ♂ Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 4. 11. 1961 (erbeutet) Lucca (43.50 N-10.30 E), Toscana, Italien,
ca. 720 km SSE.
45. 9 811 081 * 14. 10. 1960 ad ♀ Enkheim/Hanau (Friedrichs)
+ 10. 2. 1962 (getötet) Calenzano/Florenz, Toscana, Italien,
ca. 700 km SSE.
46. 9 849 587 * 27. 11. 1960 ad ♀ Bischofsheim/Hanau (Lambert)
+ 30. 10. 1961 (getötet) Veroli (41.41 N-13.26 E), Lazio, Italien,
ca. 1000 km SSE.
47. 9 751 283 * 10. 2. 1961 Fängl. ♀ Hanau/Main (Hessen)
+ 28. 11. 1961 (erbeutet) Amandola (42.58 N-13.22 E) Marche,
Italien, ca. 880 km SSE.
48. 9 869 785 * 28. 9. 1961 ad ♂ Ffm.-Oberrad (Steyer)
+ 29. 10. 1961 (gejagt) Bezana b. Santander (43.28 N-3.48 W)
Spanien, ca. 1200 km WSW.
49. 9 849 538 * 12. 11. 1960 ad ♂ Bischofsheim/Hanau (Lambert)
V Mitte Febr. 1962 (gefangen) Eindhoven (51.27 N-5.28 E),
Noord-Brabant, Holland, ca. 275 km NW.
50. 9 812 018 * 7. 10. 1959 Fängl. ♂ Büdesheim/Friedberg (Lokai)
+ 28. 10. 1959 (geschossen) Pepli (44.25 N-8.49 E) Prov. Genova,
Liguria, Italien, ca. 650 km S.

51. 9 869 889 * 7. 10. 1962 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
× 18. 11. 1962 (verletzt gef.) b. Desaignes (44.59 N-4.31 E)
Ardeche, Frankreich, ca. 650 km SSW.
- Girlitz — *Serinus serinus*
11. 9 812 013 * 27. 9. 1959 Fängl. ♂ Büdesheim/Friedberg (Lokai)
V 23. 9. 1960 (kontr.) Niederaula/Hersfeld (Trebing)
ca. 84 km NE.
12. 9 956 036 * 16. 4. 1961 Fängl. ♂ Oberursel/Ts. (Mohr)
× 8. 11. 1961 (tot gef.) Padern (Aude), Frankreich,
ca. 860 km SSW.
13. 9 956 443 * 4. 6. 1961 Fängl. ♂ Oberursel/Ts. (Mohr)
× 17. 2. 1962 (tot gef.) Gignac (43.39 N-3.33 E) Hérault, Frankreich,
ca. 820 km SSW.
14. 9 688 505 * 2. 4. 1959 ad ♂ Büdesheim/Friedberg (Lokai)
+ 10. 11. 1961 (getötet) Chabeuil, Drôme, Frankreich,
ca. 670 km SW.
15. 9 750 390 * 28. 10. 1960 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Göhring)
+ 15. 10. 1961 (erbeutet) b. Calafell (41.12 N-1.35 E) Tarragona,
Spanien, ca. 1100 km SW.
- Dompfaff — *Pyrrhula pyrrhula*
6. 80 113 805 * 7. 1. 1962 ad ♂ Oberursel/Ts. (Mohr)
× 12. 4. 1962 (v. Sperber geschl.) Neheim-Hüsten,
ca. 135 km NNW.
7. 8 796 449 * 27. 9. 1957 ad ♀ Willingshausen/Treysa-Land (Stumpf)
× 12. 5. 1958 (tot gef.) Weingarten/Germersheim (Pfalz),
ca. 185 km SSW.
8. 8 868 022 * 3. 3. 1958 ad ♂ Willingshausen/Treysa-Land (Stumpf)
× 11. 4. 1962 (tot gef.) Rossla a. Harz, ca. 140 km NE.
9. 8 868 689 * 17. 8. 1959 diesj. ♂ Willingshausen/Treysa-Land (Stumpf)
× 7. 7. 1960 (flugunf.) Liederbach/Alsfeld, ca. 14 km SSE.
10. 80 012 568 * 20. 1. 1960 vorj. ♀ Oberursel/Ts. (Mohr)
V 28. 10. 1961 (kontr.) Büdesheim/Friedberg (50.13 N-6.50 E)
(Lokai) ca. 18 km E.
11. 8 797 474 * 19. 10. 1957 ad ♀ Hanau/Main (Stroff)
× 14. 11. 1957 (tot gef.) Iggelheim, Pfalz, ca. 90 km SW.
12. 8 868 009 * 23. 2. 1958 ad ♂ Willingshausen/Treysa/Land (Stumpf)
V 7. 3. 1958 (kontr.) Neustadt/Marburg, ca. 10 km W.
13. 8 890 376 * 21. 2. 1960 ad ♂ Greifenstein/Wetzlar (Diehl)
× 1. 4. 1960 (tot gef.) Hadamar/Limburg, ca. 26 km SW.
14. 8 896 459 * 23. 10. 1957 ad ♀ Altenstadt/Büdingen (Lokai)
× 1. 2. 1959 (tot gef.) Großen-Buseck/Gießen, ca. 37 km NNW.
15. 8 915 095 * 12. 12. 1959 ad ♂ Groß-Umstadt (Rothmann, Zettl)
× 8. 3. 1960 (tot gef.) Sandbach/Erbach, ca. 10 km SE.
16. 8 916 693 * 11. 2. 1959 Fängl. ♂ Oberursel/Ts. (Müller-Schnee)
V 3. 4. 1962 (kontr.) Nidda/Oberhessen, ca. 38 km NE (Döpfer)
17. 8 963 862 * 28. 2. 1961 Fängl. ♂ Oberursel/Ts. (Müller-Schnee)
V 1. 3. 1961 (kontr.) Oberursel/Ts. (Müller-Schnee)
V 2. 3. 1961 (kontr.) Oberursel/Ts. (Müller-Schnee)
V 14. 3. 1961 (kontr.) Oberursel/Ts. (Müller-Schnee)
V 11. 11. 1961 (kontr.) Ffm.-Fechenheim (50.07 N-8.42 E)
(Göhring) ca. 15 km SE.

18. 80 119 655 * 2. 4. 1961 Fängl. Mecklar/Hersfeld (Schreiner)
× 25. 2. 1962 (tot gef.) Assenheim/Friedberg, ca. 96 km SW.
19. 80 132 210 * 26. 12. 1961 ad ♂ Groß-Umstadt (Rothmann, Hillerich)
V 10. 4. 1962 (kontr.) Bad Orb, ca. 50 km NE.
20. 80 134 693 * 9. 9. 1961 Fängl. ♂ Niederkleen/Wetzlar (Dr. Schöne)
V 18. 11. 1961 (kontr.) Hofheim/Ts. (Schmidt) ca. 45 km S.
21. 9 956 372 * 26. 5. 1961 ad ♂ Oberursel/Ts. (Mohr)
× 12. 2. 1962 (tot gef.) Fougerolles, Haute Saône, Frankreich,
ca. 300 km SSW.
22. 80 026 399 * 5. 8. 1961 ad ♂ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
V Ende Januar 1963 (kontr.) Reulbach ü. Hilders, ca. 95 km NE.
23. 8 963 889 * 26. 3. 1961 ad ♂ Oberursel/Ts. (Müller-Schnee)
× 28. 2. 1963 (tot gef.) Hasselbach/Limburg, ca. 23 km NW.

Buchfink — *Fringilla coelebs*

5. 9 906 964 * 6. 10. 1960 mindest. vorj. ♂ Oberursel-Bommersheim (Mohr)
× 15. 7. 1961 (tot gef.) Wissmar/Wetzlar, ca. 49 km NNW.
- Rohrammer — *Emberiza schoeniclus*
3. 8 990 047 ○ 18. 6. 1960 nestl. Enkheim/Hanau (Lambert)
V 25. 9. 1960 (kontr.) Reinheim/Dieburg (49.49 N-8.50 E)
ca. 35 km S (Rothmann, Hillerich)
4. 8 989 956 * 5. 10. 1961 ad Reinheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 26. 2. 1962 (tot gef.) Port Saint Louis du Rhône, Bouches du
Rhône, Frankreich, ca. 750 km SSW.
5. 80 132 023 * 7. 10. 1961 Fängl. Reinheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
× 1. 3. 1962 (tot gef.) Valras-Plage b. Beziers (43.16 N-3.18 E)
(Hérault), Frankreich, ca. 820 km SSW.
6. 80 132 069 * 7. 10. 1961 ad ♂ Reinheim/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
V 14. 2. 1962 (kontr.) Station Biol. Le Sambuc (43.31 N-4.44 E)
Bouches du Rhône, Frankreich ca. 720 km SSW,
umberingt auf Paris JR 2 438.

Internationale Zeichen für Beringung und Wiederfunde

(The Ring, 3, H. 26, S. 17)

- im Nest bringt
- * gefangen und bringt
- + geschossen oder getötet durch den Menschen
- × sterbend oder tot gefunden
- () gefangen und nicht mehr freigelassen
- V gefangen und wieder freigelassen
- = brütend gefunden
- [?] Art der Wiederfundumstände unbekannt.

Ringfunde auswärtiger Stationen in Hessen

- Sperber — *Accipiter nisus*
- Helsinki C 56 381 * 22. 9. 1961 ♂ Fängl. (Durchzügler) Eckerö, Signiskär
(60.12 N-19.22 E) Finnland, ca. 1150 km SW
× 18. 11. 1961 (tot gef.) Wrexen/Hessen
- Lachmöwe — *Larus ridibundus*
- Prag E 160 305 * 12. 12. 1957 diesj. (Wintergast) Prag (50.05 N-14.24 E),
Tschechoslowakei
× 21. 2. 1962 (tot gef.) Eddersheim/Main (50.02 N-8.28 E)
ca. 400 km W
- Ringeltaube — *Columba palumbus*
- Paris EG 9 457 * 6. 11. 1961 diesj. Ordiarp (43.09 N-1.01 W) Basses Pyrénées,
Frankreich
+ 19. 10. 1962 (geschossen) Ermschwerd/Witzenhausen
(51.21 N-9.49 E), ca. 1180 km NE
- Türkentaube — *Streptopelia decaocto*
- Radolfzell 24 141 ○ 23. 4. 1959 nestl. Ludwigsburg/Wttbg. (L. v. Kalitsch)
× 13. 10. 1962 (sterbend gef.) Oberursel/Ts. (50.12 N-8.36 E) (Mohr)
ca. 145 km NNW
- Uferschwalbe — *Riparia riparia*
- Radolfzell K 302 384 * 19. 8. 1961 ad Roxheim/Frankenthal (Pfalz) (Weickel)
V 7. 7. 1962 (kontr.) Nieder-Roden/Dieburg, ca. 58 km NE
umberingt auf Helgoland 9 916 415 (Rothmann,
Hillerich)
- Kohlmeise — *Parus major*
- Moskau X 163 01 * 11. 9. 1961 Fängl. Ventes Ragas (55.21 N-21.13 E) Litauische SSR
UdSSR
V 19. 11. 1961 (kontr.) Rödgen/Bad Nauheim (50.22 N-8.46 E)
ca. 1050 km SW
- Stieglitz — *Carduelis carduelis*
- S. Sebastian A 4 449 * 4. 4. 1959 ad ♀ Alza (43.18 N-1.55 W) (Guipuzcoa) Spanien
× 14. 6. 1962 (tot gef.) Gießen/Lahn (50.35 N-8.40 E)
ca. 1150 km NE (Scheid)
- Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula*
- Radolfzell G 229 912 * 17. 12. 1961 Fängl. ♂ Bad Kreuznach (Loewe)
V 17. 6. 1962 kontr. Oberursel/Ts. (50.12 N-8.36 E) (Mohr)
ca. 65 km NE
- Radolfzell G 229 994 * 2. 3. 1962 Fängl. ♂ Bad Kreuznach (Loewe)
V 17. 3. 1962 kontr. Oberursel/Ts. (50.12 N-8.36 E) (Mohr)
ca. 65 km NE
- Buchfink — *Fringilla coelebs*
- Moskau X 836 382 * 24. 10. 1959 ad ♀ b. Rybatschij (Rositten) (55.09 N-20.51 E)
Geb. Kaliningrad, UdSSR
V 21. 4. 1962 kontr. Ffm.-Oberrad (50.06 N-8.41 E) ca. 1000 km SW,
(Steyer, Kriegstein).