

Zum Schluß möchte ich es nicht versäumen, dem geschäftsführenden wie dem erweiterten Vorstand, allen Mitgliedern, Freunden, Förderern, Behörden und Firmen für die Unterstützung unserer vielseitigen Aufgaben zu danken. Gleichzeitig sei die Bitte ausgesprochen, auch in Zukunft die Vogelkundliche Beobachtungsstation „Untermain“ bei ihren Bestrebungen um den Vogel- und Naturschutz zu unterstützen und zu fördern.
Dr. WERNER KEIL

WISSENSCHAFTLICHER TEIL

Beringungsbericht 1963

zusammengestellt von GERHARD LAMBERT

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Zwergtaucher — <i>Podiceps ruficollis</i>		1	1
Zwergrohrdommel — <i>Ixobrychus minutus</i>	10		10
Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i>	51		51
Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i>		1	1
Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i>		8	8
Sperber — <i>Accipiter nisus</i>		1	1
Roter Milan — <i>Milvus milvus</i>	14		14
Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i>	34		34
Wespenbussard — <i>Pernis apivorus</i>	2		2
Baumfalke — <i>Falco subbuteo</i>	5		5
Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i>		1	1
Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i>		13	13
Fasan — <i>Phasianus colchicus</i>		3	3
Wasserralle — <i>Rallus aquaticus</i>		1	1
Tüpfelsumpfhuhn — <i>Porzana porzana</i>		2	2
Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i>		4	4
Blässhuhn — <i>Fulica atra</i>		1	1
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>	111	3	114
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>	2	7	9
Bekassine — <i>Capella gallinago</i>	2	4	6
Waldschnepfe — <i>Scolopax rusticola</i>		1	1
Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i>	10		10
Bruchwasserläufer — <i>Tringa glareola</i>		6	6
Flußuferläufer — <i>Actitis hypoleucos</i>		3	3
Kampfläufer — <i>Philomachus pugnax</i>		1	1
Hohltaube — <i>Columba oenas</i>	16		16
Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i>	11	62	73
Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i>	2	5	7
Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>	13	52	65
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>	3		3
Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	16	12	28
Waldohreule — <i>Asio otus</i>	9	1	10
Ziegenmelker — <i>Caprimulgus europaeus</i>	2		2
Mauersegler — <i>Apus apus</i>	24	69	93
Eisvogel — <i>Alcedo atthis</i>		3	3
Wiedehopf — <i>Upupa epops</i>	18	1	19
Grünspecht — <i>Picus viridis</i>		4	4

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Grauspecht — <i>Picus canus</i>	7	6	13
Buntspecht — <i>Dendrocopus major</i>	21	46	67
Kleinspecht — <i>Dendrocopus minor</i>	4	1	5
Mittelspecht — <i>Dendrocopus medius</i>		6	6
Schwarzspecht — <i>Dryocopus martius</i>	5		5
Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	25	6	31
Haubenlerche — <i>Galerida cristata</i>	3		3
Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>	45	10	55
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	155	1133	1288
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	237	592	829
Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>	10	134	144
Pirol — <i>Oriolus oriolus</i>	20		20
Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i>	3	1	4
Dohle — <i>Coloeus monedula</i>	116	1	117
Elster — <i>Pica pica</i>	1	3	4
Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>	10	60	70
Kohlmeise — <i>Parus major</i>		122	122
Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i>	1310	158	1468
Tannenmeise — <i>Parus ater</i>	53	68	121
Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i>	4	25	29
Sumpfmehse — <i>Parus palustris</i>	34	44	78
Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i>	5	16	21
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i>	32	41	73
Kleiber — <i>Sitta europaea</i>	263	152	415
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris</i>		3	3
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i>	71	51	122
Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i>	6	22	28
Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus</i>	5	9	14
Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i>	7	7	14
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i>	17	71	88
Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i>	5	114	119
Rotdrossel — <i>Turdus iliacus</i>		16	16
Ringdrossel — <i>Turdus torquatus*</i>		5	5
Amsel — <i>Turdus merula</i>		53	53
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i>	31	41	72
Schwarzkehlchen — <i>Saxicola torquata</i>	16	2	18
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i>	59	27	86
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	243	199	442
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i>	221	90	311
Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i>	26	54	80
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i>		34	34
Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i>	24	229	253
Feldschwirl — <i>Locustella naevia</i>		11	11
Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	4	5	9
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	19	153	172
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i>	21	87	108
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		18	18
Seggenrohrsänger — <i>Acrocephalus paludicola</i>		2	2
Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i>	4	8	12
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i>	35	160	195
Sperbergrasmücke — <i>Sylvia nisoria</i>		1	1
Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i>	16	90	106
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i>	27	75	102
Klappergrasmücke — <i>Sylvia curruca</i>	8	23	31
Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i>	48	229	277
Fitit — <i>Phylloscopus trochilus</i>	6	60	66

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	209	17	226
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i>		37	37
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i>		11	11
Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i>	31	14	45
Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i>	2145	265	2410
Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i>	20	183	203
Brachpieper — <i>Anthus campestris</i>	4	1	5
Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i>	31	57	88
Wiesenieper — <i>Anthus pratensis</i>		22	22
Bachstelze — <i>Motacilla alba</i>	96	25	121
Gebirgsstelze — <i>Motacilla cinerea</i>	8	14	22
Schafstelze — <i>Motacilla flava</i>	5	1186	1191
Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i>	12	1	13
Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i>	8	1	9
Neuntöter — <i>Lanius collurio</i>	48	33	81
Star — <i>Sturnus vulgaris</i>	3	28	31
Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	8	122	130
Grünling — <i>Carduelis chloris</i>		31	31
Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i>	33	653	686
Zeisig — <i>Carduelis spinus</i>		860	860
Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i>	18	8	26
Berghänfling — <i>Carduelis flavirostris</i> *		1	1
Birkenzeisig — <i>Carduelis flammea</i>		19	19
Zitronenzeisig — <i>Carduelis citrinella</i>		1	1
Girlitz — <i>Serinus serinus</i>	12	59	71
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula germanica</i>	17	686	703
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>		12	12
Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia curvirostra</i>		152	152
Kiefernkreuzschnabel — <i>Loxia pytyopsittacus</i>		4	4
Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i>	37	632	669
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i>		1144	1144
Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i>	28	407	435
Graumammer — <i>Emberiza calandra</i>	7	79	86
Rohrammer — <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	455	456
Haussperling — <i>Passer domesticus</i>		1	1
Feldsperling — <i>Passer montanus</i>		2	2

* nicht in Hessen beringt.

Zusammen 18 485 Stück in 129 Arten.

Internationale Zeichen für Beringung und Wiederfunde

- im Nest beringt
- * gefangen und beringt
- + geschossen oder getötet durch den Menschen
- × sterbend oder tot gefunden
- () gefangen und nicht mehr freigelassen
- V gefangen und wieder freigelassen
- = brütend gefunden
- [?] Art der Wiederfundumstände unbekannt.

An den Beringungen sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

	Nestl.	Fängl.	Gesamt
J. Althen	38	213	251
A. Armbrust	230	171	451
J. Bartholmes	79	424	503
H. Döpfer	332	372	704
W. Eckert	6	322	328
H. Friedrichs		53	53
H. G. Fritzen	448	228	676
E. Gerlach	68	34	102
R. Gesell	51	165	216
J. Glanzner	113	309	422
G. Göhring		101	101
A. Hesse		185	185
Ph. Heuser		46	46
W. Hofmann	211		211
R. Jäger	17	35	52
H. Kenneweg	89	833	922
C. Klaas	24	46	70
G. Lambert	709	140	849
B. Lokai		77	77
H. Ludwig	9	140	149
A. Maurer	6		6
J. Meister	13	43	56
R. Mohr	619	1862	2481
W. Müller-Schnee	18	88	106
K. Raab	997	92	1089
K. Rembser	41	159	200
K. Rothmann — K. Hillerich — H. Zettl	1232	4102	5334
F. Schmidt	200	169	369
K. Schmidt	5	84	89
J. Schönberger		151	151
W. Schwab		70	70
E. Spamer		19	19
S. Stecher	61	356	417
B. Steyer	113	355	468
B. Stroff		13	13
W. Stumpf		96	96
Vogelschutzwarte Frankfurt am Main	529	444	973
W. Vogt	33	11	44
O. R. Wilhelm	83	53	136

Wiederfunde die mehr als 10 km vom Beringungsort entfernt liegen¹⁾

- Weißstorch — *Ciconia ciconia*
32. 231 096 ○ 16. 6. 1951 nestl. Kästorf Kr. Helmstedt/Niedersachsen (Dr. Lüders)
- × 28. 5. 1962 (tot gef.) Umgehungsstraße nördlich von Hanau/Main, ca. 265 km SW.

¹⁾ Vorliegende Wiederfunde stellen lediglich Teilergebnisse aus Hessen dar und können nicht als Unterlage für Wiederfundsbearbeitung im größeren Stil gelten.

33. 232 330 ○ 13. 6. 1954 nestl. Rückingen Kr. Hanau (Hofmann)
= 17. 7. 1958 kontr. Ring abgel. Ebsdorf Kr. Marburg/Lahn
(Horst) ca. 65 km N.
34. 236 631 ○ 5. 6. 1955 nestl. Höchst Kr. Büdingen (Hofmann)
× 6. 8. 1955 (tot gef.) 10 km nördlich von Bamberg (Bayern)
(Giggberger) ca. 135 km E.
35. 236 673 ○ 22. 6. 1956 (5 Wochen alt) Kirchheim Kr. Marburg (Horst)
× 15. 8. 1956 (tot gef.) Reichelsheim/Friedberg (Sprengel)
ca. 50 km S.
36. 241 929 ○ 16. 6. 1957 (nestl.) Oberau/Büdingen (Hofmann)
+ 1. 8. 1957 (geschossen) b. Detzem und Schweich a. d. Mosel
(Rheinland-Pfalz) (Roths) ca. 170 km SWW.
37. 241 936 ○ 16. 6. 1957 nestl. Eichen/Hanau (Hofmann)
× 21. 4. 1960 (tot gef.) Hochstadt/Hanau (Fritz Hofmann)
ca. 13 km SSW.
38. 241 949 ○ 16. 6. 1957 nestl. Gronau/Hanau (Hofmann)
× 15. 8. 1961 (tot gef.) Wixhausen/Darmstadt (Röder) 30 km SSW.
39. 242 775 ○ 23. 6. 1957 nestl. Altenhaßlau/Gelnhausen (Hofmann)
× 10. 8. 1957 (tot gef.) zw. Weisenheim/Sand und Gerolstein
(Rheinland-Pfalz) (Messmer) ca. 95 km SW.
40. 242 784 ○ 23. 6. 1957 nestl. Bischofsheim/Hanau (Hofmann)
V 18. 5. 1963 verletzt gefangen, als ad ♀, Niederrodenbach/
Hanau (Raab) ca. 16 km E
V 19. 5. 1963 freigelassen in den Kinzigwiesen b. Niederroden-
bach/Hanau. Dieses Tier gehörte zum Brutpaar
(1963) Niederrodenbach/Hanau (Raab).
41. 242 789 ○ 15. 6. 1958 nestl. Wachenbuchen/Hanau (Hofmann)
× 31. 7. 1958 (tot gef.) bei Darmstadt (Erhard) ca. 35 km SW.
42. 242 937 ○ 31. 5. 1959 nestl. Rüdighheim/Marburg (Horst)
[?] Oktober 1959 (Ring gef.) Lindheim/Büdingen (Maurer/Keim)
ca. 55 km S.
43. 244 287 ○ 16. 6. 1960 nestl. Dortelweil/Friedberg (Hofmann)
× 19. 7. 1960 (tot gef.) Rothenbergen/Gelnhausen (Punker)
ca. 25 km E.
44. H 186 ○ 29. 6. 1944 nestl. Bürgeln/Marburg (Dr. Sunkel)
× Sommer 1949 (tot gef.) bei Düdelsheim/Büdingen, ca. 65 km SSE.
45. H 2 562 ○ 11. 7. 1962 nestl. Dornburg/Zerbst (Loch)
V 26. 9. 1962 (ermattet gef. und gepflegt) Bad Salzschlirf/Fulda
(Kurverwaltung Bad Salzschlirf) ca. 230 km SW.
46. H 6 499 ○ 16. 7. 1962 nestl. Langendiebach/Hanau (Hofmann)
× 20. 8. 1962 (tot gef.) Feldgem. Rüsselsheim — Königstädten
(Oberforstm. Ostheim) ca. 42 km SWW.
47. H 6 497 ○ 8. 7. 1962 nestl. Niederrodenbach/Hanau (Hofmann)
× 6./7. 8. 1962 (tot gef.) Nähe Darmstadt (Deutsche Bundesbahn)
ca. 40 km SW.
48. H 6 505 ○ 23. 6. 1963 nestl. Lindheim/Büdingen (Hofmann)
× Herbst 1963 (getötet durch Starkstromleitung) Pfaffenhofen
a. d. Zusam (Rindfleisch) ca. 135 km S.
49. H 8 807 ○ 17. 6. 1963 nestl. Wallerstädten/Groß-Gerau (Rothmann,
Hillerich)
× 12. 8. 1963 (tot gef.) bei Meerholz/Gelnhausen (Thomas)
ca. 57 km NE.

50. 237 695 ○ 24. 6. 1958 nestl. Langstadt/Dieburg (49.55 N-8.57 E)
(Rothmann, Hillerich)
+ 1. 11. 1962 (gejagt) Priego (37.27-N-4.12 W) (Córdoba) Spanien
ca. 1720 km SW.
- Stockente — *Anas platyrhynchos*
1. 361 200 * 25. 6. 1955 diesj. Jesberg Kr. Fritzlar-Homberg (Vogelschutz-
warte Frankfurt am Main)
+ 16. 9. 1956 (geschossen) Arnsbach Kr. Fritzlar-Homberg,
ca. 10 km NO.
2. 382 771 * 9. 6. 1957 diesj. Gemünden am Main, Unterfranken, Bayern
(Lambert)
+ 11. 11. 1962 (geschossen) Rod an der Weil/Taunus
(Oberf. Wolf) ca. 95 km NWW.
- Mäusebussard — *Buteo buteo*
5. 396 824 ○ 25. 5. 1961 nestl. Hakel Kr. Aschersleben (Oberforstm. Wuttky)
× 11. 2. 1963 (tot gef.) bei Niederselters/Limburg
(Rembser) ca. 265 km SW.
- Roter Milan — *Milvus milvus*
4. 360 803 ○ 29. 5. 1959 nestl. Nauheim/Groß-Gerau (Rothmann)
+ 21. 1. 1963 (geschlossen) Soufflenheim (48.50 N-7.57 E)
(Bas-Rhin) Frankreich, ca. 130 km SSW.
5. 3 011 412 ○ 14. 6. 1962 nestl. Erfelden/Rhein (Rothmann, Hillerich)
+ 8. 4. 1963 (geschossen) b. Pozorubio de Santiago
(39.48 N-2.48 W) Tarancén, Spanien, ca. 1400 km SW.
- Schwarzer Milan — *Milvus migrans*
(Fortsetzung von Band 36, S. 12, 1963)
6. 393 123 ○ 12. 6. 1959 nestl. Trebur/Groß-Gerau (Rothmann, Hillerich)
+ 5. 4. 1963 (Tellereisen) Cernay (47.49 N-7.11 E)
Elsaß, Frankreich, ca. 215 km SSW.
7. 3 010 359 ○ 7. 6. 1961 nestl. Erfelden/Rhein, Kühkopf (Rothmann,
Hillerich)
+ 1. 12. 1963 (getötet) 5 km von Charmes (18.22 N-6.17 E)
Vosgens, Frankreich, ca. 240 km SW.
8. 3 013 474 ○ 21. 6. 1962 nestl. Trebur/Groß-Gerau (Rothmann, Hillerich)
+ 6. 5. 1963 (geschossen) b. Roumani, ca. 100 km S von Rabat
(34.02 N-6.51 W), Marokko, ca. 2150 km SW.
- Wasserralle — *Rallus aquaticus*
1. 6 206 620 * 13. 12. 1962 diesj. Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
× 26. 6. 1963 (tot gef.) Weinheim/Bergstraße (Böhler) ca. 16 km S.
- Großer Brachvogel — *Numenius arquata*
1. 435 668 ○ 7. 5. 1962 nestl. b. Laudendbach/Bergstraße (Hirschel)
+ 30. 10. 1962 (gejagt) Pfarre Noalla/Sangenjo (42.24 N-8.48 W)
Pontevedra, Spanien, ca. 1500 km SWW.
2. 454 554 ○ 12. 5. 1963 nestl. Hergershausen/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ ca. 3. 9. 1963 (erbeutet) Murtosa (40.45 N-8.39 W) Portugal,
ca. 1650 km SW.
3. 460 321 ○ 2. 6. 1963 nestl. Hergershausen/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ ca. 12. 9. 1963 (erbeutet) Cacia Bez. Aveiro (40.38 N-8.40 W)
Portugal, ca. 1670 km SW.

Eichelhäher — *Garrulus glandarius*

(Fortsetzung von Band 36, S. 14, 1963)

5. 5 064 621 * 18. 5. 1963 ad ♂ Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
× Nachr. v. 10. 7. 1963 (tot gef.) in fahrende E.-Lok geflogen,
Mainz-Bischofsheim, ca. 40 km NW.
6. 5 064 329 * 26. 4. 1956 ad Lorsch/Bergstraße (Ludwig, Scheurich)
× 1. 4. 1958 (tot gef.) Arzheim b. Landau (Rheinland-Pfalz)
ca. 60 km SW.
7. 6 156 554 * 6. 9. 1959 ad Enkheim/Hanau (Lambert)
+ 3. 11. 1963 (erlegt) Schöllkrippen/Alzenau, Bayern, ca. 35 km E.
8. 5 097 730 * 30. 6. 1963 diesj. Oberursel-Bommersheim/Ts. (Mohr)
+ 19. 7. 1963 (geschossen) Wehrheim/Taunus, ca. 12 km N.

Zaunkönig — *Troglodytes troglodytes*

1. 085 508 ○ 3. 7. 1962 nestl. Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
× 7. 1. 1963 (ermattet gef., später eingegangen) Laubach/Gießen,
ca. 44 km NNE.

Steinschmätzer — *Oenanthe oenanthe*

2. 8 838 227 * 6. 5. 1959 ad ♀ Engelrod/Lauterbach (Steyer)
× 13. 5. 1963 (flügelbeschädigt gef.) Norrfällsvike
(62.58 N-18.31 E), Ängermanland (Schweden)
(Sten Österlöf) ca. 1525 km NE.

Braunkelchen — *Saxicola rubetra*

1. 9 916 519 * 30. 7. 1962 diesj. Reinheimer Teich b. Reinheim/Dieburg
(Rothmann, Hillerich)
[?] Mitt. v. 20. 9. 1963 Fuente Carretero (37.41 N-5.09 W) (Cordoba)
Spanien, (J. J. Pavon) ca. 1750 km SW.

Gartenrotschwanz — *Phoenicurus phoenicurus*

8. 022 088 ○ 2. 6. 1963 nestl. Kassel-Wilhelmshöhe (Hohmann)
× 6. 8. 1963 (tot gef.) Nidda/Büdingen (Döpfer) ca. 104 km SSW.
9. 9 550 296 * 22. 5. 1956 diesj. Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
× Mitt. v. 12. 5. 1957 (tot gef.) Bietigheim/Baden, ca. 140 km S.
10. 9 935 096 * 29. 4. 1963 Fängl. Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
[?] 8. 5. 1963 (Ring gef.) Köinge (57.04 N-12.38 E) (Halland)
Schweden, ca. 850 km NNW.
11. 80 026 398 * 2. 7. 1961 diesj. Ffm.-Fechenheim (Spamer)
+ ca. 25. 9. 1962 (erbeutet) Castelo Branco (39.50 N-7.30 W)
Portugal (G. M. Tait), ca. 1750 km SW.

Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*

14. 9 867 643 * 6. 4. 1961 ad Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann, Zettl)
× 9. 4. 1961 (tot gef.) Reinberg b. Grimmen/Bez. Rostock,
ca. 550 km NNE.
15. 9 868 903 * 27. 9. 1961 ad Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte
Frankfurt/Main)
× Mitt. v. 2. 1. 1963 (von Katze gef.) bei Figueiro dos Vinhos
(39.55 N-8.16 W) Portugal, ca. 1650 km SW.
16. 9 751 622 * 22. 6. 1960 diesj. Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte
Frankfurt/Main)
× Ende September 1961 (tot gef.) Zuniga (42.42 N-2.17 W) Spanien,
ca. 1100 km SW.

17. 9 956 120 * 3. 9. 1961 diesj. Oberrhein/Usingen (Mohr)
× Mitt. v. 7. 1. 1963 (tot gef.) La Croix Blanche (44.18 N-0.45 E)
Lot et Garonne, Frankreich, ca. 900 km SW.

Bachstelze — *Motacilla alba*

5. 8 989 486 * 26. 8. 1961 ad bei Dieburg (Rothmann, Hillerich)
+ 1. 1. 1963 (erbeutet) Carhelejo (37.38 N-3.38 W) Prov. Jaen,
Spanien, ca. 1670 km SW.
6. 80 131 246 * 8. 9. 1962 diesj. bei Dieburg (Rothmann, Hillerich)
() 26. 11. 1962 (gefangen) Cumbres de San Bartolome
(38.05 N-6.45 W) (Huelva) Spanien, ca. 1800 km SW.

Stieglitz — *Carduelis carduelis*

(Fortsetzung von Band 36, S. 15, 1963)

11. 0 133 133 * 29. 8. 1963 diesj. Reinheimer Teich bei Reinheim/Dieburg
(Rothmann)
× 6. 10. 1963 (flugunfähig gef.) Rimbach/Bergstraße,
ca. 25 km SSW.
12. 80 095 181 * 1. 5. 1962 Fängl. ♀ Einhausen/Bergstraße (Glanzner)
V 27. 10. 1962 (kontr.) Chevron (50.23 N-5.44 E) (Liege) Belgien,
ca. 250 km NNW.
13. 9 950 594 * 17. 10. 1961 diesj. Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
(?) 5. 11. 1962 (keine Angaben) Elsenborn (50.27 N-6.14 E)
(Liege) Belgien, ca. 190 km W.

Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula*

(Fortsetzung von Band 36, S. 18, 1963)

24. 80 193 189 * 15. 4. 1963 ad ♂ Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
V 3. 8. 1963 (kontr.) Frankfurt/Main-Stadtwald, Abt. 4b
(Steyer, Krieglstein)
V 5. 8. 1963 (kontr.) Frankfurt/Main-Stadtwald, Abt. 4b
(Steyer, Krieglstein)
V 19. 10. 1963 (kontr.) Frankfurt/Main-Stadtwald, Abt. 4b
(Steyer, Krieglstein)
V 2. 11. 1963 (kontr.) Frankfurt/Main-Stadtwald, Abt. 4b
(Steyer, Krieglstein), ca. 46 km N.
25. 80 107 134 * 14. 1. 1962 Fängl. ♂ Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
V 2. 2. 1963 (kontr.) Frankfurt/Main-Stadtwald, Abt. 4b
(Steyer, Krieglstein) ca. 46 km N.
26. 9 655 503 * 24. 11. 1959 ad ♂ Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
× 17. 10. 1963 (tot gef.) Frankfurt/Main-Griesheim (Heß)
ca. 14 km SW.
27. 9 950 745 * 10. 3. 1962 vorj. ♀ Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
× 9. 7. 1963 (krank gef.) Forstamt Wolfgang/Hanau (Raab)
ca. 18 km SE.
28. 8 943 824 * 26. 10. 1958 ad ♀ Oberursel/Obertaunus (Fürl)
V 9. 2. 1963 (kontr.) Hofheim/Main-Taunus (Schmidt)
ca. 15 km SW.
29. 80 104 139 * 12. 11. 1961 ad ♀ Lorsch/Bergstraße (Ludwig)
V Mitte Dezember 1961 (kontr.) Gräfenhain/Thüringen (Gruber)
ca. 210 km NE.
30. 80 027 712 * 6. 1. 1962 ad ♂ Frankfurt/Main-Stadtwald, Abt. 4b
(Schönberger)
V 8. 12. 1963 (kontr.) Bad Frankenhausen (Kyffhäuser)
Thüringen, ca. 200 km NE.

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*

1. 7 240 925 * 11. 5. 1963 Fängl. ♀ Einhausen/Bergstraße (Bartholmes)
V 11. 7. 1963 (kontr.) Serrahn/Neustrelitz, Mecklenburg
(Biolog. Station Serrahn) ca. 490 km NE.
2. 7 276 452 * 30. 4. 1963 ad ♂ Einhausen/Bergstraße (Glanzner)
× Mitt. v. 27. 7. 1963 (tot gef.) St. Bris-le-Vineux (47.45 N-3.39 E)
Yonne, Frankreich, ca. 400 km SW.

Bergfink — *Fringilla montifringilla*

10. 8 999 086 * 17. 2. 1963 ad Einhausen/Bergstraße (Glanzner)
× 10. 3. 1963 (tot gef.) Darmstadt-Eberstadt, ca. 17 km NNE.
11. 9 950 694 * 13. 2. 1962 ad ♀ Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
V 10. 1. 1963 (kontr.) Konstanz (Bodensee) Baden, ca. 270 km S.
12. 9 548 803 * 3. 3. 1955 ad ♂ Roßdorf b. Darmstadt (Kirschner)
V 6. 3. 1955 (kontr.) Ffm.-Fechenheim (Lambert) ca. 30 km N.
13. 80 131 445 * 26. 12. 1962 Fängl. ♂ Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann,
Hillerich)
V 10. 2. 1963 (kontr.) Roßdorf b. Darmstadt (Kirschner)
ca. 12 km W.
14. 8 895 614 * 13. 3. 1958 ad Ffm.-Fechenheim (Spamer)
× 27. 10. 1958 (tot gef.) bei Saldenburg/Grafenau, Nieder-Bayern,
ca. 350 km SEE.
15. 80 084 337 * 26. 12. 1962 ad ♂ Büdesheim/Friedberg (Lokai)
× 5. 9. 1963 (tot gef.) zw. Langendiebach u. Rüdingen/Hanau,
ca. 12 km.
16. 9 950 724 * 1. 3. 1962 vorj. ♂ Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
× 27. 1. 1963 (tot gef.) Fürstenberg a. d. Havel/Mecklenburg,
ca. 440 km NE.
17. 8 067 624 * 18. 1. 1959 ad ♂ Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
× Nachr. v. 29. 4. 1963 (tot gef.) Götzig b. Strehla/Riesa, Sachsen,
ca. 370 km NE.
18. 80 012 674 * 29. 3. 1960 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunus (Mohr)
() Mitt. v. 27. 2. 1963 bei Chateauroux (46.49 N-1.41) (Indre,
Frankreich), ca. 535 km SW.
19. 80 113 858 * 11. 2. 1962 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunus (Mohr)
× 2. 9. 1963 (tot gef.) Requista (44.02 N-2.31 E), Aveyron,
Frankreich, ca. 820 km SW.

Goldammer — *Emberiza citrinella*

5. 80 132 248 * 4. 2. 1962 ad ♂ Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann, Hillerich)
V 28. 5. 1962 (kontr.) Altenstaffeln ü. Neuenrade, Sauerland,
(Hennecke) ca. 175 km NW.

Ringfunde auswärtiger Stationen in Hessen

Sperber — *Accipiter nisus*

- Helsinki * 3. 9. 1962 diesj. Eckero (60.12 N-19.22 E) (Signilskär) Finnland
C 129 104 × 22. 11. 1962 (tot gef.) Jügesheim/Offenbach (50.02 N-8.53 E)
ca. 1260 km SW.

Bläuhuhn — *Fulica atra*

- Brüssel * 17. 12. 1960 Fängl. Rekkem (50.47 N-3.10 E) (West-Flandern)
3 H 5 326 Belgien
- × 15. 4. 1961 (d. Hund getötet) b. Wächtersbach/Gelnhausen
(50.15 N-9.17 E), ca. 400 km SE.

Lachmöwe — *Larus ridibundus*

- Moskau ○ 26. 6. 1961 n. flügge Haapsalu, Rayon Ullutilaid (58.33 N-23.31 E)
38 591 (Estland) UdSSR
- + Winter 1961 (v. Auto überf.) b. Bad Ems/Montabaur (50.20 N-7.44 E)
ca. 1350 km SW Rheinland-Pfalz

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica*

- Radolfzell * 14. 7. 1959 diesj. Mannheim-Sandhofen/Baden (Weickel)
K 199 615 × Mitte Juni 1960 (tot gef.) Riedrode/Bergstraße (Ludwig)
ca. 13 km NNW.

Stieglitz — *Carduelis carduelis*

- Radolfzell * 15. 8. 1959 Fängl. Karl-Marx-Stadt/Sachsen (Müller)
H 452 838 V 23. 11. 1963 (kontr.) Ffm.-Fechenheim (Göhring) ca. 300 km SWW.

Zeisig — *Carduelis spinus*

- Radolfzell * 10. 1. 1963 vorj. ♀ Mainz-Gonsenheim (Rheinland-Pfalz) (Kruse)
H 741 290 V 23. 3. 1963 (kontr.) Oberursel/Obertaunus (Mohr) ca. 35 km NE.
- Radolfzell * 12. 11. 1963 ad ♀ Kahl/Alzenau (Bayern) (Stein)
H 895 514 V 15. 2. 1964 (kontr.) Enkheim/Hanau (Stecher) ca. 20 km NW.

Buchfink — *Fringilla coelebs*

- Moskau * 11. 10. 1960 ad ♂ b. Rybatschij/Kaliningrad (fr. Rossitten)
F 581 905 (55.11 N-20.48 E)
- × 8. 2. 1965 (tot gef., gegen Fenster gefl.) Groß-Umstadt/Dieburg
(Dr. med. Lutz) ca. 1030 km SW.

Durchzügler, Wintergäste und Irrgäste im Kreis Offenbach

von WALDEMAR SCHLÄFER

Die vorliegende Veröffentlichung stellt die Fortsetzung des Aufsatzes „Die Brutvögel des Kreises Offenbach“ (Luscinia, 36, S. 29, 1963) dar. Auch sie stützt sich im wesentlichen auf die noch nicht veröffentlichte Arbeit des Verfassers „Die Vögel des Kreises Offenbach“, die dieser im Auftrage von Prof. Dr. DESSELBERGER am Pädagogischen Institut Darmstadt in Jugenheim geschrieben hat. Im Gegensatz zum ersten Teil, der kurz und ziemlich allgemein gehalten worden ist, weil er zum Teil recht häufige Brutvögel behandelt hat, ist es erforderlich, die Fortsetzung etwas detaillierter zu gestalten. Aus diesem Grunde wird hinter jeder Beobachtung in Klammern der Name des Feldornithologen und die Nummer der Literaturquelle angegeben. Beobachtungen ohne Namensangabe stammen alle vom Verfasser. Das Namenszeichen des Verfassers (S.) wird nur dann mit angeführt, wenn der Verfasser eine bestimmte Feststellung zusammen mit anderen Beobachtern gemacht hat.

Allen Mitarbeitern wird herzlich gedankt.