

Beringungsbericht 1964¹⁾

zusammengestellt von GERHARD LAMBERT

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Zwergtaucher — <i>Podiceps ruficollis</i>		1	1
Zwergrohrdommel — <i>Ixobrychus minutus</i>		3	3
Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i>	38		38
Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i>		3	3
Sperber — <i>Accipiter nisus</i>	1	5	6
Habicht — <i>Accipiter gentilis</i>	3	57	60
Roter Milan — <i>Milvus milvus</i>	12		12
Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i>	63		63
Wespenbussard — <i>Pernis apivorus</i>	2		2
Rohrweihe — <i>Circus aeruginosus</i>	5		5
Baumfalke — <i>Falco subbuteo</i>	2	1	3
Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i>	9	3	12
Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i>		9	9
Tüpfelsumpfhuhn — <i>Porzana porzana</i>		2	2
Kleines Sumpfhuhn — <i>Porzana parva</i>		6	6
Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i>		3	3
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>	222	51	273
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>	2		2
Bekassine — <i>Capella gallinago</i>	3		12
Zwergschnepfe — <i>Limnocyptes minimus</i>		1	1
Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i>	25	4	29
Uferschnepfe — <i>Limosa limosa</i>		2	2
Bruchwasserläufer — <i>Tringa glareola</i>		4	4
Flußuferläufer — <i>Actitis hypoleucos</i>		8	8
Alpenstrandläufer — <i>Calidris alpina</i>		2	2
Kampfläufer — <i>Philomachus pugnax</i>		1	1
Lachmöwe — <i>Larus ridibundus</i>		2	2
Hohltaube — <i>Columba oenas</i>	3	1	4
Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i>	6	7	13
Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i>	8	11	19
Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>	10	35	45
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>	3	4	7
Schleiereule — <i>Tyto alba</i>	5	3	8
Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	38	22	60
Waldohreule — <i>Asio otus</i>	44	5	49
Sumpfohreule — <i>Asio flammeus</i>	2		2
Mauersegler — <i>Apus apus</i>	44	22	66
Eisvogel — <i>Alcedo atthis</i>		5	5
Wiedehopf — <i>Upupa epops</i>	1		1
Grünspecht — <i>Picus viridis</i>	6	9	15
Grauspecht — <i>Picus canus</i>		12	12
Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i>	35	130	165
Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i>	3	2	5
Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i>		15	15
Schwarzspecht — <i>Dryocopus martius</i>	9	2	11
Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	47	5	52
Haubenlerche — <i>Galerida cristata</i>	59		59
Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>	58	14	72

¹⁾ Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß dieser Beringungsbericht keine Wiederfundmeldung der Vogelwarte Helgoland ist.
Die Schriftleitung

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	44	827	871
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	440	500	940
Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>	4	183	187
Pirol — <i>Oriolus oriolus</i>	4	2	6
Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i>	4	3	7
Saatkrähe — <i>Corvus frugilegus</i>	15		15
Dohle — <i>Coloeus monedula</i>	108	6	114
Elster — <i>Pica pica</i>	1	11	12
Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>	6	71	77
Kohlmeise — <i>Parus major</i>	145	55	200
Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i>	1675	92	1767
Tannenmeise — <i>Parus ater</i>	100	46	146
Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i>	16	20	36
Sumpfbeise — <i>Parus palustris</i>	25	50	75
Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i>		5	5
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i>	29	26	55
Kleiber — <i>Sitta europaea</i>	480	175	655
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris</i>	10	17	27
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i>	97	56	153
Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i>	48	18	66
Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus</i>	20	17	37
Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i>	6	9	15
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i>	42	22	64
Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i>	4	27	31
Rotdrossel — <i>Turdus iliacus</i>		16	16
Amsel — <i>Turdus merula</i>	6	6	12
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i>	30	17	47
Schwarzkehlchen — <i>Saxicola torquata</i>	5	4	9
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i>	49	53	102
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	186	143	329
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i>	167	121	288
Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i>	15	41	56
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica svecica</i>		31	31
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i>		8	8
Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i>	4	426	430
Feldschwirl — <i>Locustella naevia</i>	28	8	36
Rohrschwirl — <i>Locustella luscinioides</i>		1	1
Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	5	8	13
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	35	193	228
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i>	71	77	148
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	4	16	20
Seggenrohrsänger — <i>Acrocephalus paludicola</i>		2	2
Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i>	11	3	14
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i>	100	317	417
Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i>	22	133	155
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i>	37	115	152
Klappergrasmücke — <i>Sylvia curruca</i>	10	16	26
Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i>	168	293	461
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	14	46	60
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	213	13	226
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i>		14	14
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i>		3	3
Grauschnäpper — <i>Musicapa striata</i>	28	16	44
Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i>	2271	264	2535
Halsbandschnäpper — <i>Ficedula albicollis</i>		1	1
Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i>	9	153	162

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Brachpieper — <i>Anthus campestris</i>	9	75	114
Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i>	39	131	131
Wiesenieper — <i>Anthus pratensis</i>		1	1
Wasserpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	134	107	241
Bachstelze — <i>Motacilla alba</i>	30	13	43
Gebirgstelze — <i>Motacilla cinerea</i>	35	1753	1788
Schafstelze — <i>Motacilla flava</i>		5	5
Englische Schafstelze — <i>Motacilla flava flavissima</i>		6	6
Nordische Schafstelze — <i>Motacilla flava thunbergi</i>		5	5
Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i>	52		52
Schwarzstirnwürger — <i>Lanius minor</i>	41	4	45
Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i>	88	25	113
Neuntöter — <i>Lanius collurio</i>	29	63	92
Star — <i>Sturnus vulgaris</i>	21	394	415
Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>		12	12
Grünling — <i>Carduelis chloris</i>	24	421	445
Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i>		2185	2185
Zeisig — <i>Carduelis spinus</i>	13	18	31
Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i>		27	27
Birkenzeisig — <i>Carduelis flammea</i>	12	100	112
Girlitz — <i>Serinus serinus</i>	22	516	538
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>		56	56
Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia curvirostra</i>	25	668	693
Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i>		1384	1384
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i>	28	356	384
Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i>	9	204	213
Grauhammer — <i>Emberiza calandra</i>		1	1
Ortolan — <i>Emberiza hortulana</i>		1	1
Zwergammer — <i>Emberiza pusilla</i>	114	1012	1126
Rohrhammer — <i>Emberiza schoeniclus</i>	6		6
Mischbrut von Halsbandschnäpper ♂ u. Trauerschnäpper ♀			

Zusammen 23 132 Stück in 135 Arten bzw. Rassen.

An den Beringungen sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

	Nestl.	Fängl.	Gesamt
J. Althen	68	139	207
A. Armbrust	329	175	504
J. Bartholmes	83	1357	1440
J. Bracke	540	1432	1972
H. Döpfer	326	218	544
W. G. Eckert	10	137	147
H. Friedrichs	18	91	109
H. G. Fritzen	558	753	1311
R. Gesell	24	313	337
E. Gerlach	53	99	152
J. Glanzner	196	424	620
G. Göhring		106	106
A. Hesse		140	140
Ph. Heuser		33	33
R. Jäger	32	38	70
H. Kenneweg	543	1002	1545
C. Klaas	20	30	50
G. Lambert	520	412	932

	Nestl.	Fängl.	Ges.
B. Lokai		81	81
H. Ludwig	73	220	293
J. Meister	4	35	39
R. Mohr	142	1377	1519
W. Müller-Schnee		179	179
K. Raab	934	17	951
K. Rembser	143	240	383
K. Rothmann, K. Hillerich, H. Zettl,			
S. Schönemann ¹⁾	2098	3504	5602
K. Schmidt		30	30
J. Schönberger	43	204	247
W. Schwab		108	108
S. Stecher	310	635	945
B. Steyer	130	561	691
W. Stumpf		120	120
Vogelschutzstelle Frankfurt am Main	700	516	1216
W. Vogt	93	25	118
O. R. Wilhelm	325	66	391

Wiederfunde die mehr als 10 km vom Beringungsort entfernt liegen

Fortsetzung von Band 37, S. 15, 1964

Roter Milan — *Milvus milvus*

6. 3 017 111 ○ 16. 6. 1964 nestl. Kühkopf-Rindswörth b. Erfelden/Altrhein (Rothmann)
× 4. 9. 1964 (ertrunken gef.) Hohe bei Holzminden/Niedersachsen, ca. 230 km NNE
7. 396 650 ○ 25. 5. 1959 nestl. Rodau Kr. Dieburg (49.47 N-8.48 E) (Kenneweg)
× 31. 5. 1962 (krank gef.) Przyborowo (51.52 N-17.02 E) Bz. Poznan (Polen) ca. 630 km.
8. 385 957 ○ 26. 5. 1960 nestl. bei Gimte Kr. Hann.-Münden (51.26 N-9.38 E) (Kenneweg)
× Mitt v. 8. 5. 1963 (wahrsch. vergiftet) Alcubillas (38.46 N-3.08 W) (Cindad Real) Spanien, ca. 1750 km SW.
9. 3 017 739 ○ 23. 6. 1963 nestl. Trebur Kr. Groß-Gerau (49.56 N-8.24 E) (Rothmann)
+ 9. 2. 1964 (geschossen) Melgarde Arriba (42.15 N-5.06 W), Prov. Valladolid, Spanien, ca. 1350 km SW.
10. 3 017 113 ○ 16. 6. 1964 f. flügge Erfelden/Groß-Gerau (Rothmann)
+ 18. 1. 1965 (geschossen) Odivelas do Alentejo (38.10 N-8.09 W) Portugal, ca. 1800 km SW.
11. 3 017 107 ○ 8. 6. 1964 f. flügge Groß-Zimmern/Dieburg (Rothmann)
× 21. 10. 1964 (tot gef.) Egea de los Caballeros, Zaragoza (42.07 N-1.09 W) Spanien, ca. 1150 km SW.

¹⁾ bilden eine Beringungsgemeinschaft, bei Wiederfinden wird jeweils nur der erste Name erwähnt.

- Bläbhuhn — *Fulica atra*
 3. 305 123 * 6. 11. 1960 ad Oberursel/Obertaunus-Kreis (Müller-Schnee)
 × 14. 2. 1963 (tot gef.) Argoños (Prov. Santander) Spanien,
 ca. 1200 km SW.

- Kiebitz — *Vanellus vanellus*
 2. 6 168 847 * 11. 5. 1962 n. flügge, Heppenheim Kr. Bergstraße (Hirschel)
 + 25. 3. 1964 (geschossen) Neuss/Nordrhein-Westfalen,
 ca. 220 km NW.
 3. 5 094 034 ○ 28. 4. 1963 nestl. Richen Kr. Dieburg (49.53 N-8.56 E
 (Rothmann))
 + Mitt. v. 24. 1. 1964 (geschossen) Castellar de la Frontera
 (36.20 N-5.27 W) Spanien, ca. 1850 km SW.
 4. 5 101 491 * 15. 5. 1963 n. flügge, Dauernheim Kr. Büdingen (Döpfer)
 + 17. 11. 1963 (erbeutet) Irun (Guipizcoa) (43.20 N-1.48 W),
 ca. 1100 km SW, Spanien.
 5. 5 101 494 * 19. 5. 1963 n. flügge, Bisses Kr. Büdingen (Döpfer)
 × Januar 1964 (gef. mit gebr. Flügel, später eingegangen)
 (51.39 N-3.50 W) Neath (Glamorgan) Wales,
 England, ca. 900 km NWW.
 6. 5 110 786 ○ 26. 5. 1964 nestl. Nidda/Büdingen (Döpfer)
 + 7. 2. 1965 (getötet) B. Teresa Gallura (41.14 N-9.12 E)
 Sardinien, Italien, ca. 1000 km S.

Fortsetzung von Band 37, S. 15, 1964

- Großer Brachvogel — *Numenius arquata*
 4. 435 663 siehe *Luscinia* Band 35, S. 11, 1962.
 5. 435 686 ○ 11. 5. 1962 nestl. 3 km W von Laudendach/Bergstraße
 (Hirschel)
 + 9. 4. 1964 (getötet) S. Angebo — Firenze (43.47 N-11.05 E),
 Italien, ca. 620 km S.

- Bruchwasserläufer — *Tringa glareola*
 1. 7 367 602 * 23. 8. 1964 Fängl. Schaafheim/Dieburg (Rothmann)
 + 6. 9. 1964 (erbeutet) Breme Lomellina-Pavia (45.06 N-8.50 E)
 Italien, ca. 500 km S.

- Hohltaube — *Columba oenas*
 3. 5 110 858 ○ 14. 9. 1963 nestl. Nauheim Kr. Groß-Gerau (Rothmann)
 + 21. 10. 1963 (getötet) Sos, bei Nerac (Lot et Garonne)
 (44.03 N-0.09 E) Frankreich, ca. 870 km SW.
 4. 5 097 147 ○ 25. 5. 1963 nestl. Nauheim Kr. Groß-Gerau (Rothmann)
 + 23. 1. 1964 (erbeutet) Canade del Rosel (37.36 N-5.13 W)
 Prov. Sevilla, Spanien, ca. 1750 km SW.

- Ringeltaube — *Columba palumbus*
 1. 454 566 ○ 17. 8. 1962 nestl. Nauheim Kr. Groß-Gerau (Rothmann)
 + 12. 11. 1963 (geschossen) Landgut i. Dept. Indre, Romefort,
 Circon (46.38 N-1.16 E) Frankreich, ca. 700 km SW.
 2. 445 671 ○ 21. 9. 1962 nestl. Nauheim Kr. Groß-Gerau (Rothmann)
 + 19. 11. 1962 (getötet) b. Lamothe Goas, Nähe La Sanvetat
 (43.51 N-0.32 E) Frankreich, ca. 950 km SW.
 3. 445 883 * 3. 1. 1964 Fängl. Ffm.-Oberrad Abt. 4 b (Schönberger)
 + 8. 10. 1964 (geschossen) Creon d'Armagnac (44.47 N-0.20 W),
 Gironde, Frankreich, ca. 875 km SW.

Türkentaube — *Streptopelia decaocto*

1. 5 118 940 * 8. 2. 1963 Fängl. Nidda Kr. Büdingen (Döpfer)
 V 26. 10. 1964 (kontr.) Merzig (Saarland) ca. 195 km SW (Grundig).

Fortsetzung von Band 36, S. 13/14, 1963

- Schleiereule — *Tyto alba*
 27. 349 551 * 2. 10. 1949 diesj. Wingershausen Kr. Büdingen (Weber)
 V 3. 1. 1951 (kontr.) Weiterstadt Kr. Groß-Gerau
 × i. J. 1953 (tot gef.) Weiterstadt Kr. Groß-Gerau (Deppent)
 ca. 73 km SW.
 28. 3 010 423 * 18. 9. 1961 ad Groß-Umstadt Kr. Dieburg (Rothmann)
 1. 12. 1962 (tot gef.) Beerfelden Kr. Erbach, ca. 34 km S.
 29. 3 017 147 ○ 16. 6. 1964 3—4 Wochen, Wersau Kr. Dieburg (Rothmann)
 × 7. 9. 1964 (tot gef.) zw. Frankfurt/Main u. Bad Homburg,
 ca. 40 km NW.
 30. 385 629 ○ 1. 9. 1959 nestl. Reinheimer Teich Kr. Dieburg (Kenneweg)
 × 29. 10. 1959 (krank gef., wird gepflegt) Armsheim/Rheinhausen
 (Rheinland-Pfalz) ca. 57 km W.
 31. 3 010 418 ○ 14. 8. 1961 nestl. Langstadt Kr. Dieburg (Rothmann)
 () Mitt. v. 10. 1. 1963 (gefangen) Chakiades b. Arta
 (39.09 N-20.59 E) Griechenland, ca. 1500 km SE.

- Grünspecht — *Picus viridis*
 1. 7 400 398 * 15. 11. 1964 Fängl. ♀ Oberursel-Bommersheim/Obertaunus-
 kreis (Mohr)
 × 20. 11. 1964 (sterb. gef.) Arnoldshain Kr. Usingen,
 ca. 12 km NW.

- Buntspecht — *Dendrocopos major*
 1. 6 156 658 * 22. 7. 1964 diesj. Enkheim Kr. Hanau (Lambert)
 × Sept. 1964 (tot gef., gegen Auto gefl.) b. Rohrbach Kr. Büdingen,
 ca. 28 km NE.

- Rauchschwalbe — *Hirundo rustica*
 21. 0 162 520 * 11. 9. 1963 diesj. Lengfeld Kr. Dieburg (Rothmann)
 + 10. 7. 1964 (getötet d. Auto) Wetterfeld Kr. Gießen,
 ca. 78 km N.
 22. 9 662 147 * 9. 8. 1960 diesj. Affoldern Kr. Waldeck (Gonnermann)
 V 26. 9. 1960 (kontr.) Reinheimer Teich Kr. Dieburg (Rothmann)
 ca. 143 km S.
 23. 9 992 442 * 22. 9. 1961 ad Reinheimer Teich Kr. Dieburg (Rothmann)
 × 15. 6. 1962 (tot gef.) im Ellerbach in Wollbrandshausen/
 Duderstadt, Niedersachsen, ca. 200 km NNE.
 24. 0 215 867 * 25. 8. 1964 diesj. Lengfeld/Dieburg (Rothmann)
 × 12. 10. 1964 (verletzt gef.)
 14. 10. 1964 (eingegangen) Nissan-lez-Enserune (43.18 N-3.08 E),
 Hérault, Frankreich, ca. 850 km SW.

- Mehlschwalbe — *Delichon urbica*
 1. 80 132 476 ○ 21. 7. 1962 nestl. Häuserhof b. Radheim/K.-Umstadt
 Kr. Dieburg (Rothmann)
 + Okt. 1962 (erbeutet) Porcuna (37.52 N-4.11 W) (Jaen) Spanien,
 ca. 1675 km SW.

- Dohle — *Coloeus monedula*
 1. 5 064 426 ○ 28. 5. 1960 nestl. Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann)
 × 15. 4. 1962 (tot gef.) Frankfurt/Main-Höchst (Schmidt)
 ca. 36 km NW.

2. 5 111 820 ○ 19. 5. 1963 nestl. Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann)
 () 29.—31. 12. 1963 (gefangen, gekäfigt) Neung sur Benvron
 (47.33 N-1.48 E), Loire et Cher, Frankreich,
 ca. 590 km SW.

- Elster — *Pica pica*
 1. 5 088 183 * 10. 9. 1960 diesj. Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 + 4. 4. 1963 (geschossen) Langenhain/Maintaunus-Kreis,
 ca. 16 km SW.

- Kleiber — *Sitta europaea*
 2. 80 027 009 ○ 30. 5. 1960 nestl. Hofheim/Maintaunus-Kreis (Gesell)
 × Juni 1964 (tot gef.) Butzbach/Friedberg (Vogt) ca. 42 km NNE.

Fortsetzung von Band 37, S. 16, 1964

- Gartenrotschwanz — *Phoenicurus phoenicurus*
 12. 0 134 318 ○ 13. 6. 1963 nestl. b. Erfelden/Groß-Gerau (Fritzen)
 × Juni 1964 (Reste mit Ring gef.) Frankfurt/Main-Stadtwald
 (Meinke) ca. 27 km N.
 13. 0 216 660 ○ 31. 5. 1964 nestl. Zeppelinheim/Offenbach
 (Vogelschutzwarte Ffm., Böhm)
 × 15. 7. 1964 (tot gef.) Koblenz, Rheinland-Pfalz, ca. 60 km NW.
 14. 054 280 ○ 13. 6. 1963 nest. Eichelsdorf/Büdingen (Döpfer)
 × 3. 6. 1964 (tot gef. v. Katze gef.) Köln-Riehl, Nordrhein-
 Westfalen (Starke) ca. 160 km NW.
 15. 0 132 706 ○ 27. 5. 1963 nestl. Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte Ffm.)
 ? 17. 11. 1963 (auf dem Vogelmarkt gekauft, Ring entfernt)
 Brüssel (50.50 N-4.21 E) Belgien, ca. 300 km NW.

- Sumpfrohrsänger — *Acrocephalus palustris*
 1. 0 189 001 * 21. 8. 1963 Fängl. Hattenrod/Gießen (Kenneweg)
 + 1. 10. 1963 (erbeutet) ca. 10 Meilen S v. Famagusta
 (35.07 N-8.51 E) Zypern, ca. 2670 km SE.

- Dorngrasmücke — *Sylvia communis*
 1. 9 353 224 ○ 6. 6. 1950 nestl. Butzbach/Friedberg (Vogt)
 × 1. 5. 1953 (flugunf., später tot) Limbach b. Homburg,
 Saarland, ca. 160 km SW.
 2. 8 919 887 * 21. 5. 1959 ad ♀ Hofheim/Maintaunus-Kreis (Heuser)
 × 16. 10. 1961 (geschossen) Rio de Moinhos (38.12 N-8.20 W)
 Portugal, ca. 1850 km SW.

Fortsetzung von Band 35, S. 11, 1962

- Zilpzalp — *Phylloscopus collybita*
 10. 9 736 951 * 10. 10. 1958 ad ♀ Bürstadt/Bergstraße (Jakob)
 V 15. 5. 1960 (kontr.) Heppenheim/Bergstraße (Kenneweg)
 ca. 12 km E.
 11. 9 956 447 * 4. 6. 1961 Fängl. Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 + Febr. 1962 (geschossen) Ayamonte (37.14 N-7.20 W) Huelva,
 Spanien, ca. 1920 km SW.

12. 0 121 531 * 15. 10. 1962 Fängl. Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
 + 25. 1. 1963 (getötet) Alcaniz (41.03 N-0.09 W) Teruel, Spanien,
 ca. 1150 km SW.

Fortsetzung von Band 36, S. 15, 1963

- Heckenbraunelle — *Prunella modularis*
 7. 098 790 * 20. 9. 1964 Fängl. Walkenried/Niedersachsen (Bennkenstein)
 × Ende Sept. 1964 (tot d. Scheibenanflug) Lämmerspiel/
 Offenbach (Roth) ca. 250 km SW.
 8. 0 250 208 * 12. 9. 1964 ad Enkheim/Hanau (Stecker)
 + v. d. 7. 12. 1964 (erbeutet) Villar del Pedroso (39.43 N-5.11 W)
 Cáceres, Spanien, ca. 1640 km SW.

Fortsetzung von Band 36, S. 15, 1963

- Schafstelze — *Motacilla flava*
 3. 0 137 601 * 19. 8. 1963 Fängl. Hattenrod Kr. Gießen (Kenneweg)
 V 17. 5. 1964 (kontr.) Utphe Kr. Gießen (Bracke) ca. 14 km S.
 4. 087 555 * 4. 8. 1962 diesj. Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Bracke)
 V 6. 8. 1962 (kontr.) Hattenrod Kr. Gießen (Kenneweg)
 ca. 12 km E.
 5. 80 215 144 * 10. 8. 1963 diesj. Wiesen b. Moischt Kr. Marburg (Kliebe)
 V 27. 8. 1963 (kontr.) Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Kenneweg)
 ca. 23 km SSW.
 6. 8 968 335 * 19. 8. 1959 Fängl. ♀ Fröndenberg/Nordrhein-Westfalen
 (Mester, Prünte)
 V 25. 8. 1960 (kontr.) Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Kenneweg)
 ca. 121 km SSE.
 7. 9 905 059 * 30. 7. 1960 Fängl. Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Kenneweg)
 ? 14. 9. 1960 (unbek.) Zaragoza (41.39 N-0.54 W) Spanien,
 ca. 1240 km SW.
 8. 9 905 149 * 19. 8. 1960 Fängl. Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Kenneweg)
 × 21. 10. 1960 (tot gef.) La Cavlot (Cordoba) Spanien,
 ca. 1850 km SW.
 9. 9 931 531 * 17. 9. 1960 Fängl. Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Kenneweg)
 V 3. 10. 1960 (kontr.) Mollina (37.08 N-4.40 W), Malaga, Spanien,
 ca. 1850 km SW.
 10. 0 244 636 * 10. 9. 1964 ad ♂ Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
 + 30. 9. 1964 (geschossen) Alfaro (42.11 N-1.45 W) Logrono,
 Spanien, ca. 1200 km SW.
 11. 0 244 246 * 2. 9. 1964 ad ♂ Lengfeld/Dieburg (Rothmann)
 × Sept. 1964 (krank gef., nach 5 Tagen tot) Elkela
 (32.02 N-7.23 W) Marokko, ca. 2350 km SW.

Fortsetzung von Band 36, S. 15, 1963

- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*
 32. 5 071 519 * 20. 4. 1959 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunuskreis (Mohr)
 × Mitt. v. 6. 1. 1963 (tot gef., v. Sperber geschl.) Fischborn
 Kr. Gelnhausen, ca. 55 km ENE.
 33. 7 363 339 * 2. 1. 1960 vorj. ♀ Oberursel-Bommersheim
 Obertaunus-Kreis (Mohr)
 + 27. 6. 1964 (tot d. Autoanflug) 8 km SE v. Lüchow
 b. Dangenstorf, ca. 345 km NNE.

34. 7 303 335 * 9. 11. 1962 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
 × 29. 11. 1964 (tot gef.) Erkenschwieck Kr. Recklinghausen,
 ca. 195 km NW.
35. 7 304 650 * 26. 6. 1964 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte
 Frankfurt/Main)
 V 1. 2. 1965 (gef., soll freigelassen werden) Meiningen/
 Thüringen (Werrbach)
 V 14. 3. 1965 (freigelassen) ca. 125 km NE.
36. 7 383 610 * 13. 4. 1960 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 × 24. 9. 1962 (tot gef.) Laussou (44.35 N-0.48 E), Lot et Garonne,
 Frankreich, ca. 850 km SW.

Fortsetzung von Band 37, S. 17, 1964

Stieglitz — *Carduelis carduelis*

- 14 80 084 603 * 29. 7. 1964 diesj. Lorsch/Bergstraße (Ludwig)
 + 15. 11. 1964 (getötet) Fresneda (de la Sierra) (40.23 N-2.09 W)
 Cuenca, Spanien, ca. 1350 km SW.

Fortsetzung von Band 36, S. 16/17, 1963

Zeisig — *Carduelis spinus*

52. 9 826 830 * 28. 11. 1962 ad ♂ Holleben bei Halle/Sachsen (Rost)
 V 9. 1. 1964 (kontr.) Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 ca. 275 km SW.
53. 80 233 276 * 4. 11. 1963 diesj. ♀ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 V Winter 1963/64 (kontr.) Rüsselsheim Kr. Groß-Gerau,
 ca. 25 km SW.
54. 0 216 525 * 30. 3. 1964 ad ♂ Zeppelinheim bei Frankfurt/Main
 (Vogelschutzwarte Frankfurt/Main, Böhm)
 V 4. 4. 1964 (kontr.) Bad Kreuznach/Rheinland-Pfalz (Niehuis),
 ca. 60 km SW.
55. 80 024 634 * 11. 10. 1959 diesj. Gießen (Kenneweg)
 () 7. 11. 1959 (gefangen) Jaca (Huesca) Spanien, ca. 1140 km SW.
56. 9 869 758 * 28. 9. 1961 ad ♂ Ffm.-Oberrad (Steyer)
 + 29. 10. 1961 (geschossen) Bezana b. Santander, Spanien,
 ca. 1360 km SW.
57. 9 750 952 * 30. 9. 1961 ad ♂ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
 Winter 1962 (gefunden, Ring eingesandt) Algerciras
 (36.08 N-5.27 W) Spanien, ca. 1900 km SW.
58. 9 869 778 * 30. 9. 1961 diesj. ♂ Ffm.-Oberrad (Steyer)
 + 21. 10. 1962 (geschossen) Andrin (Cuipuzcoa) (43.13 N-2.01 W)
 Spanien, ca. 1050 km SW.
59. 80 204 130 * 28. 3. 1963 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 V 9. 1. 1964 (kontr.) Bauvin (50.32 N-2.53 E) Frankreich,
 ca. 410 km W, zus. beringt mit Paris 350 120.
60. 9 951 777 * 6. 10. 1962 vorj. ♂ Frankfurt/Main (Schönberger)
 + 27. 10. 1963 (erbeutet) Mailand (45.28 N-9.12 E) Italien,
 ca. 500 km S.
61. 80 113 868 * 24. 2. 1962 ad ♀ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 V 20. 10. 1963 (kontr.) Waismes Prov. Liege (Belgien)
 ca. 175 km WNW.
 zus. beringt mit Brüssel A 50076 BP 73.

62. 9 956 173 * 23. 12. 1961 nicht diesj. Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 + Anf. Juli 1963 (krank gef., getötet) b. Gällivare
 (67.10 N-20.40 E) Lappland, Schweden,
 ca. 2000 km NNE.

63. 9 991 595 * 2. 10. 1962 diesj. ♀ Ffm.-Oberrad (Steyer)
 ? 8. 5. 1964 (Ring eingesandt) Segmon, 30 km NE Säffle
 (59.17 N-13.01 E) Schweden, ca. 1050 km.

64. 0 163 625 * 7. 11. 1964 ad ♂ Ffm.-Oberrad Abt. 4b (Schönberger)
 V 24. 2. 1963 (kontr.) Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 ca. 15 km NW.

65. 9 992 830 * 21. 10. 1961 ad ♂ Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann)
 V 24. 10. 1964 (gefangen) Mechelen (51.02 N-4.29 E) Belgien,
 ca. 340 km NW.
 V 25. 10. 1964 (freigelassen).

Birkenzeisig — *Carduelis flammea*

1. 085 268 * 16. 4. 1964 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte
 Frankfurt/Main)
 ? 10. 10. 1964 (gefangen) Charneux-Talhay (50.40 N-5.48 E)
 Belgien, ca. 230 km NWW.

Fortsetzung von Band 37, S. 17, 1964

Dompfaff — *Pyrrhula pyrrhula*

31. 80 144 616 * 1. 12. 1962 diesj. ♂ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 V 28. 5. 1963 (kontr.) Frankfurt/Main, ca. 12 km SE (Althen)

32. 8 989 281 * 13. 2. 1964 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte
 Frankfurt/Main)
 × 20. 1. 1965 (tot gef.) Dietzenbach, ca. 14 km S (Wolfert).

33. 8 943 824 * 26. 10. 1958 ad ♀ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Fürl)
 V 9. 2. 1963 (kontr.) Hofheim/Main-Taunus-Kreis (Schmidt)
 V 31. 12. 1963 (kontr.) Hofheim/Main-Taunus-Kreis (Schmidt)
 ca. 16 km SW.

34. 80 200 236 * 3. 3. 1964 ad ♀ Enkheim Kr. Hanau (S. Stecher)
 × 14. 4. 1964 (tot gef.) Anspach/Kr. Usingen, ca. 25 km NW.

35. 80 063 141 * 3. 10. 1960 diesj. ♀ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 × 14. 8. 1963 (tot gef.) 4 km E v. Niederselters Kr. Limburg,
 ca. 29 km NW (Rembser)

36. 80 026 422 * 26. 10. 1963 ad ♀ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
 × 25. 4. 1964 (tot gef.) Wiesbaden-Sonnenberg,
 ca. 38 km W (Schnädter)

37. 80 256 008 * 2. 3. 1964 vorj. ♀ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 V 4. 4. 1964 (kontr.) Engelrod Kr. Lauterbach, ca. 65 km NE
 (Steyer)

38. 053 721 * 9. 2. 1963 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 × 16. 7. 1964 (tot gef.) Sterzhausen Kr. Marburg, ca. 75 km N.

39. 80 204 966 * 30. 8. 1963 diesj. o Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
 V 25. 10. 1964 (kontr. ohne Ring frei) Stein b. Pforzheim/
 Baden-Württemberg, ca. 140 km S.

40. 80 260 100 * 18. 7. 1964 ad ♀ Ffm.-Oberrad (Steyer)
 V 1. 10. 1964 (kontr.) Fouday (Bas Rhine) (48.26 N-7.12 E)
 Frankreich, ca. 225 km SW.

Buchfink — *Fringilla coelebs*

6. 9 907 058 * 14. 2. 1961 n. vorj. ♂ Oberursel-Bommersheim/
Obertaunus-Kreis (Mohr)
× 28. 4. 1964 (tot gef.) Ersrode Kr. Rotenburg/Fulda,
ca. 110 km NE.
7. 80 065 494 * 5. 6. 1960 ad ♂ Einhausen Kr. Bergstraße (Bartholmes)
× 29. 1. 1963 (v. Sperber geschl.) b. Nancy (48.42 N-6.12 E)
Frankreich, ca. 210 km SW.
8. 80 226 089 * 26. 4. 1964 ad ♀ Hattenrod Kr. Gießen (Kenneweg)
× 9. 1. 1965 (krank gef.)
× 14. 1. 1965 (tot) Charlien, Loire, Frankreich, ca. 550 km SW.
9. 8 989 119 * 20. 1. 1964 ad ♂ Zeppelinheim/Offenbach
(Vogelschutzwarte Frankfurt/Main, Böhm)
? 3. 2. 1965 (aufgesammelt) Peyzac, le Moustier (45.00 N-1.06 E)
Dordogne, Frankreich, ca. 820 km SW.
10. 8 990 105 * 15. 1. 1961 ad ♂ Ffm.-Fechenheim (Lambert)
+ Dez. 1964 (geschossen) Andosilla (42.23 N-1.56 W) Navarra,
Spanien, ca. 1100 km SW.

Fortsetzung von Band 37, S. 18, 1964

Bergfink — *Fringilla montifringilla*

20. 80 187 095 * 31. 12. 1963 diesj. ♂ Ffm.-Oberrad (Steyer)
V 23. 1. 1964 (kontr.) Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr),
ca. 15 km NW.
21. 80 219 127 * 19. 12. 1963 ad ♂ Ffm.-Niederrad (Wöhrmann)
V 29. 1. 1964 (kontr.) Oberursel/Obertaunus-Kreis (Mohr)
ca. 15 km NW.
22. 80 257 476 * 23. 2. 1964 ad ♀ Einhausen Kr. Bergstraße (Glanzner)
V 22. 3. 1964 (kontr.) Groß-Umstadt/Kr. Dieburg (Rothmann)
ca. 35 km NE.
23. 80 162 776 * 6. 3. 1962 Fängl. ♂ Bensheim Kr. Bergstraße (Bartholmes)
V 11. 1. 1964 (kontr.) Sulzbach-Rosenberg, Bayern (Dr. Hess)
ca. 220 km E.
24. 80 174 465 * 26. 1. 1963 Fängl. ♀ Bensheim Kr. Bergstraße (Bartholmes)
× 25. 12. 1963 (tot gef.) Knittelfeld (47.14 N-14.50 E) Steiermark,
Österreich, ca. 530 km SE.
25. 80 167 113 * 1. 3. 1963 vorj. ♂ Ffm.-Oberrad, Abt. 4b (Steyer)
× 22. 4. 1963 (tot gef. auf Schiff) E von Gotland (57.30 N-20.00 E),
Schweden, ca. 1100 km NE.
26. 8 989 131 * 18. 3. 1964 ad ♀ Zeppelinheim/Offenbach
(Vogelschutzwarte Frankfurt/M., Böhm)
× 27. 12. 1964 (tot gef.) Buros (43.21 N-0.17 W) Pyrénées,
Frankreich, ca. 1050 km SW.
27. 80 200 922 * 20. 2. 1964 ad ♂ Ffm.-Oberrad, Abt. 4b (Steyer)
? 2. 11. 1964 (gefangen) b. Imer-Fiera di Primiero
(46.10 N-11.50 E) Trento, Italien, ca. 490 km SSE.

Fortsetzung von Band 36, S. 18, 1963

Rohrhammer — *Emberiza schoeniclus*

7. 80 239 145 * 30. 8. 1963 ad ♂ Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Kenneweg)
V 10. 3. 1964 (kontr.) 1 km N v. Lachen Kr. Neustadt,
Rheinland-Pfalz, (Herrmann) ca. 140 km SSW.

8. 80 179 438 * 3. 8. 1962 ad ♀ Wiesecktal b. Gießen-Wieseck (Bracke)
V 28. 8. 1963 (kontr.) Hattenrod Kr. Gießen (Kenneweg)
ca. 12 km E.
9. 80 201 936 * 18. 3. 1964 ad ♀ Nauheim/Groß-Gerau (Rothmann)
+ 5. 12. 1964 (getötet) La Rincanada (37.29 N-5.58 W) Sevilla,
Spanien, ca. 1800 km SW.

Ringfunde auswärtiger Stationen in Hessen

Lachmöwe — *Larus ridibundus*

Warschau
E 1010 165

- 2. 6. 1959 nichtfl. Radziadz (51.31 N-17.00 E) Bez. Milicz,
Polen
× Mitt. v. 14. 12. 1963 (tot gef.) Ffm.-Schwanheim
(50.05 N-8.36 E) (Laier), ca. 590 km SSW.
- 7. 6. 1961 nichtfl. Babite See (56.55 N-23.45 E)
Lettische SSR
× April 1962 (tot gef.) Inheiden (50.27 N-8.54 E) (Schmitt)
ca. 1200 km SW.

Moskau
M 71 729

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica*

Radolfzell
K 157 225

- * 14. 9. 1958 diesj. Biedensand b. Lampertheim/Bergstraße
(Beckert)
V 6. 6. 1959 (kontr.) Rodau/Dieburg (Kenneweg)
ca. 32 km NE.
* 20. 8. 1963 diesj. Roxheim/Frankenthal (Weickel)
Rheinland-Pfalz
V 6. 9. 1963 (kontr.) Habitzheim/Dieburg (Rothmann)
ca. 48 km NE.

Radolfzell
K 395 802

Uferschwalbe — *Riparia riparia*

Radolfzell
K 302 293

- * 19. 8. 1961 diesj. Roxheim/Frankenthal (Weickel)
Rheinland-Pfalz
V 30. 6. 1963 (kontr.) Nieder-Roden/Dieburg (Rothmann)
ca. 60 km NNE.

Saatkrähe — *Corvus frugilegus*

Moskau
E 494 030

- 27. 5. 1959 nestl. Rayon Schilowo, Geb. Rjasan (UdSSR)
+ Januar 1960 (geschossen) Spachbrücken/Dieburg
(Kenneweg) ca. 2250 km WSW.

Kohlmeise — *Parus major*

Moskau
S 074 492

- * 6. 10. 1963 Ventas Rages (55.21 N-21.13 E) Litauische SSR
× 2. 1. 1964 (tot gef.) Zennern (51.07 N-9.19 E) (Reiser)
ca. 1025 km SW.
* 5. 10. 1963 ad ♀ Mierzeja Wislana Bez. Gdansk
(54.19 N-19.14 E) Polen
V 27. 10. 1963 (kontr.) Oberursel-Bommersheim/
Obertaunus-Kreis (Mohr, Siebeneichler)
ca. 850 km SW.

Warschau
H 129 160

- Warschau
H 123 269
- Stockholm
1 228 808
- Warschau
H 5 882
- Radolfzell
K 262 827
- Radolfzell
H 879 549
- Radolfzell
K 441 362
- Radolfzell
H 798 433
- Radolfzell
H 652 952
- Radolfzell
H 387 703
- Mus. Brüssel
Z 71 120
- Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*
- * 15. 10. 1964 Fängl. Bukowo Bez. Slawno (51.21 N-16.17 E) Polen
- × 4. 12. 1964 (tot gef.) Nidda/Büdingen (50.24 N-9.01 E) (Döpfer) ca. 650 km SW.
- * 1. 10. 1964 Fängl. Skanör (55.25 N-12.50 E) Malmöhus län, Schweden
- V 24. 10. 1964 (kontr.) Bergen/Hanau (50.10 N-8.45 E) (Gerth, Höfler) ca. 650 km SSW.
- Fitis — *Phylloscopus trochilus*
- * 16. 7. 1960 Dziekanow Lesny, Bez. Nowy Dwor (52.21 N-20.52 E) Polen
- V 19./20. 3. 1964 (geg. Fenster gefl.) Biblis/Bergstraße (49.41 N-8.27 E)
- V 20. 3. 1964 (freigelassen) Darmstadt-Arheilgen (49.52 N-8.41 E) (Dunkel) ca. 860 km SWW.
- Schafstelze — *Motacilla flava*
- * 16. 9. 1961 ad ♀ Landau/Rheinland-Pfalz (Oschmann)
- V 6. 9. 1963 (kontr.) Habitzheim/Dieburg (Rothmann) ca. 85 km NE, umberingt auf 0 133 773.
- * 5. 9. 1963 ad ♀ Lachen/Neustadt, Rheinland-Pfalz (Herrmann)
- V 12. 9. 1964 (kontr.) Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann) ca. 72 km NE, umberingt auf 0 244 669.
- * 1. 8. 1964 diesj. Biedensand b. Lampertheim/Bergstraße (Beckert)
- V 13. 8. 1964 (kontr.) Niederwalluf/Rheingaukreis (Kenneweg) ca. 52 km NNW.
- * 4. 9. 1963 Fängl. Roxheim/Frankenthal, Rheinland-Pfalz (Beckert)
- V 8. 9. 1964 (kontr.) Lengfeld/Dieburg (Rothmann) ca. 48 km NE, umberingt auf 0 244 497.
- * 2. 9. 1961 diesj. Mannheim-Sandhofen, Baden-Württemberg (Weickel)
- V 16. 8. 1963 (kontr.) Reinheimer Teich/Dieburg (Kenneweg)
- V 21. 8. 1964 (kontr. ad ♀) Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann) ca. 45 km NE, umberingt auf 0 160 891.
- * 20. 8. 1960 diesj. Frankenthal, Rheinland-Pfalz (Hillenbrand)
- V 3. 5. 1963 (kontr. ad ♂) Nauheim/Groß-Gerau (Schönemann) ca. 45 km N.

Star — *Sturnus vulgaris*

- * 20. 12. 1963 diesj. Wijnegem (51.14 N-4.32 E) Antwerpen, Belgien
- × 23. 3. 1964 (tot gef.) Rittershausen/Dillkreis (Müller) ca. 280 km E.

- Radolfzell
G 78 219
- Mus. Paris
301 542
- Radolfzell
H 845 772
- Radolfzell
K 182 811
- Mus. Stockholm
2 149 741
- Moskau
S 087 307
- Moskau
S 103 630
- Radolfzell
H 755 411
- Mus. Paris
SA 061 435
- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*
- * 23. 4. 1956 Fängl. Mainz-Gonsenheim, Rheinland-Pfalz (Löhr)
- × 26. 1. 1964 (tot gef.) Bad Soden/Main-Taunus-Kreis (Hartmann) ca. 27 km NE.
- Grünling — *Carduelis chloris*
- * 14. 3. 1964 diesj. Schirmeck (48.29 N-7.12 E) Frankreich
- × 8. 5. 1964 (tot gef.) Frankfurt/Main (Schäfer) ca. 215 km NNE.
- Zeisig — *Carduelis spinus*
- * 14. 3. 1964 Fängl. ♂ Mannheim-Sandtorf/Baden-Württemberg (Weickel)
- V 21. 3. 1964 (kontr.) Bickenbach/Darmstadt (Bartholmes) ca. 22 km NNE.
- * 19. 10. 1964 Fängl. ♀ Illerberg/Neu-Ulm, Bayern
- V 1. 11. 1964 (kontr.) Bickenbach/Darmstadt (Bartholmes) ca. 220 km NNW.
- * 6. 10. 1963 diesj. ♂ Ljunghusen/Skane (Schweden)
- V 20. 3. 1964 (kontr.) Darmstadt (Fritzen) ca. 700 km SSW umberingt auf 0 134 369.
- Buchfink — *Fringilla coelebs*
- * 2. 10. 1963 ad ♀ Rybatschii/Kaliningrad (fr. Rossitten) (55.11 N-20.49 E)
- × 30. 3. 1964 (tot gef.) Frankfurt/Main-Zeilsheim (Kluge) ca. 1000 km SW.
- Bergfink — *Fringilla montifringilla*
- * 9. 10. 1963 ad ♂ Rybatschii/Kaliningrad (fr. Rossitten) (55.11 N-20.49 E)
- × 27. 2. 1964 (tot gef.) Neuses/Gelnhausen (Benzing) ca. 980 km SW.
- Rohrhammer — *Emberiza schoeniclus*
- * 25. 9. 1962 ad ♂ Landau, Rheinland-Pfalz (Müller)
- V 6. 10. 1964 (kontr.) Groß-Gerau-Neuwiese (Schönemann) ca. 82 km NNE.
- Feldsperling — *Passer montanus*
- * 24. 11. 1963 ad Bischwiller (48.46 N-7.52 E), Bas Rhin, Frankreich
- × 31. 5. 1964 (tot gef.) bei Langenhain/Main-Taunus-Kreis (Kreß) ca. 160 km NNE.

KLEINE MITTEILUNGEN

Zum Auftreten des Flamingo — *Phoenicopterus ruber* — in Hessen

Wenn in der Gegenwart immer wieder über Beobachtungen des Flamingo in Südwestdeutschland berichtet wird, so handelt es sich wohl in den meisten Fällen um Vögel, die aus zoologischen Gärten und ähnlichen Einrichtungen entkommen sind. Selbst voll flugfähige und unberingte Vögel können aus menschlichem Ge-