

HAARMANN, K. (1975): Feuchtgebietskampagne 1976. — Schutz und Pflege von Feuchtgebieten — 28 S., Herausgegeben von der Bundesanstalt für Vegetationskunde Naturschutz und Landschaftspflege, Bonn-Bad Godesberg, Heerstraße 110. Das Heft kann von der BAVNL kostenlos bezogen werden.

1976 veranstaltete die Informationszentrale für Naturschutz des Europarates eine Feuchtgebietskampagne. Gerade die Erhaltung dieser Flächen ist derzeit eine der vor- dringlichsten Naturschutzaufgaben in Europa. Die Schrift soll dazu dienen, Anregungen zur Erhaltung dieser Gebiete zu geben. Vereine, Schulen und Behörden sind ebenso zur Mitarbeit aufgerufen wie Einzelpersonen. Nur wenn viele Menschen sich beteiligen, kann eine erfolgreiche Aktion durchgeführt werden. Wesentlich dabei ist die Aufklärung der Öffentlichkeit. Ohne deren Verständnis bleibt das Ganze Stückwerk. W. KEIL

WOOLHAM, F. (1975): Vögel für Käfig und Volière. — 176 S., 100 Farbfotos, BLV Verlagsgesellschaft München, Preis DM 26,—.

Der Verfasser stellt 100 exotische Vogelarten vor, die in Käfig und Volière gehalten werden können. Zu jeder der besprochenen Art werden Angaben zum Aussehen, der Haltung, der Zucht und der Ernährung gemacht, die sowohl dem Anfänger als auch dem Fortgeschrittenen vielerlei Anregungen geben. Nicht selten werden Exoten gekauft und gehalten, ohne daß die notwendige Sachkenntnis vorhanden ist. Vorliegendes Büch- lein schließt hier eine Lücke. Besonders erwähnenswert sind die ganzseitigen Farbfotos der abgehandelten Arten. Sie vermitteln einen guten Eindruck von der Schönheit dieser Vogelarten. Das Buch kann jedem Liebhaber exotischer Vogelarten sehr empfohlen werden. W. KEIL

ENEHJELM, C. af. (1975): Australische Prachtfinken. — 80 S., 33 Zeichnungen, 4 Farb- fotos, Reihe: „Das Vivarium“, Franck'sche Verlagshandlung Stuttgart, Preis DM 7,80.

Der Kosmos-Verlag erweitert seine Reihe „Das Vivarium“ mit immer neuen vogel- kundlichen Büchern. Mit vorliegendem Bändchen werden die Liebhaber von Prachtfinken und Papageiamadinen angesprochen. Prachtfinken finden zunehmend Freunde. Diese Vogelarten, insgesamt 120 Arten, lassen sich gut halten und ohne allzu große Schwierig- keiten in geeigneten Volieren züchten. Der Autor, ein anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet, behandelt australische Prachtfinken sowie deren Verwandte von den Inseln des Indischen und Pazifischen Ozeans, die farbenfreudigen Amadinen. Man erfährt in den einzelnen Kapiteln wissenswertes über Erwerb und Eingewöhnung, Käfige und Volieren, Fütterung und Pflege, Zucht und Krankheiten der Tiere. Eine Beschreibung der Lebens- weise von 26 Arten schließt sich an. Ein Literaturverzeichnis und ein Sachregister runden den Inhalt des Buches ab. Eine empfehlenswerte Literatur für den Vogelliebhaber. W. KEIL

Beringungsbericht für die Jahre 1973 und 1974

(zusammengestellt von HANSI LIPPERT und JOSEF KRIEGLSTEIN, Frankfurt/Main)

	1973			1974		
	nj./nfl.	Fängl.	ges.	nj./nfl.	Fängl.	ges.
59 Krickente — <i>Anas crecca</i>	—	—	—	—	1	1
60 Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i>	—	2	2	—	1	1
96 Bussard — <i>Buteo buteo</i>	—	13	13	2	18	20
99 Sperber — <i>Accipiter nisus</i>	5	2	7	4	3	7
101 Habicht — <i>Accipiter gentilis</i>	24	1	25	30	4	34
102 Rotmilan — <i>Milvus milvus</i>	24	1	25	34	—	34
103 Schwarzmilan — <i>Milvus migrans</i>	24	—	24	46	—	46

	1973			1974		
	nj./nfl.	Fängl.	ges.	nj./nfl.	Fängl.	ges.
106 Wespenbussard — <i>Pernis apivorus</i>	1	—	1	5	—	5
107 Rohrweihe — <i>Circus aeruginosus</i>	—	—	—	5	—	5
122 Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i>	73	3	76	74	5	79
131 Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i>	—	1	1	—	—	—
137 Wasserralle — <i>Rallus aquaticus</i>	—	7	7	—	32	32
138 Tüpfelsumpfhuhn — <i>Porzana porzana</i>	—	—	—	—	4	4
143 Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i>	1	1	2	—	15	15
152 Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>	478	—	478	287	1	288
155 Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>	65	22	87	85	28	113
163 Bekassine — <i>Capella gallinago</i>	—	5	5	—	99	99
165 Zwergschnepfe — <i>Lymnocyrtus minimus</i>	—	7	7	—	28	28
168 Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i>	9	—	9	3	—	3
175 Rotschenkel — <i>Tringa totanus</i>	—	—	—	—	1	1
176 Grünschenkel — <i>Tringa nebularia</i>	—	—	—	—	2	2
178 Waldwasserläufer — <i>Tringa ochropus</i>	—	—	—	—	6	6
179 Bruchwasserläufer — <i>Tringa glareola</i>	—	—	—	—	7	7
182 Flußuferläufer — <i>Actitis hypoleucos</i>	—	25	25	—	42	42
185 Zwergstrandläufer — <i>Calidris minuta</i>	—	3	3	—	1	1
190 Alpenstrandläufer — <i>Calidris alpina</i>	—	12	12	—	3	3
192 Sanderling — <i>Crocethia alba</i>	—	1	1	—	—	—
195 Kampfäufer — <i>Philomachus pugnax</i>	—	—	—	—	3	3
245 Hohltaube — <i>Columba oenas</i>	71	—	71	79	—	79
247 Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i>	16	9	25	10	6	16
248 Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i>	2	1	3	1	—	1
249 Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>	9	38	47	—	22	22
251 Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>	2	1	3	4	2	6
254 Schleiereule — <i>Tyto alba</i>	7	2	9	80	3	83
260 Steinkauz — <i>Athene noctua</i>	25	6	31	28	4	32
261 Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	45	7	52	94	11	105
264 Waldohreule — <i>Asio otus</i>	15	1	16	24	3	27
265 Sumpfohreule — <i>Asio flammeus</i>	—	—	—	—	3	3
266 Rauhfußkauz — <i>Aegolius funereus</i>	—	—	—	—	1	1
270 Mauersegler — <i>Apus apus</i>	2	5	7	5	1	6
273 Eisvogel — <i>Alcedo atthis</i>	—	12	12	—	9	9
277 Grünspecht — <i>Picus viridis</i>	—	8	8	5	6	11
278 Grauspecht — <i>Picus canus</i>	6	22	28	5	21	26
279 Schwarzspecht — <i>Dryocopus martius</i>	21	—	21	4	—	4
280 Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i>	12	140	152	20	86	106
282 Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i>	—	17	17	1	11	12
284 Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i>	—	7	7	—	5	5
286 Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	21	3	24	33	6	39
295 Haubenlerche — <i>Galerida cristata</i>	32	—	32	39	1	40
297 Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>	32	—	32	76	12	88
298 Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>	—	76	76	—	204	204
300 Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	10	2450	2460	22	3304	3326
302 Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	149	48	197	199	628	827
303 Schafstelze — <i>Motacilla flava</i>	14	1789	1803	4	1701	1705
304 Gebirgsstelze — <i>Motacilla cinerea</i>	28	32	60	30	24	54
305 Bachstelze — <i>Motacilla alba</i>	80	329	409	103	287	390
307 Brachpieper — <i>Anthus campestris</i>	7	—	7	—	—	—
308 Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i>	5	142	147	23	48	71
310 Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i>	—	33	33	—	16	16
312 Wasserpieper — <i>Anthus spinoletta</i>	—	4	4	—	3	3
313 Neuntöter — <i>Lanius collurio</i>	26	7	33	41	23	64
314 Schwarzstirnwürger — <i>Lanius minor</i>	4	—	4	—	—	—
316 Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i>	6	—	6	—	2	2
317 Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i>	—	2	2	—	17	109
319 Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus</i>	113	19	132	83	104	187
320 Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i>	55	95	150	30	341	371
322 Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i>	27	337	364	—	—	—

		1973		1974	
		nj./nfl.	Fängl. ges.	nj./nfl.	Fängl. ges.
325	Rohrschwirl — <i>Locustella luscinioides</i>	—	1 1	—	2 2
327	Feldschwirl — <i>Locustella naevia</i>	—	114 114	4	71 75
331	Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	—	46 46	—	66 66
332	Seggenrohrsänger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	3 3	—	1 1
334	Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i>	89	1563 1652	62	1989 2051
335	Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	31	825 856	68	899 967
336	Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	4	6 10	—	1 1
337	Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i>	5	8 13	5	8 13
341	Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i>	8	148 156	36	133 169
342	Mönchgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i>	65	422 487	49	362 411
343	Klappergrasmücke — <i>Sylvia curruca</i>	8	33 41	—	34 34
344	Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i>	7	65 72	21	37 58
353	Zilp-Zalp — <i>Phylloscopus collybita</i>	188	639 827	178	497 675
354	Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	13	201 214	13	202 215
356	Waldbaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	176	16 192	59	5 64
361	Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i>	—	67 67	—	40 40
362	Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	16 16	—	18 18
363	Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i>	22	23 45	18	13 31
364	Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i>	2667	251 2918	2223	274 2497
366	Halsbandschnäpper — <i>Ficedula albicollis</i>	—	— —	4	— 4
368	Schwarzkehlchen — <i>Saxicola torquata</i>	13	1 14	15	4 19
369	Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i>	27	55 82	—	15 15
370	Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	136	100 236	113	53 166
371	Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i>	132	101 233	108	99 207
373	Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i>	22	29 51	36	27 63
375	Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica</i>	—	13 13	—	11 11
376	Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i>	26	325 351	55	301 356
378	Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i>	12	— 12	25	16 41
390	Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i>	214	40 254	50	39 89
393	Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i>	6	34 40	—	18 18
394	Rotdrossel — <i>Turdus iliacus</i>	—	3 3	—	3 3
397	Amsel — <i>Turdus merula</i>	9	17 26	1	10 11
399	Bartmeise — <i>Parus biarmicus</i>	—	— —	—	2 2
400	Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i>	—	31 31	2	30 32
401	Beutelmeise — <i>Remiz pendulinus</i>	—	3 3	—	2 2
402	Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i>	11	45 56	26	23 49
403	Sumpfmehse — <i>Parus palustris</i>	181	222 403	341	142 483
404	Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i>	—	90 90	5	67 72
407	Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i>	2877	1358 4235	3357	999 4356
409	Kohlmeise — <i>Parus major</i>	2492	1777 4269	2640	1529 4169
410	Tannenmeise — <i>Parus ater</i>	808	373 1181	1513	250 1763
412	Kleiber — <i>Sitta europaea</i>	748	347 1095	938	233 1171
415	Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris</i>	64	13 77	162	12 174
416	Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i>	29	49 78	45	34 79
417	Graumammer — <i>Emberiza calandra</i>	4	35 39	6	19 25
418	Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i>	26	251 277	19	211 230
421	Ortolan — <i>Emberiza hortulana</i>	5	— 5	—	— —
424	Rohrhammer — <i>Emberiza schoeniclus</i>	10	2270 2280	8	1337 1345
431	Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i>	5	476 481	15	307 322
432	Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	285 285	—	210 210
434	Girlitz — <i>Serinus serinus</i>	9	93 102	29	72 101
435	Grünling — <i>Carduelis chloris</i>	2	359 361	13	1285 1298

		1973		1974	
		nj./nfl.	Fängl. ges.	nj./nfl.	Fängl. ges.
436	Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i>	3	564 567	7	253 260
437	Zeisig — <i>Carduelis spinus</i>	—	2501 2501	—	1450 1450
438	Birkenzeisig — <i>Carduelis flammea</i>	—	206 206	—	4 4
441	Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i>	11	15 26	34	17 51
445	Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia curvirostra</i>	—	26 26	—	49 49
447	Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2	229 231	1	203 204
448	Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	14	621 635	15	705 720
454	Feldsperling — <i>Passer montanus</i>	12	8 20	46	147 193
456	Star — <i>Sturnus vulgaris</i>	13	49 62	24	30 54
458	Pirol — <i>Oriolus oriolus</i>	3	4 7	4	— 4
460	Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>	—	26 26	1	26 27
462	Elster — <i>Pica pica</i>	8	— 8	8	5 13
463	Tannenhäher — <i>Nucifraga caryocatactes</i>	—	1 1	—	— —
466	Dohle — <i>Corvus monedula</i>	46	— 46	20	1 21
467	Saatkrähe — <i>Corvus frugilegus</i>	—	8 8	7	— 7
468	Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i>	4	2 6	—	— —
	Nebelkrähe — <i>Corvus cornix</i>	—	— —	1	— 1

12813 23250 36063 14141 22120 36261

Gesamtzahl der beringten Vögel: 1973 36 063 in 123 Arten
1974 36 261 in 128 Arten

An der Beringung sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

		1973		1974	
		nj./nfl.	Fängl. ges.	nj./nfl.	Fängl. ges.
J. Althen		140	303 443	161	462 623
A. Armbrust		1066	292 1358	1229	349 1578
J. Bartholmes		44	229 273	213	218 431
E. Böhm		37	380 417	26	345 371
J. Bracke		91	141 232	265	144 409
K. Clever		—	— —	46	362 408
H. Cronhardt		—	657	9	20 29
ARGE M. Dedede,	}	105	552 1123	343	249 592
J. Kriegelstein		551	572 286	189	22 211
W. Eckert		174	112 4255	327	4312 4639
H. G. Fritzen		424	3831 133	—	118 118
G. Göhring		—	133 3	—	— —
J. Golle		3	— 823	—	481 481
ARGE E. Höfler, R. Floß		—	823 41	26	92 118
ARGE K. Kliebe, K. Jeide		33	41 929	491	359 850
G. Lambert		739	190 744	89	244 333
ARGE E. Ludwig,	}	95	649 5	—	— —
E. Metz, J. Dewald		5	— 21	—	— —
A. Maurer		21	— —	—	— —
J. Meister					251

	1973			1974		
	nj./nfl.	Fängl.	Ges.	nj./nfl.	Fängl.	Ges.
B. Mixtacki	720	190	910	301	124	425
R. Mohr	410	2493	2903	347	3430	3777
G. Neitzsch	347	513	860	241	409	650
K. Rembser	145	315	460	189	155	344
ARGE K. Rothmann, K. Hillerich, S. Schönemann, H. Zettl	2828	6432	9260	4256	5970	10226
K. Syha	9	140	149	47	54	101
K. H. Schaack	103	9	112	50	27	77
K. Schmidt	—	65	65	—	69	69
K. H. Schmidt	3169	3341	6510	4209	2722	6931
J. Schönberger	233	102	335	108	26	134
W. Schwab	—	31	31	—	164	164
W. Stumpf	—	570	570	—	332	332
Vogelschutzwarte	246	59	305	54	9	63
W. Vogt	22	56	78	69	31	100
ARGE O. und W. Wilhelm	1053	686	1739	856	821	1677
	12813	23250	36063	14141	22120	36261

Auslandswiederfunde von in Hessen beringten Vögeln

Roter Milan — <i>Milvus milvus</i> —	
374 036	○ 6. 6. 1970 nestj., Oberbiel Kr. Wetzlar (50.33 N—8.26 E) (Neitzsch)
	× 12. 3. 1972 tot gef. unter Hochspannungsleitung, Spincourt Meuse, Frankreich (49.20 N—5.40 E)
3 013 783	○ 20. 6. 1971 nestj., Erfelden Knoblochsau (49.50 N—8.28 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	(?) 12. 1. 1974 (Nachricht) Ring abgelesen?, bei Touba, Elfenbein-Küste, Afrika (8.22 N—7.42 W)
Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i> —	
3 027 630	○ 25. 6. 1972 nestj., Trebur Ludwigsau (49.55 N—8.22 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	× 28. 4. 1974 tot gef., Sidi Bou Othman b. Marrakesch, Marokko (31.38 N—8.00 W)
3 027 632	○ 25. 6. 1972 nestj., Trebur Ludwigsau (49.55 N—8.22 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	× 9. 1972 tot gef., La Rochette (Rhône), Frankreich (45.47 N—4.35 E)
3 027 678	○ 17. 6. 1973 nestj., Trebur Ludwigsau (49.55 N—8.22 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	× 10. 3. 1974 tot durch Kraftwagen, Landesinnere von Togo, Afrika (8.23 N—1.06 E)

Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i> —	
5 104 006	* 9. 8. 1973 diesj., b. Rhein-Main-Flughafen (50.02 N—8.32 E) (Ber. Gem. Dedede)
	V 8. 10. 1973 gefangen und frei ohne Ring, Alcablas, Valencia, Spanien (39.48 N—0.43 W)
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i> —	
6 061 320	○ 23. 4. 1972 n. fl., Hergershausen (49.52 N—8.55 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+ 19. 3. 1973 geschossen „Le Pic“-Le Tourne (Gironde), Frankreich (44.43 N—0.24 W)
6 061 710	○ 12. 5. 1973 n. fl., Groß Gerau (Ber. Gem. Rothmann)
	+ 14. 3. 1974 geschossen, San Vitale b. Ravenna, Italien (44.29 N—12.13 E)
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i> —	
80 484 005	* 30. 6. 1971 Fängl., 2 km W Mademühlen Kr. Dillenburg (50.37 N—8.10 E) (Neitzsch)
	V 25. 7. 1971 gefangen zusätzl. beringt Paris SA 341695, Salin-de-Giraud (Bouches du Rhône), Frankreich (43.23 N—4.43 E)
9 L 50 184	○ 6. 7. 1974 n. fl., Büttelborn Kr. Groß Gerau (49.54 N—8.33 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	V 26. 8. 1974 gefangen, La Truchère, Saône et Loire, Frankreich (46.31 N—4.57 E)
Bekassine — <i>Capella gallinago</i> —	
7 440 556	* 11. 9. 1970 Fängl., Groß Gerau (49.55 N—8.29 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+ 6. 4. 1973 geschossen, Maing (Nord), Frankreich
Zwergstrandläufer — <i>Calidris minuta</i> —	
9 E 12 680	* 5. 9. 1972 Fängl., 2 km W Mademühlen Dillkreis (50.37 N—8.10 E) (Neitzsch)
	V 23. 8. 1973 gefangen zus. Paris SA 448 477, Salin-de-Giraud (Bas-du-Rhône), Frankreich (43.21 N—4.47 E)
Hohltaube — <i>Columba oenas</i> —	
5 091 669	○ 20. 8. 1972 nestj., Möttau Kr. Weilburg (50.27 N—8.24 E) (Neitzsch)
	+ 6. 10. 1972 erlegt, Athos, Sauveterre de Bearn (Pyrenées Atlantiques) Frankreich (43.24 N—0.56 W)
5 175 569	○ 28. 7. 1973 nestj., 1,5 km SE Dietenhausen-Oberlahnkreis (50.25 N—8.26 E) (Neitzsch)
	+ 1. 1. 1974 erlegt, Calera y Chozas, Toledo, Spanien (39.53 N—4.59 W)
Schleiereule — <i>Tyto alba</i> —	
3 027 636	○ 28. 7. 1972 nestj., Groß-Umstadt (49.52 N—8.56 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	× 2.—8. 4. 1973 tot gef., Nîmes (Gard) Frankreich (43.50 N—4.21 E)

Waldohreule — *Asio otus* —

- 3 027 539 ○ 11. 5. 1972 nestj., Trebur, Ehrbusch (49.55 N—8.23 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
× 30. 4. 1974 vom Auto angefahren, Kaiserslautern (Vogelwarte
Radolfzell) (49.27 N—7.45 E)

Feldlerche — *Alauda arvensis* —

- 80 497 256 ○ 27. 5. 1970 nestj., Rüsselsheim-Königstädten (49.58 N—8.27 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
+ 10. 1973 geschossen, Fanillet (Lot et Garonne), Frankreich
(44.25 N—0.17 E)

Uferschwalbe — *Riparia riparia* —

- 0 967 274 * 8. 7. 1972 diesj., Groß Gerau (49.55 N—8.27 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 7. 9. 1974 gefangen, neu beringt Paris 2 235 517,
Daubensand, Bas-Rhin, Frankreich (48.21 N—7.43 E)
0 967 295 * 9. 7. 1972 Fägl., Groß Gerau (49.55 N—8.27 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 9. 6. 1973 gefangen, Bobenheim-Roxheim (Vogelwarte
Radolfzell) (49.56 N—8.18 E)
0 967 428 * 6. 8. 1972 Fägl., Groß Gerau (49.55 N—8.27 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 9. 6. 1973 gefangen, Bobenheim (Vogelwarte Radolfzell)
(49.56 N—8.18 E)
0 967 490 * 12. 9. 1972 Fägl., Groß Gerau (49.55 N—8.27 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 9. 6. 1973 gefangen, Bobenheim (Vogelwarte Radolfzell)
(49.56 N—8.18 E)

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica* —

- 9 A 65 628 * 1. 8. 1972 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 11. 9. 1973 gefangen zus. beringt Paris 2 059 019,
Munehausen Bas-Rhin, Frankreich (48.55 N—8.09 E)
9 A 65 686 * 5. 8. 1972 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
× 28. 4. 1974 (Nachricht) tot gefunden, b. Ouarzazate, Marokko
(30.57 N—6.50 W)
9 L 18 385 * 27. 7. 1973 diesj., Heubach Kr. Dieburg (49.50 N—8.58 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
× 8. 10. 1974 erschöpft gefunden, eingegangen, Kloten-Zürich,
Schweiz (47.27 N—8.34 E)
9 L 18 645 * 6. 8. 1973 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 1. 9. 1973 gefangen, neu beringt Paris 2 044 934,
Arraincourt (Moselle), Frankreich (48.58 N—6.32 E)

Mehlschwalbe — *Delichon urbica* —

- 9 E 39 361 ○ 4. 7. 1973 nestj., Nauheim b. Groß Gerau
(Ber. Gem. Rothmann)
× 10. oder 11. 1974 tot gefunden, Le Watzenau Niederrhein (Elsas),
Frankreich (48.40 N—7.50 E)
80 817 068 ○ 24. 8. 1974 nestj., Nauheim b. Groß Gerau
(Ber. Gem. Rothmann)
× 17. 10. 1974 tot gefunden, Philippsbourg (Moselle), Frankreich

Schafstelze — *Motacilla flava* —

- 0 883 367 * 7. 9. 1971 Fägl., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 7. 9. 1972 gefangen, Brescia, Italien (45.32 N—10.13 E)

Heckenbraunelle — *Prunella modularis* —

- 80 418 139 * 19. 5. 1969 Oberursel/Ts. (50.13 N—8.34 E) (Mohr)
× 11. 1. 1973 tot gefunden, Clermont-Ferrand, Frankreich
(45.47 N—3.05 E)
0 659 362 * 27. 7. 1970 diesj., Oberursel/Ts. (50.13 N—8.34 E) (Mohr)
× 28. 11. 1973 tot gefunden, Toulouse (Haute Garonne), Frankreich
(43.36 N—1.26 E)

Teichrohrsänger — *Acrocephalus scirpaceus* —

- 9 R 59 892 * 5. 9. 1974 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
× 27. 9. 1974 tot gefunden, La Cala del Moral/Rincon de la Victoria,
Prw. Malaga, Spanien (36.43 N—4.18 W)

Gartengrasmücke — *Sylvia borin* —

- 9 L 12 264 * 20. 8. 1973 Fägl., 2 km W Mademühlen Dillkreis
(50.37 N—8.10 E) (Neitzsch)
× 22. 9. 1973 (Nachricht) tot gefunden, Cabanas, Palmela, Portugal
(38.34 N—8.54 W)

Mönchsgrasmücke — *Sylvia atricapilla* —

- 0 557 363 * 10. 7. 1971 diesj., Station Bergen Kr. Hanau (50.10 N—8.45 E)
(Höfler)
V 8. 10. 1971 gefangen, gekäfigt und umberingt Arnhem S 575 962,
De Kwade Hoek, Zuid Holland, Niederlande
(51.51 N—4.00 E)
0 557 481 * 13. 5. 1972 Fägl. ♀, Station Berger Hang, Kr. Hanau
(50.10 N—8.45 E) (Höfler)
V 22. 4. 1973 kontrolliert, St. Rambert d'Albon, Drôme, Frankreich
(45.17 N—4.49 E)

Dorngrasmücke — *Sylvia communis* —

- 9 E 38 289 * 16. 6. 1973 Fägl., Station Berger Hang, Kr. Hanau
(50.10 N—8.45 E) (Höfler)
+ 30. 4. 1974 (Nachricht) erbeutet, El Kelaa M-Gouna Ouarzazate,
Marokko (ca. 30.57 N—6.50 W)

- 0 L 8 424 Zilpzalp — *Phylloscopus collybita* —
 * 20. 8. 1972 Fängl., Oberursel/Ts., (Mohr)
 × 5. 3. 1974 gefangen, gekäfigt, 5 Tage später tot, Al Hoceina, Marokko (35.15 N—3.55 W)
- 0 444 129 Fitis — *Phylloscopus trochilus* —
 * 20. 7. 1967 diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
 + 8. 4. 1969 geschossen, Tortosa, Tarragona, Spanien (40.49 N—0.31 E)
- 0 658 826 Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca* —
 * 27. 5. 1970 ♀ Brutvogel, 2,2 km WSW von Oberursel/Ts. (50.11 N—8.33 E) (Mohr)
 V 15. 4. 1971 Oberursel/Ts.
 = 19. 5. 1972 brütend 400 m SE vom Beringungsort 1970, gefangen, La Tour du Valat, Le Sambuc/Arles (Bouches du Rhône), Frankreich (43.30 N—4.40 E) und umberingt
- 9 H 12 633 0 21. 6. 1972 nestj., Mittelforst b. Groß Umstadt (49.54 N—8.54 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 + 30. 4. 1973 von Katze getötet, Aegerten, Schweiz (47.07 N—7.17 E)
- 0 808 770 Rotkehlchen — *Erithacus rubecula* —
 * 24. 9. 1971 diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
 V 6. 5. 1972 gefangen, Ottenby, Schweden (56.15 N—16.50 E)
- 7 511 121 Wacholderdrossel — *Turdus pilaris* —
 0 4. 5. 1971 nestj., 1 km SW Leun Kr. Wetzlar (50.33 N—8.22 E) (Neitzsch)
 + 15. 11. 1973 erlegt, Les Hayos one de Saint-Savin, Isère, Frankreich (45.38 N—5.18 E)
- 7 480 098 Singdrossel — *Turdus philomelos* —
 * 20. 9. 1970 diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
 + 4. 1. 1971 erlegt, S. Vicente de Rasplig (Alicante), Spanien (38.25 N—0.31 W)
- 7 440 017 * 7. 7. 1973 Fängl., Bergen-Enkheim Kr. Hanau (50.10 N—8.45 E) (Höfler)
 (?) 16. 11. 1973 gefunden, Alcaudete Jaén, Spanien (37.35 N—4.05 W)
- 7 448 337 Amsel — *Turdus merula* —
 0 12. 6. 1970 nestj., Frankfurt-Fechenheim (50.08 N—8.45 E) (Vogelschutzwarte)
 + 26. 1. 1974 (Nachricht) gefangen, getötet, verkauft, Mekhla b. Tini Ouzou, Algerien (ca. 36.44 N—4.05 E)
- 7 497 804 * 9. 6. 1971 ♂ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
 + 12. 12. 1971 erlegt, Monze bei Trèbes, Dep. Aude, Frankreich (43.09 N—2.28 E)

- 0 352 555 Blaumeise — *Parus caeruleus* —
 0 19. 5. 1967 nestj., 2,2 km WSW von Oberursel/Ts. (Mohr)
 × 2. 1968 tot gef., Lavérane, Hérault, Frankreich (43.55 N—3.50 E)
- 80 309 470 Rohrammer — *Emberiza schoeniclus* —
 * 19. 10. 1968 ♂ Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 + 23. 12. 1973 von Hund apportiert, Villeneuve de Marsan (Landes), Frankreich (43.54 N—0.18 W)
- 0 681 185 * 26. 10. 1969 ♂ Fängl., Lengfeld (49.50 N—8.55 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 × 16. 5. 1973 tot gef., Nikarayn-Zielona Góra, Polen (52.08 N—15.32 E)
- 0 880 481 * 10. 8. 1971 Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 6. 10. 1972 gefangen, 1,5 km SW Rangsdorf Kr. Zossen, DDR
- 0 966 373 * 28. 9. 1971 ♀ Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 19. 3. 1974 gefangen, neu beringt Sempach E 696 136, Yvorand, Vaud, Schweiz (46.48 N—6.45 E)
- 0 940 543 * 13. 10. 1971 ♀ Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N—9.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 10. 12. 1972 gefangen, neu beringt Madrid J 98 442, Ribamontan al Monta (Santander) Spanien (43.27 N—3.26 W)
- 9 A 65 828 * 7. 8. 1972 ♀ Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 27. 12. 1973 gefangen, neu beringt Madrid JJ 10 163, La Franca bei Zaragoza, Spanien (41.32 N—0.37 W)
- 0 782 868 * 10. 8. 1972 Fängl., Steindorf Kr. Wetzlar (50.33 N—8.27 E) (Neitzsch)
 V 11. 3. 1974 kontrolliert, neu beringt Sempach E 701 945, Allaman Vaud, Schweiz (46.28 N—6.23 E)
- 9 A 70 752 * 6. 10. 1972 ♀ Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 7. 11. 1973 gefangen, neu beringt Paris 1 796 258, Tonneins (Lot et Garonne), Frankreich (44.23 N—0.19 E)
- 9 E 38 487 * 14. 10. 1972 ♂ Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 3. 11. 1973 gefangen, zus. beringt Paris SA 443 289, Culhat (Puy de Dôme), Frankreich (45.52 N—3.20 E)
- 9 L 49 817 * 4. 10. 1973 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 26. 12. 1973 gefangen, zus. beringt Paris 1 928 374, St. Maurice de l'Exil (Isère), Frankreich (45.24 N—4.47 E)
- 9 E 87 163 * 10. 10. 1973 n. diesj., Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 31. 3. 1974 gefangen, Durchzügler, Wallendorf Kr. Merseburg, DDR

- Buchfink — *Fringilla coelebs* —
- 0 658 618 * 5. 3. 1970 ♂ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 9. 1970 erlegt, bei Babuschkina, Velejda Region, USSR
(59.44 N—43.08 E)
- Bergfink — *Fringilla montifringilla* —
- 80 512 127 * 3. 3. 1971 ♂ nvj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 3. 2. 1974 gefangen, Zonhoven, Limburg, Belgien
(50.59 N—5.21 E)
- 0 773 301 * 15. 3. 1971 ♂ Fängl., Steindorf Kr. Wetzlar (50.33 N—8.27 E)
(Neitzsch)
V 3. 11. 1971 gefangen, Roncobello, Bergamo, Italien
(45.47 N—9.42 E)
- Stieglitz — *Carduelis carduelis* —
- 0 969 895 * 23. 9. 1972 n. diesj., Bergen-Enkheim Kr. Hanau (50.09 N—8.46 E)
(Höfler)
() 10. 10. 1972 gefangen, Lumbier (Navarra), Spanien
(42.39 N—1.19 W)
- 9 L 46 615 * 16. 8. 1973 diesj., Heubach/Odw. (49.52 N—8.58 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 30. 9. 1973 gefangen, Harthausen b. Speyer (49.18 N—8.21 E)
(Vogelwarte Radolfzell)
- 9 L 03 511 * 13. 10. 1973 Fängl., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 8. 3. 1974 tot gef., Couson, Creuse, Frankreich
(46.11 N—2.14 E)
- Zeisig — *Carduelis spinus* —
- 80 292 257 * 23. 3. 1965 ♂ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 29. 10. 1969 tot gef., Lugano, Schweiz (46.00 N—8.57 E)
- 80 392 893 * 19. 2. 1968 ♂ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 23. 10. 1969 gefangen, Aschersleben-Westerberge Bez. Halle, DDR
- 80 418 157 * 3. 12. 1968 ♀ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 9. 5. 1970 tot gef., Insel Landsort, Schweden
- 80 418 620 * 23. 3. 1969 ♂ n. vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 11. 1969 tot gef., Ramnaparker Doras, Västergötland,
Schweden (57.43 N—12.55 E)
- 0 659 855 * 5. 3. 1971 ♀ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 28. 3. 1971 tot gef., Geringswalde, DDR (51.05 N—12.54 E)
- 0 659 877 * 14. 3. 1971 ♂ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 9. 4. 1971 gefangen, Dessau, DDR (51.50 N—12.15 E)
- 0 808 758 * 16. 10. 1971 ♂ n. vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 30. 1. 1972 erlegt, Marliana, Pistoia, Italien
(43.56 N—10.46 E)
- 0 808 973 * 27. 10. 1971 ♀ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 12. 10. 1972 gefangen, zus. beringt Serrahn, Serrahn, DDR
(53.21 N—13.14 E)
- 0 973 825 * 20. 2. 1972 ♀ n. vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
(?) 1. 11. 1973 wahrscheinlich getötet, Azzone, Bergamo, Italien
(45.59 N—10.07 E)

- 0 973 837 * 22. 2. 1972 ♀ n. vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 5. 11. 1972 tot gef., Tolmesso, Udine, Italien
(46.23 N—13.01 E)
- 9 A 77 224 * 22. 10. 1972 ♂ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 12. 1972 erlegt, Santiago de Compostela, La Coruna, Spanien
(42.52 N—8.33 W)
- 9 A 77 303 * 23. 10. 1972 ♀ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
() 10./15. 11. 1972 gefangen, Cartes, Santander, Spanien
(43.19 N—4.03 W)
- 9 A 77 420 * 5. 11. 1972 ♀ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× Anf. 2. 1973 totgef., gegen Scheibe, Salzburg, Österreich
(47.54 N—13.03 E)
- 9 A 77 437 * 6. 11. 1972 ♀ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 1. 11. 1973 erschöpft gefunden, frei am 10. 11. 1973, Libigin,
Chrzanow-Krakau, Polen (50.08 N—19.25 E)
- 0 974 076 * 16. 12. 1972 ♀ n. diesj., Oberursel/Ts.-Bommersheim (Mohr)
V 22. 11. 1973 gefangen, zusätzl. beringt, Willems, Nord-Frankreich
(50.38 N—8.36 E)
- 9 A 78 023 * 5. 1. 1973 ♀ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 6. 5. 1973 tot durch PKW, Valperi, Nousiainen Turku-Pori,
Finnland (60.40 N—22.16 E)
- 9 A 78 148 * 2. 2. 1973 ♀ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 2. 4. 1973 gefangen, Bergzow, Kr. Genthin, DDR
(52.23 N—12.04 E)
- 9 A 78 402 * 26. 3. 1973 ♀ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
+ 1. 12. 1973 getötet, Molini-Cerete Basso, Bergamo, Italien
(ca. 45.52 N—9.59 E)
- Birkenzeisig — *Carduelis flammea* —
- 9 A 77 119 * 8. 10. 1972 ♀ n. diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 3. 6. 1973 mit Brutfleck, gefangen, Johanngeorgenstadt,
Kr. Schwarzenberg, DDR (50.26 N—12.44 E)
- 9 A 77 705 * 28. 11. 1972 ♂ n. diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× Anf. 2. 1973 tot gef., Meiningen/Thür., DDR (50.33 N—10.25 E)
- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes* —
- 7 370 683 * 9. 2. 1967 ♂ vorj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 16. 12. 1969 gefangen, Lübz/Mecklenburg, DDR
- 7 467 160 * 14. 2. 1968 ♂ vorj., Oberursel/Ts.-Bommersheim (Mohr)
× 3. 11. 1969 tot gef., Montpellier, Frankreich (43.37 N—3.55 E)
- 7 467 138 * 4. 5. 1970 ♂ n. vorj., Oberursel/Ts.-Bommersheim (Mohr)
× 1. 2. 1972 tot gef., (Glasopfer), Vittel-Vogesen, Frankreich
(48.12 N—5.57 E)
- Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula* —
- 80 511 962 * 16. 11. 1970 ♀ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
V 25. 11. 1970 gefangen, Glasehausen Bez. Erfurt, DDR
- 80 512 459 * 28. 10. 1971 ♀ diesj., Oberursel/Ts. (Mohr)
× 6. 1973 tot gef., Waldvoliere Wernigerode Bez. Magdeburg,
DDR (51.50 N—10.47 E)

- 5 091 721 Eichelhäher — *Garrulus glandarius* —
 * 24. 9. 1972 Fägl., Bergen-Enkheim Kr. Hanau (50.09 N—8.46 E) (Höfler)
 V 10. 10. 1972 mit der Hand gefangen, Bein verletzt, gepflegt, Quincey bei Vesoul (Haute Saône), Frankreich (47.37 N—6.11 E)

Ringfunde auswärtiger Stationen in Hessen

- Hiddenensee 301 113 Rohrweihe — *Circus aeruginosus* —
 ○ 1. 7. 1966 nestj., Eichholz (Finsterwalde) DDR (51.37 N—13.40 E)
 × Wint. 73/74 tot gef., b. Groß Umstadt (ca. 49.53 N—8.54 E) (Rothmann)
- Moskau Z 9726 Blässhuhn — *Fulica atra* —
 ○ 30. 5. 1969 n. fl., Latvia, Babyte (56.55 N—23.45 E)
 + 16. 11. 1969 geschossen, b. Bickenbach Kr. Darmstadt (49.44 N—8.36 E) (Lockau/Vogelschutzwarte)
- Praha E 300 871 Lachmöwe — *Larus ridibundus* —
 ○ 20. 2. 1963 n. fl., Praha, CSSR (50.04 N—14.25 E)
 × 28. 2. 1972 (Nachricht) tot gef., Hanau/Main (50.08 N—8.55 E) (Hollitzer/Vogelschutzwarte)
- Varsovia E 1 052 051
 + 3. 6. 1972 n. fl. Kania-See Slupca, Poznan (= Posen) Polen (52.23 N—18.04 E)
 + 1. 2. 1973 erlegt, Klein Krotzenburg (50.04 N—8.58 E) (Burow)
- 6 027 985
 ○ 29. 6. 1973 n. fl., Vensholm Lolland, Dänemark (54.56 N—11.03 E)
 × 29. 6. 1974 stark verwest gef., zw. Oberflorstadt und Staden (50.20 N—8.50 E) (Dr. Koch)
- Estonia Matsalu U 83 821
 ○ 30. 6. 1973 n. fl., Paatsalu Putkelaid Pärnu region Estonia (58.31 N—23.43 E)
 × 6. 1. 1974 tot gef., Okriftel, Main-Taunus-Kreis (50.03 N—8.30 E) (R. Faber)
- Radolfzell D 16 709 Ringeltaube — *Columba palumbus* —
 * 3. 8. 1969 n. diesj. Mainz-Gonsenheim (50.00 N—8.13 E)
 + 20. 9. 1974 erlegt, Wiesbaden-Biebrich (50.02 N—8.16 E) (Dr. Böhr)
- Radolfzell C 26 507 Schleiereule — *Tyto alba* —
 * 6. 6. 1971 n. diesj., Schwarzenau Kr. Kitzingen (49.48 N—10.13 E)
 × 18. 10. 1971 tot gef., Verkehrsofder, Kronberg-Oberhöchstadt (50.11 N—8.33 E) (R. Mohr)
- Hiddenensee 320 084
 * 9. 7. 1973 Fgl., Eckstedt Kr. Erfurt-Land, DDR (51.04 N—11.09 E)
 V 9. 11. 1974 gefangen, Hofheim-Marxheim/Ts. (50.05 N—8.19 E) (B. Faust)

- Bruxelles 4 H 8 928 Waldohreule — *Asio otus* —
 * 6. 10. 1971 Fgl., Le Roeulx Hainaut, Belgien (50.30 N—4.06 E)
 + 7. 8. 1974 stark verletzt gef., mußte getötet werden, Langen Kr. Offenbach (49.59 N—8.40 E) (E. Böhm)
- Denmark 9 400 252 Rauchschwalbe — *Hirundo rustica* —
 * 13. 7. 1973 Fgl., Tønder Jutland, Dänemark (54.56 N—8.54 E)
 V 5. 11. 1974 gef., per Flugzeug nach Marokko, freigel., Offenbach/Main (50.06 N—8.46 E) (H. Deppert/Vogelschutzwarte)
- Stavanger 9 317 983
 * 6. 9. 1974 ♂ mehrj., Batnikvatner, Alesund, Schweden (62.23 N—6.17 E)
 V 4. 10. 1974 gefangen, freigelassen, Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Rothmann)
- Radolfzell K 641 396 Mehlschwalbe — *Delichon urbica* —
 ○ 14. 8. 1972 nestj., Rehütte Kr. Ludwigshafen
 × 10. 7. 1973 tot gef., Dottenfelderhof b. Gronau, Kr. Hanau (E. Bauer)
- Radolfzell K 139 826 Schafstelze — *Motacilla flava* —
 * 2. 9. 1967 n. diesj., Gernersheim/Pfalz (49.13 N—8.23 E)
 V 26. 8. 1968 gefangen, Lengfeld (49.50 N—8.54 E) (Ber. Gem. Rothmann)
- Varsovia Ha 192 952
 * 27. 8. 1970 diesj., Swidwie Szczecin, Polen
 V 30. 9. 1972 ♂ gefangen, Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Rothmann)
- Paris 1 284 871
 * 21. 9. 1970 Fägl., Marais des Echats, Tramoyes (Ain) Frankreich (45.52 N—4.58 E)
 V 22. 9. 1971 gefangen, Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
- Hiddenensee 90 583 603
 * 2. 8. 1974 diesj., Grobers (Saalekreis) Bez. Halle, DDR (51.25 N—8.50 E)
 V 14. 9. 1974 gefangen, Reinheimer Teich (49.49 N—8.50 E) (Rothmann)
- Radolfzell BA 38 613 Heckenbraunelle — *Prunella modularis* —
 * 8. 8. 1970 n. diesj., Ludwigshafen-Oggersheim/Pfalz (49.29 N—8.28 E)
 V 12. 4. 1971 gefangen, Rodenbach Kr. Hanau (50.09 N—9.02 E) (K. Raab)
- Warszowia HB 28 491 Teichrohrsänger — *Acrocephalus scirpaceus* —
 * 5. 10. 1973 diesj., Operation Baltic Bukowo, Koszalin, Polen (54.21 N—16.17 E)
 V 22. 10. 1973 (Nachricht) gefangen ixobrychus minutus? Ober Ramstadt Kr. Darmstadt (49.50 N—8.45 E) (Vogelschutzwarte)

Nachtigall — *Luscinia megarhynchos* —
 Radolfzell
 CE 96 610
 ○ 15. 6. 1970 nestj., Ludwigshafen-Oppau/Pfalz
 (49.31 N—8.24 E)
 V 6. 5. 1973 ♂ gefangen, Steiner Wald b. Lorsch, Landkr. Bergstr.
 (49.42 N—8.23 E) (Ber. Gem. Ludwig)

Rotkehlchen — *Erithacus rubecula* —
 Riksmuseum
 Stockholm
 1 366 169
 * 26. 10. 1973 flügge, Lund Skane, M-Schweden
 (55.42 N—13.11 E)
 × 5. 1. 1974 tot gefunden, Windecken-Nidderau Kr. Hanau
 (50.14 N—8.53 E) (H. Reul)

Singdrossel — *Turdus philomelos* —
 Radolfzell
 G 326 356
 * 7. 10. 1972 diesj., Worms (49.38 N—8.22 E)
 × 6. 9. 1974 tot gef., Groß Umstadt (49.52 N—8.56 E)
 (K. Kurz)

Kohlmeise — *Parus major* —
 Paris
 JA 171 842
 * 13. 11. 1971 ♂ diesj., Merkwille, Bas-Rhin, Frankreich
 (48.56 N—7.40 E)
 V 24. 2. 1974 gefangen, Oberursel/Ts. (R. Mohr)
 Paris
 JA 277 780
 * 29. 1. 1972 Fängl., St. Apollinaire, Frankreich
 (47.20 N—5.03 E)
 V 28. 2. 1974 ♀ gefangen, Oberursel/Ts. (R. Mohr)

Rohrhammer — *Emberiza schoeniclus* —
 Paris
 F 19 739
 * 23. 10. 1969 Fängl., Miribel, Marais des Echets (Ain), Frankreich
 (45.49 N—4.57 E)
 V 8. 10. 1970 gefangen, Lengfeld (49.50 N—8.55 E)
 (K. Rothmann)
 Hiddensee
 80 366 646
 * 13. 9. 1974 ♂ diesj., Cumbacher Teich Kr. Gotha Bez. Erfurt, DDR
 (50.52 N—10.37 E)
 V 4. 10. 1974 gefangen, Durchzügler, Reinheimer Teich
 (49.49 N—8.50 E) (Rothmann)

Bergfink — *Fringilla montifringilla* —
 Hiddensee
 80 113 789
 * 9. 11. 1967 ♂ diesj., Serrahn Kr. Neustrelitz, DDR
 (53.20 N—13.14 E)
 × 26. 2. 1974 tot gef., Grenzweg am Schimmelkopf, BRD,
 Weiskirchen, Kr. Merzig/Saar (49.34 N—6.49 E)
 Mitt. Vogelwarte Helgoland
 Zool. Mus.
 Denmark
 8 013 429
 * 31. 12. 1969 ♂ Fängl., Nakskov, Lolland, Dänemark
 (54.50 N—11.10 E)
 × 31. 10. 1971 tot gef. vermutl. Verkehrsoffer, Seck
 Oberwesterwaldkreis (50.35 N—8.03 E)
 (Vogelschutzgruppe, Bad Marienberg)

Grünling — *Carduelis chloris* —
 Paris
 SA 407 795
 * 16. 2. 1973 ♂ n. diesj., Macon Saone et Loire, Frankreich
 (46.18 N—4.50 E)
 × 6. 1973 tot gef., Ffm.-Sindlingen (50.05 N—8.31 E)
 (Dr. Rossbach/Vogelschutzgruppe)

Mus. Paris
 SA 454 385
 * 28. 2. 1973 ♂ n. diesj., Chenôve Côte-d'Or, Frankreich
 (47.17 N—5.00 E)
 V 20. 7. 1973 (Nachr.) gefangen, Bischofsheim Kr. Groß Gerau
 (49.59 N—8.21 E) (G. Keil)

Mus. Paris
 SA 442 244
 * 12. 3. 1973 ♀ vorj., Gueret Creuse, Frankreich
 (46.10 N—1.52 E)
 × 26. 5. 1973 tot gef., Reiskirchen Kr. Gießen
 (50.36 N—8.50 E) (H. Nauke)

Paris
 SA 377 198
 * 25. 3. 1974 ♀ vorj., Kolmar, Haut Rhin, Frankreich
 (48.06 N—7.22 E)
 V 4. 4. 1974 gefangen, Oberursel/Ts.-Bommersheim
 8. 6. 1974 (R. Mohr)

Zeisig — *Carduelis spinus* —
 Radolfzell
 BC 48 641
 * 2. 12. 1972 ♂ Fängl., Lachen Kr. Neustadt/Weinstr.
 (49.19 N—8.12 E)
 V 15. 4. 1973 gefangen, Tränke im Lorsch Wald,
 Lorsch Kr. Bergstraße (49.39 N—8.33 E)
 (Ber. Gem. Ludwig)

Sempach
 A 117 375
 * 10. 10. 1972 ♀ Fängl., de Jamon/Vaud (46.27 N—6.59 E)
 V 25. 11. 1973 gefangen, Oberursel/Ts. (R. Mohr)

Radolfzell
 BF 61 315
 * 14. 12. 1972 ♂ Fängl., Bad Kreuznach (49.51 N—7.52 E)
 V 23. 3. 1973 gefangen, Oberursel/Ts. (R. Mohr)

Radolfzell
 BF 1539
 * 30. 12. 1972 ♂ Fängl., Frankenthal/Pfalz (49.32 N—8.21 E)
 V 18. 3. 1973 gefangen, Vogelschutzgebiet Lorsch (49.39 N—8.35 E)
 (Ber. Gem. Ludwig)

Radolfzell
 BF 46 292
 * 1. 1. 1973 ♂ Fängl., Ludwigshafen-Oggersheim/Pfalz
 (49.29 N—8.23 E)
 V 25. 3. 1973 gefangen, Tränke im Lorsch Wald,
 Lorsch Kr. Bergstraße (49.39 N—8.33 E)
 (Ber. Gem. Ludwig)

Mus. London
 JA 93 883
 * 11. 2. 1973 ♀ Fängl., Walton on Thames, Suxey, England
 (51.24 N—0.24 W)
 V 26. 1. 1975 Stadtrand Gelnhausen (50.12 N—9.11 E) (H. Cronhardt)

Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula* —
 Hiddensee
 80 247 407
 * 5. 9. 1971 ♂ diesj., Nähe Finsterbergen Kr. Gotha, DDR
 (50.50 N—10.35 E)
 V 24. 2. 1972 gefangen, Kassel Kr. Gelnhausen
 (50.12 N—9.18 E) (R. Mohr)

Radolfzell
 CD 22 964
 * 26. 8. 1971 ♂ n. diesj., Nassau/Lahn (50.19 N—7.48 E)
 × 27. 2. 1974 tot an Futterstelle gefunden, Bad Marienberg
 Kr. Westerburg (50.39 N—7.57 E) (K. Flick)

Hiddensee
 80 314 114
 * 16. 4. 1973 ♀ Fängl., Finsterbergen Kr. Gotha, DDR
 (50.50 N—10.35 E)
 V 26. 10. 1973 gefangen, Ffm.-Fechenheim (50.07 N—8.45 E)
 (G. Göhring)

Benutzte Zeichen:

- im Nest beringt bzw. nicht flügge
- * gefangen und beringt
- + geschossen oder getötet durch den Menschen
- × sterbend gefunden
- () gefangen und nicht mehr freigelassen
- V gefangen und wieder freigelassen
- = brütend gefunden
- (?) Art der Wiederfundumstände unbekannt