

Gründen aufgegeben werden müssen, so daß der Voliärenzucht eine steigende Bedeutung zukommt. Das Buch ist mit seiner guten Illustration in jeder Hinsicht ein ausgezeichneter Ratgeber.

W. KEIL

Beringungsbericht für die Jahre 1975 und 1976

(zusammengestellt von H. LIPPERT und J. KRIEGLSTEIN,
Frankfurt am Main)

	nj/ nfl	1975 Fängl.	ge- samt	nj/ nfl	1976 Fängl.	ge- samt
9 Zwergtaucher – <i>Podiceps ruficollis</i>	–	–	–	–	4	4
34 Weißstorch – <i>Ciconia ciconia</i>	–	–	–	3	–	3
60 Stockente – <i>Anas platyrhynchos</i>	–	1	1	–	–	–
96 Bussard – <i>Buteo buteo</i>	7	18	25	–	16	16
99 Sperber – <i>Accipiter nisus</i>	4	2	6	–	4	4
101 Habicht – <i>Accipiter gentilis</i>	58	12	70	35	6	41
102 Rotmilan – <i>Milvus milvus</i>	15	–	15	6	1	7
103 Schwarzmilan – <i>Milvus migrans</i>	32	–	32	28	–	28
106 Wespenbussard – <i>Pernis apivorus</i>	–	–	–	3	–	3
115 Wanderfalke – <i>Falco peregrinus</i>	–	–	–	1	–	1
122 Turmfalke – <i>Falco tinnunculus</i>	125	16	141	77	3	80
137 Wasserralle – <i>Rallus aquaticus</i>	–	4	4	–	–	–
143 Teichhuhn – <i>Gallinula chloropus</i>	–	3	–	–	–	–
152 Kiebitz – <i>Vanellus vanellus</i>	155	6	161	125	–	125
155 Flußregenpfeifer – <i>Charadrius dubius</i>	83	40	123	–	4	4
163 Bekassine – <i>Capella gallinago</i>	–	37	37	–	13	13
165 Zwergschnepfe – <i>Lymnocyrtus minimus</i>	–	31	31	–	1	1
168 Großer Brachvogel – <i>Numenius arquata</i>	6	–	6	–	–	–
175 Rotschenkel – <i>Tringa totanus</i>	–	1	1	–	–	–
176 Grünschenkel – <i>Tringa nebularia</i>	–	1	1	–	–	–
178 Waldwasserläufer – <i>Tringa ochropus</i>	–	10	10	–	3	3
179 Bruchwasserläufer – <i>Tringa glareola</i>	–	13	13	–	9	9
182 Flußuferläufer – <i>Actitis hypoleucos</i>	–	30	30	–	10	10
190 Alpenstrandläufer – <i>Calidris alpina</i>	–	1	1	–	–	–
195 Kampfläufer – <i>Philomachus pugnax</i>	–	1	1	–	1	1
219 Lachmöwe – <i>Larus ridibundus</i>	–	2	2	–	–	–
245 Hohitaube – <i>Columba oenas</i>	93	1	94	30	1	31
247 Ringeltaube – <i>Columba palumbus</i>	5	2	7	6	2	8
248 Turteltaube – <i>Streptopelia turtur</i>	2	–	2	5	2	7
249 Türkentaube – <i>Streptopelia decaocto</i>	2	19	21	3	42	45
251 Kuckuck – <i>Cuculus canorus</i>	1	–	1	1	1	2
254 Schleiereule – <i>Tyto alba</i>	109	7	116	22	3	25
260 Steinkauz – <i>Athene noctua</i>	131	33	164	82	24	106
261 Waldkauz – <i>Strix aluco</i>	48	12	60	10	1	11
264 Waldohreule – <i>Asio otus</i>	8	5	13	6	1	7
266 Rauhußkauz – <i>Aegolius funereus</i>	7	2	9	–	–	–
270 Mauersegler – <i>Apus apus</i>	–	1	1	8	1	9
273 Eisvogel – <i>Alcedo atthis</i>	–	29	29	–	9	9
277 Grünspecht – <i>Picus viridis</i>	–	7	7	3	8	11
278 Grauspecht – <i>Picus canus</i>	6	17	23	–	20	20
279 Schwarzspecht – <i>Dryocopus martius</i>	26	1	27	10	–	10
280 Buntspecht – <i>Dendrocopos major</i>	42	136	178	10	130	140
282 Mittelspecht – <i>Dendrocopos medius</i>	–	6	6	4	7	11
284 Kleinspecht – <i>Dendrocopos minor</i>	–	10	10	–	3	3
286 Wendehals – <i>Jynx torquilla</i>	70	13	83	42	9	51
295 Haubenlerche – <i>Galerida cristata</i>	4	–	4	49	–	49

	nj/ nfl	1975 Fängl.	ge- samt	nj/ nfl	1976 Fängl.	ge- samt
297 Feldlerche – <i>Alauda arvensis</i>	–	2	2	1	–	1
298 Uferschwalbe – <i>Riparia riparia</i>	–	19	19	–	5	5
300 Rauchschnalze – <i>Hirundo rustica</i>	83	933	1 016	97	1 227	1 324
302 Mehlschnalze – <i>Delichon urbica</i>	313	65	378	305	6	311
303 Schafstelze – <i>Motacilla flava</i>	–	1 177	1 177	–	41	41
304 Gebirgsstelze – <i>Motacilla cinerea</i>	49	34	83	25	23	48
305 Bachstelze – <i>Motacilla alba</i>	48	313	361	35	254	289
307 Brachpfeifer – <i>Anthus campestris</i>	1	–	1	–	–	–
308 Baumpieper – <i>Anthus trivialis</i>	10	45	55	4	14	18
310 Wiesenpieper – <i>Anthus pratensis</i>	–	11	11	–	4	4
312 Wasserpieper – <i>Anthus spinoletta</i>	–	53	53	–	2	2
313 Neuntöter – <i>Lanius collurio</i>	22	10	32	3	14	17
317 Raubwürger – <i>Lanius excubitor</i>	–	3	3	–	–	–
319 Wasserramsel – <i>Cinclus cinclus</i>	121	38	159	49	13	62
320 Zaunkönig – <i>Troglodytes troglodytes</i>	84	137	221	31	113	144
322 Heckenbraunelle – <i>Prunella modularis</i>	14	293	307	28	357	385
327 Feldschwirl – <i>Locustella naevia</i>	–	22	22	–	27	27
331 Schilfrohrsänger – <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	–	14	14	–	5	5
332 Seggenrohrsänger – <i>Acrocephalus paludicola</i>	–	1	1	–	–	–
334 Sumpfrohrsänger – <i>Acrocephalus palustris</i>	53	504	557	54	294	348
335 Teichrohrsänger – <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	64	382	446	107	333	440
336 Drosselrohrsänger – <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	–	1	1	–	–	–
337 Gelbspötter – <i>Hippolais icterina</i>	6	14	20	9	2	11
341 Gartengrasmücke – <i>Sylvia borin</i>	13	99	112	21	87	108
342 Mönchsgasmücke – <i>Sylvia atricapilla</i>	41	174	215	23	303	326
343 Klappergrasmücke – <i>Sylvia curruca</i>	3	43	46	–	38	38
344 Dorngrasmücke – <i>Sylvia communis</i>	10	31	41	21	41	62
353 Zilzalp – <i>Phylloscopus collybita</i>	163	412	575	101	384	485
354 Fitis – <i>Phylloscopus trochilus</i>	18	92	110	21	109	130
356 Waldlaubsänger – <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	76	6	82	191	5	196
361 Wintergoldhähnchen – <i>Regulus regulus</i>	–	29	29	–	45	45
362 Sommergoldhähnchen – <i>Regulus ignicapillus</i>	–	4	4	–	8	8
363 Grauschnäpper – <i>Muscicapa striata</i>	27	32	59	20	17	37
364 Trauerschnäpper – <i>Ficedula hypoleuca</i>	1 913	316	2 229	2 157	268	2 425
366 Halsbandschnäpper – <i>Ficedula albicollis</i>	8	–	8	–	–	–
368 Schwarzkehlchen – <i>Saxicola torquata</i>	16	5	21	4	7	11
369 Braunkehlchen – <i>Saxicola rubetra</i>	–	11	11	6	7	13
370 Gartenrotschwanz – <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	114	52	166	117	71	188
371 Hausrotschwanz – <i>Phoenicurus ochruros</i>	127	93	220	71	38	109
373 Nachtigall – <i>Luscinia megarhynchos</i>	27	11	38	25	4	29
375 Blaukehlchen – <i>Luscinia svecica</i>	–	11	11	–	1	1
376 Rotkehlchen – <i>Eriothacus rubecula</i>	41	293	334	–	277	277
378 Steinschmätzer – <i>Oenanthe oenanthe</i>	–	2	2	5	1	6
389 Misteldrossel – <i>Turdus viscivorus</i>	–	2	2	–	2	2
390 Wacholderdrossel – <i>Turdus pilaris</i>	175	33	208	24	5	39
393 Singdrossel – <i>Turdus philomelos</i>	4	25	29	4	1	5
394 Rotdrossel – <i>Turdus iliacus</i>	–	21	21	–	4	4
397 Amsel – <i>Turdus merula</i>	–	57	57	–	24	24
399 Bartmeise – <i>Parus biarmicus</i>	–	1	1	–	–	–
400 Schwanzmeise – <i>Aegithalos caudatus</i>	15	14	29	27	43	70
401 Beutelmeise – <i>Remiz pendulinus</i>	–	–	–	–	1	1
402 Haubenmeise – <i>Parus cristatus</i>	30	33	63	31	55	86
403 Sumpfmeise – <i>Parus palustris</i>	245	303	548	290	273	563
404 Weidenmeise – <i>Parus atricapillus</i>	23	70	93	21	118	139
407 Blaumeise – <i>Parus caeruleus</i>	3 712	1 381	5 093	3 060	971	4 031
409 Kohlmeise – <i>Parus major</i>	2 268	2 192	4 460	2 970	2 398	5 368
410 Tannenmeise – <i>Parus ater</i>	963	341	1 304	1 193	730	1 923
412 Kleiber – <i>Sitta europaea</i>	821	365	1 186	548	245	793

	nj/ nfl	1975 Fängl.	ge- samt	nj/ nfl	1976 Fängl.	ge- samt
415 Waldbaumläufer – <i>Certhia familiaris</i>	68	10	78	21	26	47
416 Gartenbaumläufer – <i>Certhia brachydactyla</i>	53	51	104	54	54	108
417 Grauammer – <i>Emberiza calandra</i>	–	11	11	–	4	4
418 Goldammer – <i>Emberiza citrinella</i>	7	173	180	15	241	256
424 Rohrammer – <i>Emberiza schoeniclus</i>	14	1 267	1 281	5	644	649
431 Buchfink – <i>Fringilla coelebs</i>	5	293	298	5	466	471
432 Bergfink – <i>Fringilla montifringilla</i>	–	51	51	–	901	901
434 Girlitz – <i>Serinus serinus</i>	24	73	97	12	90	102
435 Grünling – <i>Carduelis chloris</i>	–	1 911	1 911	–	2 401	2 401
436 Stieglitz – <i>Carduelis carduelis</i>	9	358	367	–	303	303
437 Zeisig – <i>Carduelis spinus</i>	–	1 525	1 525	–	284	284
438 Birkenzeisig – <i>Carduelis flammea</i>	–	55	55	–	27	27
441 Hänfling – <i>Carduelis cannabina</i>	34	21	55	33	13	46
445 Fichtenkreuzschnabel – <i>Loxia curvirostra</i>	–	27	27	–	104	104
447 Kernbeißer – <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	161	162	–	194	194
448 Gimpel – <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	8	574	582	4	402	406
454 Feldsperling – <i>Passer montanus</i>	72	178	250	24	67	91
456 Star – <i>Sturnus vulgaris</i>	10	19	29	62	187	249
458 Pirol – <i>Oriolus oriolus</i>	6	3	9	–	2	2
460 Eichelhäher – <i>Garrulus glandarius</i>	1	36	37	1	25	26
462 Elster – <i>Pica pica</i>	18	–	18	13	–	13
466 Dohle – <i>Corvus monedula</i>	32	–	32	14	14	28
467 Saatkrähe – <i>Corvus frugilegus</i>	–	–	–	–	27	27
468 Rabenkrähe – <i>Corvus corone</i>	4	1	5	9	–	9
	13 126	17 953	31 079	12 550	16 130	28 680

Gesamtzahl der beringten Vögel: 1975 31 079 in 122 Arten
1976 28 680 in 113 Arten

An der Beringung sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

	nj/ nfl	1975 Fängl.	ge- samt	nj/ nfl	1976 Fängl.	ge- samt
J. ALTHEN	183	324	507	117	473	590
A. ARMBRUST	762	444	1 206	974	385	1 359
E. BÖHM	56	294	350	15	267	282
J. BRACKE	163	35	198	–	–	–
ARGE K. CLEVER – U. SEUM	242	432	674	106	426	532
H. CRONHARDT	94	332	426	–	–	–
ARGE M. DEDECKE – J. KRIEGLSTEIN	292	79	371	285	143	428
R. ERZEPKY	–	–	–	21	–	21
H. G. FRITZEN	394	1 535	1 929	17	1 001	1 018
G. GÖHRING	–	113	113	–	64	64
ARGE E. HÖFLER – R. FLOSS	–	310	310	–	577	577
ARGE K. KLIEBE – K. JEIDE	17	54	71	–	–	–
H. J. KRIEG	–	–	–	8	4	12
G. LAMBERT	623	409	1 032	197	38	235
ARGE H. LUDWIG – E. METZ – K. DEWALD	7	325	332	–	324	324
J. MEISTER	16	1	17	20	–	20
PROF. DR. F. W. MERKEL	–	–	–	62	77	139
B. MIXTACKI	256	104	360	–	–	–
R. MOHR	488	2 772	3 260	453	3 114	3 567
G. NEITZSCH	323	343	666	–	–	–
K. REMBSER	49	128	177	126	98	224

	nj/ nfl	1975 Fängl.	ge- samt	nj/ nfl	1976 Fängl.	ge- samt
ARGE K. ROTHMANN – K. HILLERICH – S. SCHÖNEMANN – H. ZETTL	3 323	3 104	6 427	2 631	1 869	4 500
H. SIMON	–	–	–	17	2	19
K. SYHA	–	113	113	4	302	306
K. H. SCHAACK	1 287	340	1 627	1 497	321	1 818
K. SCHMIDT	–	23	23	–	–	–
K. H. SCHMIDT	3 371	4 265	7 636	4 690	5 986	10 676
DR. S. SCHÖNE	–	885	885	–	–	–
E. SCHWAB	–	–	–	6	5	11
W. SCHWAB	–	114	114	–	–	–
W. STUMPF	–	350	350	–	–	–
Vogelschutzwarte Frankfurt/M.	232	83	315	293	170	463
W. VOGT	21	18	39	3	5	8
ARGE O. und W. WILHELM	924	559	1 483	1 008	423	1 431
PROF. DR. W. WILTSCHKO	3	65	68	–	56	56
	13 126	17 953	31 079	12 550	16 130	28 680

Auslandswiederfunde von in Hessen beringten Vögeln

Rotmilan – <i>Milvus milvus</i>						
3 055 184	○	1. 6.1975	nestj., Götzenhain (50.01 N–8.43 E) (Ber. Gem. Rothmann)			
	X	10. 1.1976	tot gef., Provinz Badajoz, Spanien, (38.40 N–6.10 W)			
Wespenbussard – <i>Pernis apivorus</i>						
3 066 905	○	4. 8.1974	nestj., 5 km w. Erfelden (49.50 N–8.26 E) (Ber. Gem. Rothmann)			
	X	11.12.1975	tot gef., Oyem-Wolem Ntem-Gabun (Botschaft der BRD Libreville)			
Turmfalke – <i>Falco tinnunculus</i>						
5 195 533	○	8. 6.1975	nestj., Nauheim b/Gr. Gerau (49.55 N–8.26 E) (Ber. Gem. Rothmann)			
	V	12.1975	Wintergast, Talavas les Flots, Hérault, Frank- reich (43.32 N–3.56 E)			
5 195 546	○	8. 6.1975	nestj., Nauheim (49.57 N–8.28 E) (Ber. Gem. Rothmann)			
	X	19.10.1975	Le Port d'Hyères, Var, Frankreich (43.04 N–6.14 E)			
Kiebitz – <i>Vanellus vanellus</i>						
6 061 321	○	23. 4.1974	nicht fl., Hergershausen (49.52 N–8.55 E) (Ber. Gem. Rothmann)			
	X	10. 1.1976	tot gef., Pias Baixo Alentejo, Portugal (38.00 N–7.30 W)			
6 061 737	○	13. 6.1974	nicht fl., 2 km w. Gr. Gerau (49.55 N–8.26 E) (Ber. Gem. Rothmann)			
	+	3.10.1976	geschossen, Chaumont, Haute Marne, Frank- reich (48.07 N–5.08 E)			

- Flußregenpfeifer – *Charadrius dubius*
- 9 H 43 178 ○ 17. 7.1974 nicht fl., Crumstadt Kr. Gr. Gerau (49.48 N–8.32 E) (Ber. Gem. Rothmann)
+ 26. 8.1974 geschossen, St. Firmin les Crotoy, Somme, Frankreich (50.16 N–1.37 E)
- Bekassine – *Capella gallinago*
- 7 455 006 * 7. 9.1972 Fängl., Gr. Gerau Neuweise (49.55 N–8.27 E) (Ber. Gem. Rothmann)
(?) 19. 2.1975 unbekannt, Puebla del Rio, Sevilla, Spanien (37.16 N–6.04 W)
- 7 565 421 * 20. 9.1975 Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
+ 21.12.1975 geschossen, Biarritz Pyrénées-Atlantiques, Frankreich (43.29 N–1.34 W)
- Hohltaube – *Columba oenas*
- 5 127 916 ○ 9. 5.1973 nestj., Groß Umstadt (49.52 N–8.56 E) (Ber. Gem. Rothmann)
V 8.10.1975 Durchzügl., Lasso, Pyrénées-Atlantik, Frankreich (43.09 N–1.16 W)
- Ringeltaube – *Columba palumbus*
- 460 493 ○ 13. 9.1971 nestj., Trebur-Ehrbusch (49.56 N–8.24 E) (Ber. Gem. Rothmann)
+ 3. 1.1976 geschossen, Issoncourt, Meuse, Frankreich (48.58 N–5.17 E)
- 461 685 ○ 7. 6.1973 nestj., Trebur (49.55 N–8.23 E) (Ber. Gem. Rothmann)
+ 26.10.1975 geschossen, St. Justin Frankreich (43.59 N–0.14 W)
- Turteltaube – *Streptopelia turtur*
- 6 153 096 ○ 15. 7.1973 nestj., Niedererlenbach Kr. Friedberg (50.12 N–8.43 E) (Armbrust)
() 1. 5.1974 gefangen, Berrechid reg. de Casablanca, Marokko (33.17 N–7.35 W)
- Schleiereule – *Tyto alba*
- 495 660 ○ 18. 6.1975 nestj., Groß Zimmern (49.52 N–8.49 E) (Ber. Gem. Rothmann)
X 29.10.1975 tot gef., Felines Terménès, Aude, Frankreich (45.17 N–3.45 E)
- Waldohreule – *Asio otus*
- 3 030 155 ○ 23. 5.1972 nestj., Bad Vilbel Kr. Friedberg (50.11 N–8.45 E) (Armbrust)
X 28.12.1972 sterbend gef., Saint Viâtre (Loire-et-Cher), Frankreich (47.32 N–1.55 E)

- Buntspecht – *Dendrocopos major*
- 6 242 118 * 17. 3.1973 Fängl. ♀, Frankfurt/Main, Stadtwald 4b, (50.06 N–8.45 E) (Dedecke)
V 21. 5.1974 gefangen, freigelassen (als Brutvogel) umberingt am Nest mit Praha 280 733, Cista Bez. Semily, CSSR (50.32 N–15.36 E)
- Uferschwalbe – *Riparia riparia*
- 9 L 50 206 = 31. 7.1974 Brutvogel, Groß Gerau (49.55 N–8.27 E) (Ber. Gem. Rothmann)
V 27. 6.1975 gefangen, freigelassen (Brutvogel) Jockgrim Pfalz (49.06 N–8.17 E)
- 9 R 51 338 * 8. 7.1974 diesj., Babenhausen (49.58 N–8.57 E) (Ber. Gem. Rothmann)
V 8. 6.1976 gefangen, freigelassen (Brutvogel) umberingt in Praha T 41 186, Praha-Erc-Praha CSSR (50.02 N–14.27 E)
- Rauchschwalbe – *Hirundo rustica*
- 9 K 50 773 * 3.10.1975 nicht diesj., ♀, Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
X 15.10.1975 tot gef., Limony, Ardèche, Frankreich (45.21 N–4.46 E)
- Schafstelze – *Motacilla flava*
- 9 K 51 502 * 19. 9.1975 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
V 23. 7.1976 gefangen, freigelassen, 1 km S Gröbers Saalkreis Bez. Halle, DDR
- 9 L 52 397 * 21. 8.1974 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
X 10. 4.1975 tot gef., Lakhadaris, Tizou Ouzou, Algerien (36.34 N–3.35 E)
- 9 R 71 127 * 24. 8.1974 nicht diesj., ♂, Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
X 4. 5.1975 gefangen und nach 5 Tagen tot, Bovarg Komm. de Mzenja Nador, Marokko (ca. 35.11 N–2.56 W)
- Bachstelze – *Motacilla alba*
- 9 K 50 933 * 3. 9.1975 diesj., Lengfeld (49.50 N–8.54 E) (Ber. Gem. Rothmann)
() 20. 1.1976 gefangen, Emila Somaa Beni Mellal, Marokko (32.20 N–6.20 W)
- 9 L 46 024 * 16. 8.1973 diesj., Heubach Kr. Dieburg (49.50 N–8.58 E) (Ber. Gem. Rothmann)
X 16.12.1974 tot gef., (Nachricht) Souk el Arba du Garb, Marokko (34.41 N–5.31 W)

- Sumpfrohrsänger – *Acrocephalus palustris*
 9 L 18 599 * 2. 8.1973 diesj., Lengfeld Kr. Dieburg (49.50 N–8.55 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 X 22. 5.1974 Brutvogel, verletzt gefunden, tot, Pure Distrikt Tukums, Latvian SSR, UDSSR (57.02 N–22.54 E)
- Teichrohrsänger – *Acrocephalus scirpaceus*
 9 R 59 892 * 5. 9.1974 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 X 27. 9.1974 tot gef., La Cala del Moral/Rincon de la Victoria Prov. Malaga, Spanien (36.43 N–4.18 W)
- Mönchsgrasmücke – *Sylvia atricapilla*
 9 L 55 645 * 6. 9.1974 diesj. ♂, Bad Vilbel Kr. Friedberg (50.11 N–8.45 E) (Althen)
 X 21. 1.1975 tot gef., Jerez de la Frontera Cadiz, Spanien (36.41 N–6.08 W)
- Zilpzalp – *Phylloscopus collybita*
 0 A 4670 * 26. 8.1974 Fängl., Frankfurt/M-Schwanheim (50.04 N–8.32 E) (Althen)
 X 20. 6.1976 krank gef., eingegangen, Store Heddinge Sjaelland, Dänemark (55.19 N–12.25 E)
 BA 1146 * 12.10.1974 Fängl., Reinheimer Teich (49.51 N–8.51 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 X 4. 1.1976 tot gef., Umgebung von Tarragona, Spanien
- Trauerschnäpper – *Ficedula hypoleuca*
 0 480 233 * 23. 5.1968 Fängl. ♀, Frankfurt/Main-Süd (50.06 N–8.41 E) (Dedecke)
 V 22. 4.1973 gefangen, freigelassen, umberingt in Madrid M 55 157, La Alfranca, Pastris Zaragossa, Spanien
 9 A 44 064 ○ 27. 5.1975 nestj., Enkheim/Main-Kinzig Kr. (50.09 N–8.45 E) (Lambert)
 X 12. 8.1975 in Falle gefangen, gestorben, Ouled Ziane / 30 km Casablanca, Prov. Mediouna, Marokko (33.27 N–7.23 W)
- Hausrotschwanz – *Phoenicurus ochruros*
 9 L 51 650 ○ 7. 7.1974 nestj., Niedererlenbach Kr. Friedberg (50.12 N–8.43 E)
 + 8.11.1974 geschossen, Capo die Ponte Brescia, Italien (46.02 N–10.21 E)
 9 R 66 379 ○ 6. 6.1975 nestj., Bergen 2 km S Bad Vilbel (50.10 N–8.45 E) (Armbrust)
 X 18.11.1975 tot gefunden, La Jara/Sancluar de Barrameda Cadiz, Spanien (36.46 N–6.23 W)

- Wacholderdrossel – *Turdus pilaris*
 7 569 409 * 1.10.1974 Fängl., Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 + 22.11.1975 geschossen, Charnas, Ardèche, Frankreich (45.20 N–4.25 E)
- Grauammer – *Emberiza calandra*
 80 524 857 * 20. 9.1975 diesj., Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 + 16.10.1975 geschossen, Rievmes, Haute Garonne, Frankreich (43.25 N–1.07 E)
- Rohrhammer – *Emberiza schoeniclus*
 0 879 938 * 30. 7.1971 Fängl., Reinheimer Teich (49.51 N–8.51 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 22. 9.1974 gefangen, freigelassen, Nussloch Kr. Heidelberg (49.19 N–8.42 E)
 0 879 938 * 30. 7.1971 Fängl., Reinheimer Teich (49.51 N–8.51 E) (Ber. Gem. Rothmann)
 V 26. 7.1975 gefangen, freigelassen, Nussloch Kr. Heidelberg (49.19 N–8.42 E)
 80 283 955 * 18. 9.1971 diesj. ♀, Seligenstadt Kr. Offenbach (50.03 N–8.59 E) (Althen)
 X Winter 1974/75 tot gef., Elche, Alicante, Spanien (38.16 N–0.41 W)
 9 R 68 340 * 20. 8.1976 Fängl., ♂, Seligenstadt Kr. Offenbach (50.09 N–8.58 E) (Althen)
 V 6.10.1976 gefangen, freigelassen (am Schlafplatz) Dudenhofen Kr. Ludwigshafen (49.19 N–8.24 E)
- Buchfink – *Fringilla coelebs*
 80 436 242 * 30.10.1972 Fängl. ♂, Bad Vilbel Kr. Friedberg (50.11 N–8.45 E) (Armbrust)
 X 1. 5.1975 tot gef., (Scheibenanflug) Prokkala W von Helsinki Island Halsö, Finnland (64.50 N–27.37 E)
- Bergfink – *Fringilla montifringilla*
 80 512 090 * 20. 3.1971 vorj. ♀, 1,5 km WNW von Oberursel/Taunus (Mohr)
 V 2.11.1975 gefangen, freigelassen, umberingt Brüssel 12 V 30 477, Fleurus, Hainaut, Belgien (50.29 N–4.33 E)
 80 512 497 * 17.11.1971 nicht diesj. ♂, Oberursel/Taunus (Mohr)
 X 12. 2.1976 tot gef., (Verkehrsoffer) 3 km Thisted Jylland, Dänemark (56.57 N–8.42 E)
- Grünling – *Carduelis chloris*
 80 606 599 * 23. 3.1975 vorj. ♀, 1,5 km WNW von Oberursel/Taunus (Mohr)
 X 9. 6.1975 tot gefunden, Slätten, Mälärhöjden, Stockholm, Schweden (59.18 N–17.58 E)

- 80 606 743 * 24. 4.1974 nicht vorj., 1,5 km von Oberursel/Taunus (Mohr)
 V 9.11.1974 gefangen, freigelassen, Colmar, Haut-Rhin, Frankreich (48.05 N–7.22 E)
- 80 652 268 * 7. 1.1976 vorj. ♂, Oberursel/Taunus (Mohr)
 V 28. 3.1976 gefangen, freigelassen, Tabarz Kr. Gotha, DDR (50.53 N–10.31 E)

Zeisig – *Carduelis spinus*

- 9 A 77 319 * 29.10.1972 diesj. ♂, 1,5 km WNW von Oberursel/Taunus (Mohr)
 X 17. 6.1975 tot gef. (Scheibenanflug), Valtimo, Kuopio, Finnland (63.41 N–28.49 E)
- 9 A 78 418 * 27. 3.1973 vorj. ♀, Oberursel/Taunus (Mohr)
 + 15. 2.1976 geschossen, Corten do Meio, Beira Baixa, Portugal (40.14 N–7.37 W)
- 9 E 92 687 * 14. 2.1975 Fängl. ♂, Gelnhausen (50.12 N–9.11 E) (Cronhardt)
 V 27. 3.1976 gefangen, freigelassen, Witley Common, Codalnung, Surrey, England (51.09 N–0.40 W)
- 9 R 17 504 * 14.11.1974 nicht diesj. ♂, Oberursel/Taunus (Mohr)
 + 2.10.1975 erbeutet, Altavilla Vicentina VI, Italien (45.31 N–11.28 E)
- 9 R 17 546 * 19.11.1974 diesj. ♂, Oberursel/Taunus (Mohr)
 X 31. 5.1975 tot gefunden, Nakersberga, Uppland, B, Schweden (59.29 N–18.18 E)
- 9 979 974 * 25. 1.1975 nicht vorj. ♀, Oberursel/Taunus (Mohr)
 V ? Fängl. zusätzlich beringt Latvia F 64 369, Pape (ehemals Papensee) Distr. Liepaja Latvian, SSR (56.09 N–21.02 E)

Birkenzeisig – *Carduelis flammea*

- 056 417 * 9. 4.1976 nicht vorj. ♂, Oberursel/Taunus (Mohr)
 V 29. 4.1976 gefangen, freigelassen, Sheringham Norfolk, Großbritannien (51.27 N–1.12 E)
- 9 A 77 119 * 8.10.1972 nicht diesj. ♀, 1,5 km WNW von Oberursel/Taunus (Mohr)
 V 3. 6.1973 gefangen, freigelassen (mit Brutfleck), Johanngeorgenstadt Kr. Schwarzenberg DDR (50.29 N–12.44 E)

Kernbeißer – *Coccothraustes coccothraustes*

- 7 497 940 * 3. 6.1974 vorj. ♂, 1,5 km WNW von Oberursel/Taunus (Mohr)
 + 4.10.1975 geschossen, Cavallasca, Italien (45.50 N–9.03 E)

Gimpel – *Pyrrhula pyrrhula*

- 9 A 66 183 * 6. 1.1973 vorj. ♂, Frankfurt/Main-Stadtwald (50.05 N–8.40 E) (Althen)
 () 18. 2.1976 verletzt gefunden, wird gepflegt, Sachsenbrunn Kr. Hildburghausen, DDR (51.32 N–11.33 E)

Star – *Sturnus vulgaris*

- 7 384 375 * 9. 4.1969 Fängl., Frankfurt/M-Vogelschutzwarte (50.08 N–8.45 E) (Dr. Keil)
 + 6. 8.1976 tot gefunden (erschossen), Klostermansfeld Bez. Halle, DDR (51.35 N–11.30 E)

Ringfunde auswärtiger Stationen in Hessen

Turmfalke – *Falco tinnunculus*

- Radolfzell
E 82 574 * 9. 2.1969 Fängl. ♂, Weisenheim-Sand Kr. Neustadt-Weinstr. (49.31 N–8.15 E)
 X 12. 4.1971 tot gef., Gelnhausen (50.12 N–9.11 E) (Cronhardt)

Schleiereule – *Tyto alba*

- Paris O 27. 6.1974 nicht fl., Ayn, Savoie, Frankreich (45.34 N–5.45 E)
 DT 84 776 X 8. 3.1975 tot gef. (Verkehrsoffer), Ailertchen/Höhn, Oberwesterwaldkreis (50.36 N–7.57 E) (Kram, Vogelschutzwarte)
- Mus. Praha
D 44 636 * 26. 7.1973 Fängl., Bukovka Bez. Pardubice, CSSR (50.06 N–15.38 E)
 V 14.12.1973 ins Zimmer geflogen, gefangen, gepflegt, freigelassen am 14.2.1974, Erlensee Kr. Hanau (50.09 N–8.55 E) (Mendel)

Wendehals – *Jynx torquilla*

- Brit. Museum
BP 14 282 * 17. 8.1974 Fängl., Beachy Head/Eastbourne, Sussex, England (50.44 N–0.15 E)
 V 26. 6.1975 gegen Scheibe geflogen, benommen, gepflegt, frei, Homberg-Ohm Kr. Fritzlar-Homberg (51.02 N–9.24 E) (May, Homberg)

Schafstelze – *Motacilla flava*

- Hiddensee
90 478 920 * 17. 9.1974 diesj., Auleben Kr. Nordhausen Bez. Erfurt, DDR (51.25 N–11.56 E)
 V 27. 9.1974 gefangen, freigelassen ♂, Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
- Hiddensee
90 592 850 * 2. 8.1974 Fängl., Vogelsberg Kr. Sömmerda Bez. Erfurt, DDR (51.08 N–11.14 E)
 V 29. 8.1974 gefangen, freigelassen, Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)

Teichrohrsänger – *Acrocephalus scirpaceus*

- Polonia
Varsovia * 11. 8.1974 Fängl., Stawno/Millicz, Wroclaw, Polen (51.32 N–17.21 E)
 HA 281 019 X 10. 6.1975 tot gefunden, Frankfurt/Main-City (50.07 N–8.41 E) (Ebel, Frankfurt)

Mönchsgrasmücke – <i>Sylvia atricapilla</i>		
Mueo Cienc Madrid	* 9.12.1973	Fängl. ♂, „La Laguna“, Baeza/Jaen, Spanien (38.00 N–3.28 W)
M 39 319	X 8. 5.1974	tot gefunden (überfahren) (als Sumpfmehse-Parus palustris erkannt) Langenselbold Kr. Hanau (50.11 N–9.02 E) (Alpermann, Neuberg)
Dorngrasmücke – <i>Sylvia communis</i>		
Paris 2 270 618	* 30. 8.1974	diesj., Bonnevaux, Doubs, Frankreich (46.49 N–6.11 E)
	X 8. 6.1975	tot gefunden, Kempfenbrunn-Nebenstrasse Kr. Gelnhausen (50.07 N–9.27 E) (Fischer-Kempf)
Blaumeise – <i>Parus caeruleus</i>		
Museum Bruxelles A 999 242	* 1.11.1973	Fängl., Herstal Liège, Belgien
	X 11. 5.1975	tot gefunden, Offenbach/Main (Fickert, Offenbach/M)
Kohlmeise – <i>Parus major</i>		
Moskwa S 719 121	* 22. 9.1973	diesj., Kaliningrad (55.11 N–20.42 E)
	X 11.10.1973	tot gefunden, Müllkippe Frankfurt/M-Harheim (Höfler, Frankfurt/M)
Museum Paris 1 342 792	* 1.12.1971	Fängl., Freyming Moselle, Frankreich (49.09 N–6.47 E)
	X 29. 6.1975	tot gefunden, Bad Homburg/Hochtaunuskreis (50.13 N–8.37 E) (Mazza, Bad Homburg)
Tannenmeise – <i>Parus ater</i>		
Moskau S 771 994	* 20. 9.1974	Fängl., Kaliningrad Region Rybachii, UDSSR (55.11 N–20.49 E)
	X Ende 2.1975	tot gefunden (Scheibenanflug), Hassenroth/Odenwald Kr. Erbach (49.47 N–8.56 E) (Hess. Landesmuseum, Darmstadt)
Rohrhammer – <i>Emberiza schoeniclus</i>		
Museo Cienc. Madrid JJ 10 163	* 27.12.1973	Fängl., La Franca, Zaragoza, Spanien (41.32 N–0.37 W)
	V 16. 8.1974	gefangen, freigelassen, Reinheimer Teich (49.49 N–8.50 E) (Ber. Gem. Rothmann)
Radolfzell CD 36 020	* 10.10.1972	Fängl., Haßloch Kr. Neustadt/Weinstrasse
	V 25. 9.1976	gefangen, freigelassen ♂, Seligenstadt Kr. Offenbach/Main (50.03 N–8.58 E) (Althen, Frankfurt/Main)
Buchfink – <i>Fringilla coelebs</i>		
Moskau S 740 761	* 4.10.1973	Fängl. ♀, Kaliningradsкая oblast Rybachii, UDSSR, (55.11 N–20.49 E)
	X 7. 5.1974	tot gefunden, Schotten-Rainrod Kr. Büdingen (50.30 N–9.08 E) (Spamer, Schotten)

Bergfink – <i>Fringilla montifringilla</i>		
Stavanger 8 152 562	* 2. 9.1975	diesj. ♀, Storfosma, Örand (Sör Tröndelag), Norwegen (63.40 N–9.23 E)
	V 22. 3.1976	vorj. ♀, Oberursel/Taunus (Mohr, Oberursel)
Zeisig – <i>Carduelis spinus</i>		
Mus. London JA 93 883	* 11. 2.1973	mehrj. ♀, Walton on Thames, Surrey, England (51.24 N–0.24 W)
	V 26. 1.1975	gefangen, freigelassen, Gelnhausen (50.12 N–9.11 E) (Cronhardt)
Moskwa 660 036	* 5.10.1972	Fängl., Kaliningradskov oblasti Rybachii, (55.11 N–20.49 E)
	V 3.12.1972	gefangen, freigelassen, 1,5 km WNW von Oberursel/Taunus (Mohr, Oberursel)
Paris 2 066 268	* 4.11.1974	nicht diesj., Vannes, Morbihan, Frankreich (47.40 N–2.45 W)
	V 14. 2.1975	gefangen, freigelassen, ♂, Oberursel-Bommersheim/Taunus (Mohr, Oberursel)
Hänfling – <i>Carduelis cannabina</i>		
Mus. Brüssel 13 V 27 334	* 13. 4.1974	nicht diesj., ♀, Jupille-Liège, Belgien (50.39 N–5.38 E)
	X 18. 5.1975	tot gefunden, Würselen-Bardenberg Kr. Aachen (50.49 N–6.08 E) (Nellesse, Würselen-Bardenberg)
Saatkrähe – <i>Corvus frugilegus</i>		
Radolfzell XJ 0 783	* 3. 2.1970	älter als vorj., Mannheim (Friesenheimer Insel) (49.30 N–8.28 E)
	X Mitte 11.76	tot gefunden, Langendiebach Kr. Hanau (50.10 N–8.59 E) (Stickelmayer, Erlensee)

Benutzte Zeichen:

- im Nest beringt bzw., nicht flügge
- * gefangen und beringt
- + geschossen oder getötet durch den Menschen
- X sterbend oder tot gefunden
- () gefangen und nicht mehr freigelassen
- V gefangen und wieder freigelassen
- = brütend gefunden
- (?) Art der Wiederfundumstände unbekannt