

ein Zuschuß der Deutschen Lufthansa in Höhe von DM 285.000,— eine Preiskalkulation, die sich im ungewöhnlich niedrigen Verkaufspreis niederschlägt. Nach einem einführenden Kapitel über Vogelwelt und Ökologie, werden die verschiedenen Lebensräume mit ihrer typischen Vogelwelt vorgestellt. Schonungslos wird aufgezeigt, wie durch menschliche Eingriffe Lebensräume verändert oder zerstört werden und eine Vogelart nach der anderen ausgerottet bzw. in ihrem Bestand bedroht wird. Die letzten Kapitel zeigen Wege auf, die beschritten werden müssen, um dieser unheilvollen Entwicklung ein Ende zu bereiten. Das Buch ist daher nicht nur ein Bildband über unsere Vogelwelt, sondern auch ein Sachbuch, welches eine Vielfalt von wertvollen Informationen liefert. Der Inhalt des Buches wird seinem Titel „Rettet die Vögel... wir brauchen sie“ voll gerecht. Sein Kauf kann jedem empfohlen werden, dem die Erhaltung unserer Vogelwelt am Herzen liegt.

W. KEIL

HAARMANN, K. (1978): Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. — 28 S., 9 Schwarz-Weiß-Fotos, 4 Karten, Biologische Abhandl. Nr. 36, Biologie Verlag Wiesbaden. Preis DM 4,—

17 Feuchtgebiete wurden von der Bundesrepublik nach Beitritt zur Ramsar-Konvention in die von der IUCN geführte Weltliste gemeldet. Diese Gebiete dienen besonders dem Schutz brütender und rastender Wasservogelarten. In knapper Form wird jedes Feuchtgebiet vorgestellt und die wesentlichsten Probleme angesprochen. Es zeigt sich, daß die Auseinandersetzung mit konträren Nutzungsansprüchen fast überall zentrales Thema in den einzelnen Gebieten ist. Den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz ist das Gebiet zwischen Eltville und Bingen, welches aus 3 Naturschutzgebieten besteht und das Prädikat „Europa-Reservat“ besitzt. Es ist beabsichtigt, in einer Folge von 2 Jahren Situationsberichte über die Feuchtgebiete zu veröffentlichen.

W. KEIL

Vögel-Kosmos Kalender (1979): Frankh'sche Verlagshandlung Stuttgart. Preis DM 12,80

Der neue Vogel-Kalender besticht wieder durch die Brillanz seiner Farbfotos. Dieses Mal werden Graugans, Fichtenkreuzschnabel, Birkhahn, Schleiereule, Soldaten-Ara, Jungkuckuck, Kohlmeise, Stockente, Haubenmeise, Dorngrasmücke, Goldfasan und Nimmersatt vorgestellt. Als Titelbild präsentiert sich der Eisvogel. Ein kleiner Kommentar gibt Hinweise über die Biologie jeder Vogelart. Der Kalender ist ein schöner Wandschmuck, an dem man das ganze Jahr seine Freude haben kann.

W. KEIL

Beringungsbericht für das Jahr 1977 und 1978 (zusammengestellt von HANSI LIPPERT)

	1977			1978		
	nj/nfl	Fängl.	gesamt	nj/nfl	Fängl.	gesamt
50 ¹⁾ Zwergtaucher — <i>Podiceps ruficollis</i>	—	2	2	—	—	—
480 Rohrdomel — <i>Botaurus stellaris</i>	—	1	1	—	—	—
510 Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i>	4	—	4	4	—	4
720 Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i>	4	3	7	—	10	10
740 Knäkente — <i>Anas querquedula</i>	—	—	—	—	1	1
750 Krickente — <i>Anas crecca</i>	—	—	—	—	7	7
1080 Wespenbussard — <i>Pernis apivorus</i>	—	—	—	—	1	1
1090 Rotmilan — <i>Milvus milvus</i>	21	—	21	13	—	13
1100 Schwarzmilan — <i>Milvus migrans</i>	27	—	27	12	—	12
1110 Habicht — <i>Accipiter gentilis</i>	47	5	52	24	4	28
1130 Sperber — <i>Accipiter nisus</i>	—	1	1	—	1	1

¹⁾ Die vor dem Vogelnamen angegebene Zahl entspricht dem neuen Euring-Code

	1977		1978		gesamt	
	nj/nfl	Fängl.	nj/nfl	Fängl.	gesamt	gesamt
1150 Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i>	47	8	—	—	55	11
1350 Wiesenweihe — <i>Circus pygargus</i>	—	—	—	2	—	2
1360 Rohrweihe — <i>Circus aeruginosus</i>	1	30	—	3	31	3
1420 Wanderfalke — <i>Falco peregrinus</i>	—	—	—	6	—	6
1430 Baumfalke — <i>Falco subbuteo</i>	—	1	—	3	—	3
1480 Turmfalke — <i>Falco tinnunculus</i>	133	9	—	—	142	10
1620 Fasan — <i>Phasianus colchicus</i>	—	6	—	2	—	2
1670 Wasserralle — <i>Rallus aquaticus</i>	4	39	—	63	43	15
1710 Tüpfelralle — <i>Porzana porzana</i>	—	7	—	6	—	6
1730 Teichralle — <i>Gallinula chloropus</i>	—	16	—	38	16	15
1850 Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>	274	—	—	301	274	301
1920 Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>	—	17	—	5	—	5
2090 Grünschenkel — <i>Tringa nebularia</i>	—	1	—	1	—	1
2110 Waldwasserläufer — <i>Tringa ochropus</i>	—	1	—	—	—	—
2130 Bruchwasserläufer — <i>Tringa glareola</i>	—	5	—	—	—	—
2140 Flußuferläufer — <i>Actitis hypoleucos</i>	—	5	—	2	—	2
2210 Bekassine — <i>Capella gallinago</i>	—	25	—	11	—	11
2220 Zwergschnepfe — <i>Lymnocyptes minimus</i>	—	1	—	—	—	—
2230 Waldschnepfe — <i>Scolopax rusticola</i>	—	1	—	—	—	—
2270 Zwergstrandläufer — <i>Calidris minuta</i>	—	4	—	1	—	1
2350 Alpenstrandläufer — <i>Calidris alpina</i>	—	1	—	—	—	—
2980 Hohltaube — <i>Columba oenas</i>	45	—	45	62	3	65
2990 Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i>	3	2	5	13	1	14
3000 Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i>	7	1	8	2	—	2
3020 Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>	7	40	47	—	3	3
3040 Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>	1	—	1	1	—	1
3070 Schleiereule — <i>Tyto alba</i>	133	4	137	153	5	158
3130 Steinkauz — <i>Athene noctua</i>	141	65	206	24	10	34
3140 Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	72	1	73	40	26	66
3170 Waldohreule — <i>Asio otus</i>	8	—	8	3	—	3
3200 Rauhfußkauz — <i>Aegolius funereus</i>	3	—	3	—	—	—
3270 Mauersegler — <i>Apus apus</i>	—	6	6	2	4	6
3320 Eisvogel — <i>Alcedo atthis</i>	—	13	13	—	1	1
3370 Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	37	14	51	23	2	25
3380 Grünspecht — <i>Picus viridis</i>	—	11	11	1	5	6
3390 Grauspecht — <i>Picus canus</i>	—	16	16	—	6	6
3400 Schwarzspecht — <i>Dryocopus martius</i>	25	—	25	24	—	24
3410 Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i>	12	79	91	12	55	67
3430 Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i>	—	13	13	—	8	8
3450 Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i>	—	2	2	—	1	1
3540 Haubenlerche — <i>Galerida cristata</i>	15	—	15	16	—	16
3560 Heidelerche — <i>Lullula arborea</i>	4	—	4	3	—	3
3570 Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>	4	1	5	2	2	4
3610 Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	105	6544	6649	116	36333749	418
3640 Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	401	44	445	408	10	418
— Mischling aus Rauchschwalbe und Mehlschwalbe	—	—	—	—	1	1
3650 Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>	—	45	45	—	24	24
3681 Rabenkrähe — <i>Corvus corone</i>	18	1	19	—	—	—
3700 Saatkrähe — <i>Corvus frugilegus</i>	—	5	5	—	—	—
3710 Dohle — <i>Corvus monedula</i>	20	4	24	6	—	6
3720 Elster — <i>Pica pica</i>	17	5	22	—	1	1
3750 Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>	6	27	33	—	24	24

	1977			1978		
	nj/nfl	Fängl.	gesamt	nj/nfl	Fängl.	gesamt
3790 Kohlmeise – <i>Parus major</i>	3175	2358	5533	3224	3155	6379
3800 Blaumeise – <i>Parus caeruleus</i>	4108	1362	5470	2000	884	2884
3820 Tannenmeise – <i>Parus ater</i>	1815	692	2507	569	228	797
3830 Haubenmeise – <i>Parus cristatus</i>	46	19	65	—	28	28
3860 Sumpfmehse – <i>Parus palustris</i>	188	191	379	171	206	377
3870 Weidenmeise – <i>Parus atricapillus</i>	15	80	95	17	43	60
3880 Schwanzmeise – <i>Aegithalos caudatus</i>	—	44	44	—	4	4
3890 Beutelmeise – <i>Remiz pendulinus</i>	—	3	3	—	11	11
3910 Kleiber – <i>Sitta europaea</i>	749	307	1056	244	251	495
3940 Waldbaumläufer – <i>Certhia familiaris</i>	21	20	41	5	11	16
3950 Gartenbaumläufer – <i>Certhia brachydactyla</i>	82	55	137	22	13	35
3970 Wasseramsel – <i>Cinclus cinclus</i>	89	31	120	38	—	38
3980 Zaunkönig – <i>Troglodytes troglodytes</i>	94	120	214	57	37	94
4000 Rotkehlchen – <i>Erithacus rubecula</i>	50	356	406	33	151	184
4020 Nachtigall – <i>Luscinia megarhynchos</i>	22	19	41	26	—	26
4042 Blaukehlchen weißsternig – <i>Luscinia svecica</i>	—	17	17	—	9	9
4060 Hausrotschwanz – <i>Phoenicurus ochruros</i>	115	111	226	119	37	156
4070 Gartenrotschwanz – <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	145	73	218	36	16	52
4090 Braunkehlchen – <i>Saxicola rubetra</i>	—	10	10	—	6	6
4100 Schwarzkehlchen – <i>Saxicola torquata</i>	6	3	9	5	1	6
4120 Steinschmätzer – <i>Oenanthe oenanthe</i>	—	2	2	—	1	1
4240 Amsel – <i>Turdus merula</i>	8	27	35	17	29	46
4290 Wacholderdrossel – <i>Turdus pilaris</i>	46	32	78	65	27	92
4300 Rotdrossel – <i>Turdus iliacus</i>	—	1	1	—	7	7
4310 Singdrossel – <i>Turdus philomelos</i>	13	2	15	—	2	2
4390 Feldschwirl – <i>Locustella naevia</i>	—	26	26	—	6	6
4430 Rohrschwirl – <i>Locustella luscinioides</i>	—	2	2	—	—	—
4450 Drosselrohrsänger – <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	3	3	6	4	2	6
4460 Teichrohrsänger – <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	94	819	913	73	409	482
4470 Sumpfrohrsänger – <i>Acrocephalus palustris</i>	78	1043	1121	101	281	382
4500 Schilfrohrsänger – <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	—	90	90	—	10	10
4510 Seggenrohrsänger – <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	—	—	—	2	2
4530 Gelbspötter – <i>Hippolais icterina</i>	—	5	5	5	—	5
4570 Mönchsgrasmücke – <i>Sylvia atricapilla</i>	50	313	363	113	95	208
4600 Gartengrasmücke – <i>Sylvia borin</i>	35	178	213	49	32	81
4610 Dorngrasmücke – <i>Sylvia communis</i>	25	51	76	7	22	29
4620 Klappergrasmücke – <i>Sylvia curruca</i>	3	65	68	7	41	48
4720 Fitis – <i>Phylloscopus trochilus</i>	27	158	185	—	54	54
4730 Zilpzalp – <i>Phylloscopus collybita</i>	219	477	696	212	197	409
4750 Waldlaubsänger – <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	164	12	176	101	3	104
4820 Wintergoldhähnchen – <i>Regulus regulus</i>	—	30	30	—	4	4
4830 Sommergoldhähnchen – <i>Regulus ignicapillus</i>	—	5	5	—	4	4

	1977			1978		
	nj/nfl	Fängl.	gesamt	nj/nfl	Fängl.	gesamt
4840 Grauschnäpper – <i>Muscicapa striata</i>	19	18	37	26	6	32
4860 Trauerschnäpper – <i>Ficedula hypoleuca</i>	2725	270	2995	2130	171	2301
4870 Halsbandschnäpper – <i>Ficedula albicollis</i>	—	1	1	—	—	—
— Mischling aus Trauerschnäpper und Halsbandschnäpper	11	—	11	—	—	—
4900 Heckenbraunelle – <i>Prunella modularis</i>	22	329	351	49	174	223
4930 Wiesenpieper – <i>Anthus pratensis</i>	—	4	4	—	40	40
4950 Brachpieper – <i>Anthus campestris</i>	4	—	4	—	—	—
4970 Baumpieper – <i>Anthus trivialis</i>	23	20	43	11	5	16
5000 Wasserpieper – <i>Anthus spinoletta</i>	—	7	7	—	8	8
5030 Bachstelze – <i>Motacilla alba</i>	38	309	347	55	195	250
5050 Gebirgsstelze – <i>Motacilla cinerea</i>	6	37	43	14	13	27
5050 Schafstelze – <i>Motacilla flava</i>	—	1090	1090	—	550	550
5120 Raubwürger – <i>Lanius excubitor</i>	—	—	—	—	1	1
5160 Neuntöter – <i>Lanius collurio</i>	—	6	6	—	2	2
5180 Star – <i>Sturnus vulgaris</i>	—	22	22	63	43	106
5250 Haussperling – <i>Passer domesticus</i>	—	17	17	—	—	—
5280 Feldsperling – <i>Passer montanus</i>	92	261	353	64	207	271
5320 Kernbeißer – <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	—	110	110	10	111	121
5330 Grünling – <i>Carduelis chloris</i>	3	2412	2415	7	1472	1479
5350 Stieglitz – <i>Carduelis carduelis</i>	34	281	315	6	21	27
5360 Zeisig – <i>Carduelis spinus</i>	—	258	258	—	347	347
5370 Hänfling – <i>Carduelis cannabina</i>	21	10	31	5	1	6
5390 Birkenzeisig – <i>Carduelis flammea</i>	—	—	—	—	4	4
5460 Girlitz – <i>Serinus serinus</i>	33	94	127	15	18	33
5480 Gimpel – <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	24	339	363	6	265	271
5520 Fichtenkreuzschnabel – <i>Loxia curvirostra</i>	—	60	60	—	7	7
5550 Buchfink – <i>Fringilla coelebs</i>	21	221	242	13	166	179
5560 Bergfink – <i>Fringilla montifringilla</i>	—	91	91	—	236	236
5570 Grauammer – <i>Emberiza calandra</i>	—	44	44	4	27	31
5580 Goldammer – <i>Emberiza citrinella</i>	28	214	242	22	108	130
5670 Ortolan – <i>Emberiza hortulana</i>	5	—	5	—	—	—
5740 Rohrammer – <i>Emberiza schoeniclus</i>	26	1288	1314	12	474	486
	16266	24157	40423	11159	14974	26133

Gesamtzahl der beringten Vögel: 1977 40 423 in 128 Arten
1978 26 133 in 119 Arten

An der Beringung sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

	1977			1978		
	nj/nfl	Fängl.	gesamt	nj/nfl	Fängl.	gesamt
J. Althen	232	455	737	48	165	213
A. Armbrust	1018	223	1241	793	203	996
J. Bartholmes	93	93	186	—	—	—
Argem. K. Clever – U. Seum	253	192	445	—	—	—

	1977			1978		
	nj/nfl	Fängl.	gesamt	nj/nfl	Fängl.	gesamt
Argem. M. Dedecke – J. Kriegelstein	6	118	124	–	–	–
R. Floß	–	473	473	34	79	113
H. Friedrichs	–	25	25	–	23	23
H. G. Fritzen	517	7070	7587	190	5664	5854
G. Göhring	–	–	–	–	137	137
H. J. Krieg	60	4	64	73	4	77
G. Lambert	374	55	429	138	12	150
Argem. H. Ludwig – E. Metz – K. Dewald	–	233	233	–	–	–
J. Meister	44	10	54	31	–	31
Prof. Dr. F. W. Merkel	–	–	–	59	20	79
B. Mixtacki	359	55	414	–	–	–
R. Mohr	547	2574	3121	601	1904	2505
Argem. K. Rothmann – K. Hillerich –	3276	4721	7997	1048	532	1580
S. Schönemann – H. Zettl	1332	182	1514	418	180	598
K. H. Schaack	6107	5860	11967	6488	5949	12437
K. H. Schmidt	158	1291	1449	–	–	–
Dr. S. Schöne	–	41	41	–	53	53
W. Schwab	364	70	434	588	27	615
Vogelschutzwarte Dr. W. Keil	5	6	11	–	6	6
W. Vogt	1471	291	1762	650	16	666
Argem. O. & W. Wilhelm	–	115	115	–	–	–
Prof. Dr. W. Wiltshko	–	–	–	–	–	–
	16266	24157	40423	11159	14974	26133

Auslandswiederfunde von in Hessen beringten Vögeln

Rotmilan – *Milvus milvus* –

3 023 047	o	7. 6.67	nestj., Plattenhof Kr. Groß Gerau (49.50 N 8.24 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	x	20. 2.77	tot gef., Vic sur Cère, Cantal, Frankreich
3 073 404	o	6. 6.76	nestj., Sprendlingen (50.01 N 8.42 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	x	25.10.76	tot gef., halb verwest, Rabano-Valladolid, Spanien (41.22 N 0.22 W)

Mäusebussard – *Buteo buteo* –

3 029 457	*	7. 1.71	nicht diesj., Erfelden/Rh. (49.50 N 8.28 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	x	27. 1.77	tot gef., stark verwest, Steinsdorf Kr. Jessen Bez. Cottbus, DDR (51.50 N 13.04 E)

Turmfalke – *Falco tinnunculus* –

5 190 906	o	28. 6.76	nestj., Nauheim bei Groß Gerau (49.57 N 8.27 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	()	24. 1.78	gefangen, bald darauf eingegangen, Chelghoum El Aid – Constantine, Algerien (36.10 N 6.10 E)
5 195 553	o	9. 6.75	nestj., Nauheim bei Groß Gerau (49.57 N 8.27 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+	16.10.77	geschossen, Nogaro Gers, Frankreich (43.46 N 0.02 W)

6 237 319			Kiebitz – <i>Vanellus vanellus</i> –
	o	23. 4.74	nestj., 2 km W von Groß Gerau (49.52 N 8.54 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+	29.11.77	geschossen, Ballan-Miré – Indre-et-Loire, Frankreich (47.20 N 0.37 E)
5 195 496			Hohltaube – <i>Columba oenas</i> –
	o	1. 8.76	nestj., Groß Umstadt (49.52 N 8.56 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+	10.10.76	geschossen, Labenne Landes, Frankreich (43.36 N 1.25 W)
5 195 498			
	o	7. 8.76	nestj., Schafheim (49.44 N 9.01 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+	10.76	geschossen, Tosse – Landes, Frankreich (43.41 N 1.20 W)
5 204 623			
	o	9. 7.78	nestj., Groß Umstadt (49.52 N 8.56 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+	3.10.78	geschossen, Maison-Neuve cne St. Colomb de Lauzun Lot-et-Garonne, Frankreich (44.36 N 0.28 E)
3 013 699			Schleiereule – <i>Tyto alba</i> –
	o	6. 7.72	nestj., Seligenstadt Kr. Offenbach (50.03 N 8.58 E) (J. Althen)
	x	29.12.72	tot gef., Tegelen (Limburg) Niederlande (51.20 N 6.09 E)
9 M 04 074			Rauchschwalbe – <i>Hirundo rustica</i> –
	*	24. 7.77	diesj., 2 km N Reinheim Kr. Darmstadt (49.50 N 8.50 E) (J. Althen)
	V	30. 8.77	kontrolliert, Daubensand, Bas-Rhin, Frankreich (48.21 N 7.43 E)
9 M 95 691			Uferschwalbe – <i>Riparia riparia</i> –
	*	16. 7.77	Fängl., Groß Gerau (49.55 N 8.29 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	V	29. 8.77	gef., freigelassen, Daubensand, Bas-Rhin, Frankreich (48.27 N 7.43 E)
9 R 52 338			
	*	30. 7.74	nicht diesj., Babenhausen Kr. Dieburg (49.58 N 8.56 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	V	27. 8.77	gef., freigelassen, Daubensand, Bas-Rhin, Frankreich (48.27 N 7.43 E)
5 208 266			Eichelhäher – <i>Garrulus glandarius</i> –
	o	16. 6.77	nestj., Nauheim bei Groß-Gerau (49.57 N 8.27 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	+	7.10.77	geschossen, Fischbach Aargau, Schweiz (47.22 N 8.19 E)
0 968 659			Kohlmeise – <i>Parus major</i> –
	*	16.12.72	diesj., Mittelforst bei Groß-Umstadt (49.54 N 8.54 E) (Ber. Gem. Rothmann)
	V	25.11.76	gef., freigelassen ohne Ring, Dokshity, Witebsk, Region Belorussia, UdSSR

Hausrotschwanz – *Phoenicurus ochruros* –

- 9 K 51 800 * 30. 9.75 diesj., Reinheimer Teich (49.50 N 8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 23.12.75 gef., freigelassen, San Roman, Santander, Spanien
(43.28 N 3.48 W)

Heckenbraunelle – *Prunella modularis* –

- 057 705 * 26.10.76 Fängl., Oberursel/Ts. (50.12 N 8.35 E)
(R. Mohr)
x 11. 4.77 tot gef., Fensteranflug, Stavnsås E von Stockholm
Uppland B, Schweden (59.18 N 18.42 E)

Schafstelze – *Motacilla flava* –

- 0 684 173 * 4. 9.70 diesj., Seligenstadt Kr. Offenbach (50.02 N 8.59 E)
(J. Althen)
V 11. 2.71 kontrolliert zus. beringt Paris 1 833 345, Grande Mare,
Richard Toll, Senegal (16.25 N 15.42 W)
9 X 81 577 * 2. 8.78 diesj., Reinheimer Teich (49.50 N 8.49 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 7. 9.78 gef., freigelassen, Lussat l'Etang des Landes Creuse,
Frankreich (46.11 N 2.20 E)

Star – *Sturnus vulgaris* –

- 7 497 573 * 4. 3.76 vorj., Oberursel-Bommersheim (50.12 N 8.36 E)
(R. Mohr)
x 4. 7.78 Mitteilung, tot gef., Wernigerode Bez. Magdeburg DDR
(51.50 N 10.47 E)
7 552 039 * 5. 1.76 Fängl., Oberursel-Stierstadt (50.12 N 8.35 E)
(Prof. Dr. Merkel)
+ Ende 9.77 von Katze getötet, Wymiarki Zielona Gora, Polen
(51.31 N 15.05 E)

Kernbeißer – *Coccothraustes coccothraustes* –

- 7 356 561 * 3. 3.77 vorj., 1,5 km WNW von Oberursel
(R. Mohr)
+ 21.10.78 erbeutet (Seidenschwanz) Cairo Montenotte, Savona,
Italien (44.24 N 8.16 E)

Zeisig – *Carduelis spinus* –

- 9 R 16 105 * 18.11.77 diesj., 1,5 km WNW von Oberursel
(R. Mohr)
(?) 10.12.77 Braine l'Alleud, Brabant, Belgien (50.41 N 4.22 E)

Gimpel – *Pyrrhula pyrrhula* –

- 80 606 414 * 10. 2.74 nicht vorj., Oberursel
(R. Mohr)
+ 3. 2.77 geschossen, Kreuzebra Kr. Worbis Bez. Erfurt
(51.21 N 10.16 E)

Fichtenkreuzschnabel – *Loxia curvirostra* –

- 7 051 835 * 30. 9.76 nicht diesj., Oberursel
(R. Mohr)
V 17.10.76 gef., freigelassen, Cavargna-Spazze, Como, Italien
(46.05 N 9.06 E)

Bergfink – *Fringilla montifringilla* –

- 80 296 387 * 27. 3.76 vorj., Oberursel
(R. Mohr)
V 20. 1.77 gef., freigelassen, Haga Skanör, Skane M, Schweden
(55.24 N 12.52 E)

Rohrhammer – *Emberiza schoeniclus* –

- 0 684 078 * 26. 9.70 diesj., Seligenstadt Kr. Offenbach (50.03 N 8.59 E)
(J. Althen)
+ 8/10. 2.71 erbeutet, Vejer de la Frontera, Sevilla, Spanien
(36.15 N 5.58 W)
80 283 975 * 2.10.71 diesj., Seligenstadt Kr. Offenbach (50.03 N 8.59 E)
(J. Althen)
V 12.10.71 kontrolliert, umberingt Sempach A 71 561, Wauwiler-
moos, Gemeinde Schötz (Luzern), Schweiz
(47.11 N 8.01 E)
9 A 70 738 * 6.10.72 nicht diesj., Reinheimer Teich (49.50 N 8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
x 21. 2.78 Mitt. Montmorin, Hautes-Alpes, Frankreich
(44.22 N 5.33 E)
9 K 02 834 * 25. 9.76 diesj., Seligenstadt (50.03 N 8.58 E)
(J. Althen)
V 3. 8.77 kontrolliert, zus. beringt Hiddensee 80 469 319 Cum-
bascher Teiche, Kr. Gotha Bez. Erfurt DDR
(50.52 N 10.37 E)
9 L 49 690 * 16.10.73 nicht diesj., Reinheimer Teich (49.49 N 8.50 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 4. 6.77 gef., freigelassen zus. beringt Gdansk K 31 434,
Druznolake Zolwinice Elblag, Elbing, Polen
9 M 96 700 * 23. 9.76 nicht diesj., Lengfeld (49.50 N 8.55 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
V 1. 7.77 gef., freigelassen, 5 km NE Schwedt/Oder, DDR
(53.06 N 14.20 E)
9 X 14 743 * 24. 7.77 diesj., Heubach/Odenw. (49.51 N 8.58 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
x 18.12.77 tot gefunden als Buchfink?, Llombai – Valencia, Spanien
(39.17 N 0.34 W)

Wiederfunde, im Ausland beringter Vögel, in Hessen

Schwarzmilan – *Milvus migrans* –

- Hiddensee 302 465 o 4. 7.75 nestj., Derben Genthin DDR (52.25 N 12.10 E)
x 15. 5.78 tot gef., Seesbach Bez. Koblenz (49.51 N 7.33 E)

Rohrweihe – *Circus aeruginosus* –

- Hiddensee 333 741 o 4. 8.76 nestj., 2 km W Dreetz (Kyritz) DDR (52.44 N 12.25 E)
x 25. 9.76 verletzt gef., verendet, Wölfersheim (Wetterau)
(50.24 N 8.49 E)

Turmfalke – *Falco tinnunculus* –

- Hiddensee 50 36 760 o 29. 5.74 nestj., Görbitzhausen (Arnstadt) DDR
(50.47 N 11.01 E)
x 16. 7.77 entkräftet gef., gepflegt am 16.8.77 verendet, zwischen
Gelnhausen und Hanau (50.10 N 9.03 E)

St. Orn. Polonia
E 1 079 272

Lachmöwe – *Larus ridibundus* –
o 24. 6.76 n.fl., Swinoujście-Karsiborz Szczecin, Polen
(53.51 N 14.20 E)
V 24.12.76 flugunfähig gegriffen, gepflegt, am 3.1.77 fliegen lassen,
Offenbach/Main (50.56 N 8.46 E)

Moskau
480 773

Kohlmeise – *Parus major* –
* 26. 9.75 vorj., Pape/Liepaja District UdSSR (56.09 N 21.02 E)
V 31. 1.76 Fängl., gefangen und frei. – Ring wurde abgenommen,
da er oberhalb des Fersengelenkes verklemmt war –
Friedrichsdorf/Ts. (50.16 N 8.39 E)

Hiddenensee
90 819 070

Stieglitz – *Carduelis carduelis* –
* 20.10.77 Fängl., 1 km SE Westhausen (Heiligenstadt) DDR
(51.23 N 10.12 E)
V 29.10.77 in Friedberg gefangen, freigelassen am
31.10.77 in Oberursel-Bommersheim (50.12 N 8.36 E)

Stavanger
Museum
9 410 103

Rohrhammer – *Emberiza schoeniclus* –
* 2.10.76 diesj., Store Faerder, Tjømø, Vestfold, Norwegen
(59.04 N 10.32 E)
V 18. 3.77 gef., freigelassen, Lengfeld Bruch (49.50 N 8.55 E)

Wiederfunde in Hessen beringter Vögel (über 100 km vom Beringungsort)

3 055 007

Habicht – *Accipiter gentilis* –
* 27.11.73 Fängl., Flughafen Rhein-Main (50.02 N 8.34 E)
(Arb. Gem. Dedecke)
x 27.11.76 tot gef. durch Starkstrom unter Stahlbetonmast, Börr-
stadt (Rheinland Pfalz) (49.35 N 7.57 E)

3 055 221

Mäusebussard – *Buteo buteo* –
* 14.12.75 Fängl., Flughafen Rhein-Main (50.02 N 8.32 E)
(Arb. Gem. Dedecke)
x 1.10.77 abgemagert gefunden, ging am gleichen Tage noch ein,
Buxtehude Kr. Stade (53.27 N 9.42 E)

498 403

Saatkrähe – *Corvus frugilegus* –
* 11.10.76 Fängl., Flughafen Rhein-Main (50.02 N 8.32 E)
(Arb. Gem. Dedecke)
x 4. 5.77 tot gef. im Hafen wo sich eine Saatkrähenkolonie befindet,
Schweinfurt/Unterfranken (50.03 N 10.14 E)

5 139 956

Eichelhäher – *Garrulus glandarius* –
* 22. 2.75 Fängl., 1,5 km WNW von Oberursel (50.12 N 8.35 E)
(R. Mohr)
+ 10. 1.78 geschossen, Bad Berneck Kr. Bayreuth = 220 km NE
(50.03 N 11.40 E)

9 104 366

Blaumeise – *Parus caeruleus* –
* 5. 3.74 n. vorj., 1,5 km von Oberursel
(R. Mohr)
V 3. 6.74 gef., freigelassen, Rotenburg/Detschbach Kr. Rotenburg
Bez. Kassel = 120 km NE (50.58 N 9.42 E)

80 652 377

Grünling – *Carduelis chloris* –
* 1. 4.76 n. vorj., Oberursel
(R. Mohr)
V 26. 6.77 Mitteilung, gef., freigelassen, Herzberg-Lonau Kr. Zeller-
feld = 200 km NE (51.41 N 10.22 E)

7 051 831

Fichtenkreuzschnabel – *Loxia curvirostra* –
* 23. 9.76 diesj., 1,5 km WNW von Oberursel
(R. Mohr)
x 3. 3.78 tot gef., Neubäu Bez. Oberpfalz = 340 km ESE
(50.00 N 12.14 E)
7 356 571
* 6. 4.77 n. vorj., Oberursel
(R. Mohr)
x 21. 8.77 verletzt gef., bald tot, Stockach-Messkirch/Württ. = 250 km
SSE (47.59 N 9.07 E)

Sonderfälle

Varsovia
641 179

Flußseeschwalbe – *Sterna hirundo* –
o 11. 6.77 nestj., Swinoujście-Karsiborz, Szczecin, Polen
(53.51 N 14.20 E)
x 11. 9.77 tot gefunden (Seeschwalbe oder -möwe) Mündung des
Flusses Sous, Agadir, Marokko (ca. 30.24 N 9.36 W)

80 845 255

Kohlmeise – *Parus major* –
o 22. 5.77 nestj., 2 km NW Vienenburg Kr. Goslar Bez. Braun-
schweig (51.58 N 10.32 E)
V 16.10.77 sowie 22., 23., 29. und 30.10.77 gef., freigelassen Ober-
ursel = 240 km SW
80 981 367
o 10. 7.77 nestj., Bahrdorfer Kiefernforst Bez. Braunschweig
(52.22 N 11.01 E)
x 27.10.77 tot durch Scheibenanflug, Tann/Rhön Kr. Fulda
(50.39 N 10.01 E)

3 017 726

Rotmilan – *Milvus milvus* –
o 18. 6.63 nestj. (5 Wochen) Erfelden-Plattenhof (49.50 N 8.28 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
x 15. 6.75 tot gefunden (12 Jahre alt) Biebesheim Kr. Groß-Gerau
(49.47 N 8.28 E)

3 011 389

Waldkauz – *Strix aluco* –
* 25. 2.62 nicht diesj. (grau), Erfelden/Rhein (49.50 N 8.28 E)
(Ber. Gem. Rothmann)
x 3. 3.75 tot gefunden, von PKW überfahren (mind. 14 Jahre alt)
Randgebiet von Darmstadt (49.52 N 8.39 E)

Benutzte Zeichen:

- o im Nest beringt bzw. nicht flügge
- * gefangen und beringt
- + geschossen oder getötet durch den Menschen
- x sterbend oder tot gefunden
- () gefangen und nicht mehr freigelassen
- V gefangen und wieder freigelassen
- = brütend gefunden
- (?) Art der Wiederfundumstände unbekannt