

Leider wurde 1978 und 1979 direkt angrenzend an den Brutbaum Holz geschlagen. Es wurde ein Kahlschlag angelegt und gegattert. In den Jahren 1978 und 1979 konnten keine Rauhfußkäuze mehr festgestellt werden.

Um eine zu starke Beeinträchtigung des Brutplatzes zu vermeiden hätte man es sich wünschen können, daß von dem zuständigen informierten Revierförster wenigstens eine Gruppe Bäume um den Brutbaum stehengelassen worden wäre.

Mein Dank für die Überlassung von Daten aus den Forsteinrichtungswerken, die Gewährung von Fahrerlaubnissen sowie weiteren Hinweisen gilt den Forstamtsleitern, den Herren BINNEWIES (Forstamt Biebergemünd), DR. HOPP (Forstamt Jossgrund), PAUL (Forstamt Bad Soden-Salmünster) sowie Herrn HAUSSEER vom Revier Glashüttenhof des Evangelischen Oberkirchenrates in Stuttgart. Der Stadt Bad Orb danke ich ebenfalls für die Gewährung der Fahrerlaubnis.

LITERATUR

- BÖHR, H.-J. (1971):
Neues vom Rauhfußkauz - *Aegolius funereus*-in Hessen (Spessart und Burgwald), *Luscinia* 41: 181
- GASOW, H. (1958):
Der Rauhfußkauz Brutvogel im Kreis Olpe (Westfalen) *Natur und Heimat* 18: 14-17
- GASOW, H. (1960):
Erster Brutnachweis des Rauhfußkauzes im Kreise Olpe, *Heimstimmen aus dem Kreise Olpe* 31: 39. Folge 73-75
- HERZIG, L. und O. JOST (1978):
Erster Brutnachweis des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Fuldaer Land und ein Überblick der Verbreitung dieser Art in Osthessen und Nachbargebieten, *Beiträge zur Naturkunde in Osthessen* Heft 13/14: 131-143
- SCHELPER, W. (1972):
Die Biologie des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* (L.), Dissertation Göttingen 1972
- SPERBER, G. (1970):
Der Rauhfußkauz-*Aegolius funereus*- nun auch im Spessart, *Anz. Orn. Ges. Bayern* 9: 170-172

Verfasser: Hans-Joachim KRIEG, Borngasse 9
6450 Hanau-Großauheim

Beringungsbericht für die Jahre 1979, 1980 und 1981 (zusammengestellt von Hansi Lippert)

	1979		1980		1981	
	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.
Zwergtaucher- <i>Podiceps ruficollis</i>	-	1	-	-	-	1
Graureiher- <i>Ardea cinerea</i>	-	1	-	-	-	-
Zwergrohrdommel- <i>Ixobrychus minit.</i>	-	1	-	-	-	-
Rohrdommel- <i>Botaurus stellaris</i>	-	1	-	-	-	-
Weißstorch- <i>Ciconia ciconia</i>	8	8	12	3	21	3
Stockente- <i>Anas platyrhynchos</i>	1	8	-	7	7	8
Knäbchen- <i>Anas querquedula</i>	-	1	-	1	-	2
Krickente- <i>Anas crecca</i>	-	15	-	5	-	9
Wespenbussard- <i>Pernis apivorus</i>	-	3	-	8	-	-
Rotmilan- <i>Milvus milvus</i>	12	-	12	19	30	-
Schwarzmilan- <i>Milvus migrans</i>	23	-	21	-	8	-
Habicht- <i>Accipiter gentilis</i>	12	-	39	-	60	4
Sperber- <i>Accipiter nisus</i>	1	-	-	1	1	3
Mäusebussard- <i>Buteo buteo</i>	3	6	11	2	3	4
Rauhfußbussard- <i>Buteo lagopus</i>	-	1	-	-	-	-
Kornweihe- <i>Circus cyaneus</i>	-	-	-	-	-	1
Wiesenweihe- <i>Circus pygargus</i>	-	-	-	-	-	3
Rohrweihe- <i>Circus aeruginosus</i>	16	-	45	-	50	50
Wanderralle- <i>Falco peregrinus</i>	-	2	-	-	-	-
Turmfalke- <i>Falco tinnunculus</i>	-	1	75	1	85	85
Wasserralle- <i>Rallus aquaticus</i>	7	39	1	23	12	74
Tüpfelralle- <i>Porzana porzana</i>	-	3	-	2	2	10
Teichralle- <i>Gallinula chloropus</i>	7	34	6	7	13	18
Blebhuhn- <i>Fulica atra</i>	-	1	1	-	1	-
Kiebitz- <i>Vanellus vanellus</i>	229	-	199	-	176	-

	1979		1980		1981	
	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.
Sandregenpfeifer-Char. hiaticula	-	-	-	-	-	7
Flußregenpfeifer-Char. dubius	-	2	-	2	-	2
Grünschenkel-Tringa nebularia	-	-	-	-	-	1
Waldwasserläufer-Tringa ochropus	-	-	-	-	-	1
Bruchwasserläufer-Trin. glareola	-	4	-	1	-	-
Flußuferläufer-Tringa hypoleucos	-	30	-	2	-	-
Bekassine-Capella gallinago	-	27	-	13	-	18
Zwergschnepfe-Lymnocy. minimus	-	4	-	-	-	1
Zwergstrandläufer-Calidris minuta	-	-	-	-	-	21
Alpenstrandläufer-Calidris alpina	-	-	-	-	-	3
Sichelstrandläufer-C. ferruginea	-	3	-	-	-	1
Kampfläufer-Philomachus pugnax	-	2	-	-	-	10
Hohлтаube-Columba oenas	147	2	149	126	179	179
Ringeltaube-Columba palumbus	2	-	2	3	1	2
Turteltaube-Streptopelia turtur	-	-	-	1	-	-
Türkentaube-Streptopelia decaocto	-	4	-	2	-	-
Kuckuck-Curulus canorus	1	-	1	-	1	-
Schleiereule-Tyto alba	34	9	43	33	12	45
Steinkauz-Athene noctua	109	34	143	77	29	106
Waldkauz-Strix aluco	18	-	18	11	22	16
Waldohreule-Asio otus	-	1	1	-	-	1
Ziegenmelker-Caprim. europaeus	-	-	-	-	4	4
Mauersegler-Apus apus	-	-	-	4	-	-
Eisvogel-Alcedo atthis	-	2	2	3	-	5
Wendehals-Jynx torquilla	27	3	30	20	2	22
Schwarzspecht-Dryocopus martius	27	-	27	17	-	17
Buntspecht-Dendrocopos major	-	8	8	-	16	16
Mittelspecht-Dendrocopos medius	-	1	1	-	-	-
Haubenlerche-Galerida cristata	-	-	-	4	-	4
Feldlerche-Alauda arvensis	4	1	5	6	1	7

	1979		1980		1981	
	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.
Rauchschwalbe-Hirundo rustica	-	-	-	-	4	4
Mehlschwalbe-Delichon urbica	219	8	227	196	168	9
Uferschwalbe-Riparia riparia	-	44	44	-	79	79
Pirol-Oriolus oriolus	8	-	8	-	-	-
Saatkrähe-Corvus frugilegus	-	2	2	-	-	-
Dohle-Corvus monedula	17	12	29	7	5	5
Elster-Pica pica	-	1	1	-	-	-
Tannenhäher-Nuci. caryocatactes	-	-	-	-	-	1
Eichelhäher-Garrulus glandarius	-	65	65	-	23	23
Kohlmeise-Parus major	3389	3242	6631	5425	4176	9601
Blaumeise-Parus caeruleus	1796	707	2503	2624	980	3604
Tannenmeise-Parus ater	292	215	507	654	393	1047
Haubenmeise-Parus cristatus	6	3	9	-	40	40
Sumpfmeise-Parus palustris	134	166	300	253	234	487
Weidenmeise-Parus atricapillus	29	17	46	29	77	106
Beutelmeise-Remiz pendulinus	-	12	12	-	21	21
Bartmeise-Panurus biarmicus	-	2	2	-	1	1
Kleiber-Sitta europaea	109	167	276	185	231	416
Waldbaumläufer-Certhia familiaris	-	1	1	-	-	-
Gartenbaumläufer-C. brachydactyla	-	-	-	-	-	9
Zaunkönig-Troglodytes troglodytes	30	54	84	41	108	149
Rotkehlchen-Erithacus rubecula	16	255	271	47	331	378
Nachtigall-Luscinia megarhynchos	45	1	46	19	1	20
Blauehlchen rotst.-L. svecica	-	-	-	-	1	1
Blauehlchen weißst.-L. svecica	-	15	15	-	23	23
Hausrotschwanz-Phoen. ochruros	174	26	200	161	96	257
Gartenrotschwanz-P. phoenicurus	41	11	52	40	27	67
Braunkehlchen-Saxicola rubra	-	6	6	-	7	7
Schwarzkehlchen-Saxicola torquata	16	1	17	-	3	3
Steinschmätzer-Oenanthe oenanthe	-	-	-	4	1	5

	1979		1980		1981	
	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.
Amsel-Turdus merula	-	14 14	-	-	-	-
Wacholderdrossel-Turdus pilaris	75	20 95	28	37 65	45	20 65
Rotdrossel-Turdus iliacus	-	-	-	3 3	-	2 2
Singdrossel-Turdus philomelos	-	1 1	-	-	-	-
Misteldrossel-Turdus viscivorus	-	-	-	-	2	2
Feldschwirl-Locustella naevia	-	8 8	-	10 10	5	6 11
Drosselrohrsänger-Acro. arundinaceus	-	4 4	-	6 6	-	-
Teichrohrsänger-Acro. scirpaceus	11	807 818	25	765 790	3	374 377
Sumpfrohrsänger-Acro. palustris	58	598 656	15	578 593	45	312 357
Schilfrohrsänger-Acro. acrocephalus	-	60 60	3	77 80	-	8 8
Seggenrohrsänger-Acro. paludicola	-	3 3	-	2 2	-	2 2
Gelbspötter-Hippolais icterina	5	2 7	-	3 3	5	1 6
Mönchsgrasmücke-Sylvia atricapilla	62	96 158	43	194 237	63	130 193
Gartengrasmücke-Sylvia borin	34	49 83	30	54 84	25	26 51
Dorngrasmücke-Sylvia communis	16	31 47	-	14 14	15	3 18
Klappergrasmücke-Sylvia curruca	5	28 33	4	29 33	1	8 9
Fitis-Phylloscopus trochilus	13	61 74	-	114 114	4	41 45
Zilpzalp-Phylloscop. collybita	157	346 503	175	421 596	89	92 181
Waldlaubsänger-Phy. sibilatrix	197	2 199	143	5 148	126	2 128
Wintergoldhähnchen-Regulus regulus	-	13 13	-	35 35	-	14 14
Sommergoldhähnchen-R. ignicapillus	-	7 7	-	15 15	-	7 7
Grauschnäpper-Muscicapa striata	21	10 31	27	6 33	9	3 12
Trauerschnäpper-Ficedula hypoleuca	1202	137 1339	1182	124 1306	1469	207 1676
Zwergschnäpper-Ficedula parva	-	-	-	1 1	-	-
Heckenbraunelle-Prunella modularis	22	178 200	28	248 276	12	177 189
Wiesenpieper-Anthus pratensis	-	15 15	-	13 13	6	- 6
Brachpieper-Anthus campestris	-	-	2	- 2	-	-
Baumpieper-Anthus trivialis	11	3 14	15	2 17	6	5 11
Wasserpieper-Anthus spinoletta	-	20 20	-	3 3	-	7 7
Bachstelze-Motacilla alba	18	162 180	24	176 200	14	108 122

	1979		1980		1981	
	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.
Gebirgsstelze-Motacilla cinerea	20	5 25	13	13 26	3	10 13
Schafstelze-Motacilla flava	6	216 222	4	662 666	-	765 765
Neuntöter-Lanius collurio	-	-	-	-	-	1 1
Star-Sturnus vulgaris	68	64 132	62	50 112	36	60 96
Haussperling-Passer domesticus	35	176 211	31	51 82	-	58 58
Feldsperling-Passer montanus	127	80 207	351	168 519	291	182 473
Kernbeißer-Cocco. coccothraustes	-	134 134	13	180 193	-	215 215
Grünling-Carduelis chloris	5	1286 1291	8	1416 1424	-	1285 1285
Stieglitz-Carduelis carduelis	12	6 18	-	-	3	2 5
Zeisig-Carduelis spinus	-	214 214	-	296 296	-	160 160
Hänfling-Carduelis cannabina	-	-	9	9 9	4	- 4
Birkenzeisig-Carduelis flammea	-	23 23	-	11 11	-	10 10
Girlitz-Serinus serinus	10	18 28	13	26 39	3	2 5
Gimpel-Pyrrhula pyrrhula	5	5 10	3	165 168	1	230 231
Fichtenkreuzschnabel-L. curvirostra	-	12 12	-	58 58	-	73 73
Buchfink-Fringilla coelebs	24	134 158	5	99 104	2	88 90
Bergfink-Fringilla montifringilla	-	430 430	-	931 931	-	997 997
Grauhammer-Emberiza calandra	-	35 35	-	35 35	-	13 13
Goldammer-Emberiza citrinella	27	116 143	4	193 197	-	383 383
Zippammer-Emberiza cia	-	-	1	- 1	-	- 1
Rohrhammer-Emberiza schoeniclus	-	1010 1010	4	1445 1449	7	1224 1231

Gesamtzahl der beringten Vögel:

	1979	1980	1981
nfl.	Fgl. ges.	nfl.	Fgl. ges.
9255	11927 21182	12681 15765 28446	13053 13736 26789
21182	in 113 Arten	28446	in 104 Arten
	26789 in 109 Arten		

An der Beringung sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

	1979	1980	1981	ges.	nfl.	Fgl.	1981	ges.	nfl.	Fgl.	ges.
J. Althen	128	104	132	232	100	132	122	232	301	122	423
A. Armbrust	676	123	156	799	660	156	274	816	526	274	800
H. Friedrichs	-	18	-	18	-	-	21	-	9	21	30
h.G. Fritzen	473	2588	3676	3061	456	3676	3174	4132	228	3174	3402
G. Göhring	-	6	27	6	-	27	73	27	-	73	73
H.J. Krieg	32	10	-	42	-	-	15	-	149	15	164
G. Lampert	104	6	16	110	68	16	10	84	83	10	93
Dr. F.W. Merkel	60	33	23	93	53	23	29	76	32	29	61
B. Mixtacki	195	51	-	246	-	-	-	-	-	-	-
R. Mohr	1076	2365	3311	3441	1334	3311	2045	4645	1357	2045	3402
G. Neitzsch	137	237	92	374	172	92	94	264	269	94	363
Arbeitsgemeinschaft											
K. Rothmann, Hillerich,											
Zettl, Schönemann,											
Mehring, Linder, Lang	654	849	773	1503	661	773	387	1434	843	387	1230
Dr. K.H. Schmidt	5558	5266	6914	10824	9029	6914	6942	15943	9135	6942	16077
Dr. S. Schöne	-	-	597	606	9	597	352	-	-	352	352
W. Vogt	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
W. Wilhelm	137	-	2	137	135	2	121	137	121	-	121
Dr. W. Wiltshko	17	271	46	288	4	46	198	50	-	198	198
	9255	11927	15765	21182	12681	15765	13736	28446	13053	13736	26789

Auslandswiederfunde von in Hessen beringten Vögeln

Hohltaube - Columba oenas

4	058	203	o	18.08.80	nestj., Möttau 2 km E Darmstadt (50.27 N 008.24 E) (G.Neitzsch)
			x	20.10.80	frischtot, Ispoure Basses-Pyrenees, Frankreich (43.10 N 001.14 W)
4	058	211	o	14.09.80	nestj., Möttau 2 km E Darmstadt (50.27 N 008.24 E) (G.Neitzsch)
			+	27.12.80	tot., geschossen, Janmoutet CNE St. Germe Gers, Frankreich (43.41 N 000.09 W)
5	184	862	o	07.09.74	nestj., Hirschhausen Kr. Weilburg (50.30 N 08.20 E) (G.Neitzsch)
			+	15.10.74	erlegt, Garein Landes, Frankreich (44.03 N 0.39 W)
5	197	689	o	05.07.75	nestj., Kröffelbach Kr. Wetzlar (50.27 N 08.28 E) (G.Neitzsch)
			?	14.10.75	keine Fundangaben, Menesplet Dordogne, Frankreich (45.01 N 0.07 E)
5	197	724	o	17.08.75	nestj., 2 km NE Edelsberg Kr. Weilburg (50.28 N 08.19 E) (G.Neitzsch)
			+	03.11.75	erlegt, Montaulin, Aube, Frankreich (48.15 N 04.12 E)
5	197	731	o	24.08.75	nestj., Volpertshausen Kr. Wetzlar (50.30 N 08.33 E) (G.Neitzsch)
			+	19.10.75	erbeutet, Came, Pyrenees-Atlantiques, Frankreich (43.29 N 01.01 W)
5	191	406	o	10.07.76	nestj., Bonbaden Kr. Wetzlar (50.30 N 08.25 E) (G.Neitzsch)
			+	11.10.78	getötet, Arneguy, Pyrenees-Atlantiques, Frankreich (43.07 N 01.17 E)
5	191	416	o	17.07.76	nestj., Kröffelbach Kr. Wetzlar (50.27 N 08.28 E) (G.Neitzsch)
			+	23.10.76	erlegt, Castandet, Landes, Frankreich (43.48 N 0.21 W)
5	191	428	o	17.07.76	nestj., 2 km SE Tiefenbach (50.32 N 08.20 E) (G.Neitzsch)
			+	16.10.79	geschossen, Mas Buisson Cne St. Jean D Estissac, Dordogne, Frankreich (45.02 N 0.31 E)
5	191	438	o	01.08.76	nestj., Ernsthausen Kr. Weilburg (50.27 N 08.23 E) (G.Neitzsch)
			+	03.11.76	geschossen, Villamblard, Dordogne, Frankreich (45.01. N 0.33 E)
5	191	466	o	28.08.76	nestj., Hirschhausen Kr. Weilburg (50.29 N 08.21 E) (G.Neitzsch)

- + 25.10.76 erlegt, Astugue, Hautes-Pyrenees, Frankreich (43.06 N 0.04 E)
- 5 191 470 o 05.09.76 nestj., Dietenhausen Kr. Weilburg (50.24 N 08.27 E) (G.Neitzsch)
- + 25.10.76 erbeutet, Mazerollen, Pyrenees-Atlantiques, Frankreich (43.27 N 0.28 W)
- 5 191 494 o 07.05.77 nestj. Weilburg (50.29 N 8.15 E) (G.Neitzsch)
- + 10.10.79 geschossen, Ponson-Dessus, Basses-Pyrenees, Frankreich (43.19 N 0.03 W)
- 5 209 060 o 06.08.77 nestj., Höttau Kr. Weilburg (50.27 N 08.24 E)
- + 14.10.77 erlegt, Cap Ferret, Gironde, Frankreich (44.39 N 01.15 E)
- 5 209 076 o 16.08.77 nestj. Phillipstein Kr. Wetzlar (50.29 N 08.23 E) (G.Neitzsch)
- + 28.10.77 erlegt, Rivehaute, Pyrenees-Atlantiques, Frankreich (43.21 N 0.53 W)
- 5 109 099 o 13.05.78 nestj., Möttau 2 km E Darmstadt (50.27 N 08.24 E) (G.Neitzsch)
- + 01.10.78 getötet, Montaner, Pyrenees-Atlantiques, Frankreich (43.21 N 0.00 W)
- 5 213 042 o 09.07.78 nestj., Dietenhausen (50.25 N 08.26 E) (G.Neitzsch)
- + 08.10.79 geschossen, Pto. de Serranillos Sa. de Gredos, Avila, Spanien (40.20 N 04.55 W)
- 5 213 068 o 03.09.78 nestj., Möttau 2 km E Darmstadt (50.27 N 08.24 E) (G.Neitzsch)
- + 20.10.78 erbeutet, Lit et Mixe, Landes, Frankreich (44.02 N 01.15 W)
- 5 213 103 o 10.06.79 nestj., Edelsberg 2 km NE Darmstadt (50.28 N 08.19 E) (G.Neitzsch)
- + 23.09.80 geschossen, Urrugne, Basses-Pyrenees, Frankreich (43.22 N 01.42 W)
- 5 213 121 o 21.07.79 nestj., Hirschhausen Kr. Weilburg (50.30 N 08.20 E) (G.Neitzsch)
- x 20.12.79 tot gefunden, Castel Jaloux, Lot-et-Garonne, Frankreich (44.19 N 00.06 E)

Turteltaube - *Streptopelia turtur*

- 6 224 898 * 15.06.80 n.diesj., 1,5 km WNW Oberursel/Ts. (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
- + 02.09.80 geschossen, Belvis de la Jara (Tolledo) Spanien (39.45 N 4.57 W)

Schleiereule - *Tyto alba*

- 496 904 o 11.07.75 nestj., Vollnkirchen Kr. Wetzlar (50.30 N 08.33 E) (G.Neitzsch)
- x 10.01.76 verletzt gefunden, eingefangen, Ins, Bern, Schweiz (47.00 N 07.07 E)
- 496 905 o 11.07.75 nestj., Vollnkirchen Kr. Wetzlar (50.30 N 08.33 E) (G.Neitzsch)
- x 07.11.75 tot gefunden, Herkaplas, Antwerpen, Belgien (51.22 N 04.52 E)

Kohlmeise - *Parus major*

- 81 019 119 * 06.12.79 diesj.m., Oberursel (50.12 N 8.33 E) (R.Mohr)
- x 21.05.81 tot gefunden, bei Penig Bz. Karl-Marx-Stadt (50.56 N 12.43 E)

Blaumeise - *Parus caeruleus*

- 9 R16 549 o 03.06.78 nestj., 2,3 km von Oberursel (50.12 N 8.47 E) (R.Mohr)
- 29.08.78 Kontrolle 1,9 km NNE vom Beringungsort (R.Mohr)
- x 20.01.79 (Mitteilung), Metz, Frankreich (49.08 N 6.10 E)

Rotkehlchen - *Erithacus rubecula*

- 0 258 821 * 20.09.77 diesj., 1,5 km WNW von Oberursel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
- + 10.11.77 gefangen und getötet, Sollerich Alaro (Balearen, Spanien) (39.42 N 2.47 E)

Mönchsgrasmücke - *Sylvia atricapilla*

- 0 374 817 * 28.09.77 diesj. m., 1,5 km WNW von Oberursel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
- ? 13.02.80 nur Ring gefunden, Algeciras (Cadiz), Spanien (36.08 N 5.30 W)

Gartengrasmücke - *Sylvia borin*

- 9 E12 891 * 10.08.74 Fängl., Mademühlen Kr. Dillenburg (50.37 N 08.10 E) (G.Neitzsch)
- x 01.01.76 tot gefunden, Arthez d'Asson, Pyrenees-Atlantiques, Frankreich (43.05 N 0.15 W)

Heckenbraunelle - *Prunella modularis*

- 057 542 * 20.09.76 Fängl., 1,5 km WNW von Oberursel
(50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
x 06.01.80 tot gefunden, Dezeville (Aveyron)
Frankreich (44.33 N 2.15 E)

Neuntöter - *Lanius collurio*

- 80 484 186 * 17.08.74 Fängl., Mademühlen Kr. Dillenburg
(50.37 N 08.10 E) (G.Neitzsch)
x 17.01.77 tot gefunden, Que Que, Rhodesien
(18.55 S 29.49 E)

Kernbeisser - *Coccothraustes coccothraustes*

- 7 568 093 * 06.03.78 n.vorj. w., 1,5 km WNW von Oberur-
sel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
x 15.05.80 tot gefunden, Roedkilde Skov (Fü-
nen), Dänemark (55.04 N 10.24 E)

Grünling - *Carduelis chloris*

- 80 652 741 * 13.12.76 diesj. w., Oberursel (50.12 N
8.35 E) (R.Mohr)
14.12.76 Kontrolle am Beringungsort
v 04.01.81 gefangen und frei, Tucquegnieux,
Meurthe et Moselle, Frankreich
(49.18 N 5.53 E)
81 020 357 * 03.11.80 diesj. w., Oberursel (50.12 N
8.35 E) (R.Mohr)
x 25.05.81 frishtot gefunden, Strubberup/Pr.
Borup, Seeland, Dänemark (55.31 N
11.57 E)

Erlenzeisig - *Carduelis spinus*

- 9 K21 381 * 13.01.80 n.vorj. m., Oberursel (50.12 N
8.35 E) (R.Mohr)
01.04.80 Kontrolle am Beringungsort
+ 09.02.81 geschossen, Kaupanger/Sogndal,
Sogn og Fjordane, Norwegen
(61.11 N 7.14 E)

Buchfink - *Fringilla coelebs*

- 9 M02 874 * 29.01.77 vorj. m., Frankfurt a.M.-Stadtwald
(50.04 N 08.38 E) (J.Althen)
+ 27.10.77 erbeutet, Radicofani, Siena, Ita-
lien (42.54 N 11.46 E)
80 995 986 * 19.01.80 vorj. m., Oberursel (50.12 N
8.35 E) (R.Mohr)

- x 10.04.81 tot gefunden (Scheibenanflug),
Gartow, Bez. Lüneburg (53.02 N
11.28 E)

Birkenzeisig - *Carduelis flammea*

- 9 K20 118 * 12.03.79 vorj. m., 1,5 km WNW von Oberursel
(50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
v 04.11.79 kontrolliert und freigelassen,
Mitterteich Reg. Bez.Oberpfalz
(49.57 N 12.15 E)

Gimpel - *Pyrrhula pyrrhula*

- 80 933 248 * 08.03.78 n.vorj.w., 1,5 km WNW von Oberur-
sel/Ts. (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
x 01.03.79 tot gefunden, Hess.-Lichtenau
(51.12 N 9.43 E)
80 933 783 * 21.10.78 diesj.m., Oberursel/Ts. (50.12 N
8.35 E) (R.Mohr)
x 15.09.81 tot gefunden (Strassenverkehrs-
opfer) Hemer Bez. Arnsberg
(51.23 N 7.46 E)

Sonderfälle

Rotmilan - *Milvus milvus*

- 3 067 955 o 29.05.77 nestj., Ernsthausen (50.27 N
8.21 E) (G.Neitzsch)
x 16.11.80 tot gefunden, Weilburg-Odersbach
(50.28 N 08.15 E)

Habicht - *Accipiter gentilis*

- 3 063 523 o 27.05.73 nestj., Weilmünster (50.26 N
08.22 E) (G.Neitzsch)
x 27.05.80 tot gefunden, Wald des Hohemark-
verbandes Oberursel/Ts. (50.12 N
8.35 E)
3 065 002 o 01.06.74 nestj., 1,5 km SE Solms (50.46 N
09.36 E) (G.Neitzsch)
+ 15.11.80 frishtot, gefangen zum Schutz von
Ernte oder Tieren, Weinbach-Edels-
berg (50.28 N 08.19 E)
3 065 048 * 28.03.76 Fängl. w., Oberbiel (50.33 N
08.26 E) (G.Neitzsch) (ca. 6 J.)
x 01.04.81 tot gefunden, Kollision mit dünnen
Gegenständen, bei Wetzlar (50.33 N
08.30 E)

x 13.04.81 frischtot gefunden, Haynrode/Erfurt (51.27 N 10.27 E)

Bergfink - *Fringilla montifringilla*

- 80 296 389 * 27.03.76 vorj. m., 1,5 km WNW von Oberursel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
x 18.03.79 frischtot, von Katze erbeutet, Marke (West-Vlaanderen) Belgien (50.48 N 3.14 E)
80 932 657 * 22.10.77 diesj. w., 1,5 km von Oberursel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
+ 13.11.78 erbeutet, Ortangabe fehl, Prov. Varese, Italien (45.48 N 8.48 E)
80 933 834 * 11.11.78 diesj. m., 1,5 km WNW von Oberursel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
v 19.12.78 frei ohne Ring, Bierbeck, Brabant, Belgien (50.50 N 4.45 E)
80 995 081 * 15.03.79 vorj. w., 1,5 km WNW von Oberursel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
+ 01.11.79 frischtot (gefangen), Monte Magre Schio, Vicenza, Italien (45.41 N 11.20 E)
81 112 424 * 17.03.81 vorj. w., Oberursel (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
x 27.06.81 frischtot (Katze), Ytregard/Reinoey, Troms, Norwegen

Wiederfunde, im Ausland beringter Vögel, in Hessen

Sperber - *Accipiter nisus*

Moskau

- P-389 630 * 12.08.77 diesj. w., Rybachii, Kaliningrad Region UDSSR (55.08 N 20.42 E)
x 23.10.77 leicht verwest gefunden, Darmstadt-Eberstadt (49.49 N 08.39 E)

Schleiereule - *Tyto alba*

Paris

- DA143 725 o 04.07.80 nestj., Seinhouse, Moselle, Frankreich (49.07 N 6.50 E)
x 04.03.82 tot gefunden, Frankfurt a.M. (50.07 N 8.41 E)

Kohlmeise - *Parus major*

Hiddensee

- 80 479 175 o 08.05.78 nestj., Serrahn, Neustrelitz (53.20 N 13.14 E)
v 02.03.79 Kontrolle, Oberursel (50.12 N

Große Raubmöwe - *Stercorarius skua*

- 3 051 536 * 04.07.72 n.diesj., ca.60 km SE v.d.SE-Küste Islands (63.50 N 15.48 W) (R.Mohr)
x 15.06.81 tot gefunden, Kvisker (Island) (63.59 N 16.26 W)

Schleiereule - *Tyto alba*

Paris

- EA468 136 o 19.08.78 nestj., Enchenberg, Mosel, Frankreich (49.01 N 07.20 E)
x 21.01.79 in einer Scheune gefunden, Niederrambach (41.41 N 07.12 E)

Steinkauz - *Athene noctus*

Helgoland

- 4 006 019 * 10.01.80 Fängl., Aulendiebach (50.19 N 9.04 E) (BG Wetterau)
v 04.06.80 kontrolliert und freigelassen, südlicher Ortsrand von Wicker (50.02 N 8.24 E)

Grünfink - *Carduelis chloris*

- 80 652 207 * 09.12.75 diesj. w., Oberursel/Ts. (50.12 N 8.35 E) (R.Mohr)
v 27.03.81 kontrolliert und freigelassen, Hoherodskopf, Vogelsberg (50.30 N 9.13 E)

Zeichenerklärung:

- o im Nest beringt bzw. nicht flügge
* gefangen und beringt
+ geschossen oder getötet
x sterbend oder tot gefunden
v gefangen und wieder freigelassen
? Art des Wiederfundes unbekannt
m männlich
w weiblich