

LUSCINIA, Band 1 - 50

Index der Vogelarten

mit Rückmeldungen beringter Vogelarten:
B=Bering, R=Rückmeldung

- Aaskrähe:** 50(1999): 181, 186, 193
- Abdimstorch:** 46(1988-90): 289; 47(1991-93): 154
- Abendammer:** 47(1991-93): 52
- Abendkernbeisser:** 47(1991-93): 26, 48, 133
- Acanthis cannabina meadewaldoi:** 46(1988-90): 239
- Accipiter brevipes:** 45(1983-86): 83-87, 343-344; 48(1994/95): 36
- Accipiter gentilis:** 09(1932/33): 13R; 09(1935/36): 15R, 26; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 29, 30; 14(1940/41): 57; 28(1954/55): 8B, 79; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 53, 75, 97B; 33(1960): 33; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 9B, 30; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B, 111R; 40(1967-69): 186, 192B; 41(1970-72): 7, 60, 185B, 211, 264; 42(1973-75): 41B, 248B; 43(1976-78): 46B, 63, 187-205, 206-235, 264B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 269-302, 327B, 337R; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 36, 92, 321; 47(1991-93): 91, 359, 360; 48(1994/95): 36; 50(1999): 144, 186, 189
- Accipiter nisus:** 07(1930/31): 25R; 09(1932/33): 15, 19, 29; 09(1935/36): 15R; 10(1936/37): 14R; 12(1938/39): 38; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 57, 81; 21(1947/48): 6; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 8B, 79; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 75; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 14; 36(1963): 9B, 19R, 30; 37(1964): 10B, 18R; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 7, 60, 185B, 211, 239, 264; 42(1973-75): 41B, 248B; 43(1976-78): 46B, 63, 187-205, 206-235, 264B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 327B, 338R; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 237
- Acridotheres cristatellus:** 46(1988-90): 156; 47(1991-93): 54
- Acridotheres fuscus:** 46(1988-90): 145
- Acridotheres javanicus:** 46(1988-90): 149
- Acridotheres tristis:** 45(1983-86): 194; 46(1988-90): 145, 149
- Acrocephalus arundinaceus:** 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 48; 28(1954/55): 7B4; 29(1955/56): 7B; 32(1959): 9B; 35(1962): 9B, 43; 36(1963): 10B, 24; 37(1964): 11B, 61; 38(1965): 87B; 39(1966): 16, 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B, 211; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 95-114, 269-302, 330B; 45(1983-86): 195, 196, 231, 244; 46(1988-90): 16, 30, 324; 47(1991-93): 95; 50(1999): 171, 186, 192
- Acrocephalus melanopogon:** 42(1973-75): 42B
- Acrocephalus paludicola:** 12(1938/39): 30; 34(1960/61): 23; 37(1964): 11B, 28; 38(1965): 87B; 39(1966): 129; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 150, 250B; 43(1976-78): 47B, 65, 266B; 44(1979-82): 330B; 50(1999): 170, 192
- Acrocephalus palustris:** 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 49; 28(1954/55): 7B4; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 13, 18, 42B, 110, 111, 206, 250B; 43(1976-78): 47B, 52R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 220, 269-302, 305-316, 330B; 45(1983-86): 90, 91, 194; 46(1988-90): 30, 54, 322-325; 48(1994/95): 159;
- Acrocephalus schoenobaenus:** 08(1931/32): 25; 09(1932/33): 36; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 49; 28(1954/55): 7B4; 32(1959): 9B; 35(1962): 9B, 44; 36(1963): 11B, 24;

37(1964): 11B, 28, 61; 38(1965): 87B; 39(1966): 15, 109B; 40(1967-69): 191, 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 213-225, 269-302, 305-316, 330B; 45(1983-86): 195; 47(1991-93): 35; 50(1999): 171, 188, 192

Acrocephalus scirpaceus: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 48; 22(1948/49): 44; 28(1954/55): 7B4; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 114R; 40(1967-69): 193B, 197R; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 52R, 55R, 266B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 305-316, 330B; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 50, 54, 81, 322-325; 47(1991-93): 91, 104; 50(1999): 171, 192

Acrocephalus stentoreus: 44(1979-82): 213-225

Actitis hypoleucos: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 71; 28(1954/55): 8B1; 30(1956/57): 26; 31(1957/58): 41, 49, 52; 32(1959): 20; 35(1962): 8B, 34, 36; 36(1963): 9B, 22, 23, 46, 47; 37(1964): 10B, 25, 36, 49; 38(1965): 86B; 39(1966): 17, 108B, 123; 40(1967-69): 59, 192B, 196R, 259; 41(1970-72): 56, 94, 186B, 211, 244, 249, 250; 42(1973-75): 42B, 195, 249B; 43(1976-78): 46B, 63, 255, 265B; 44(1979-82): 112, 213-225, 328B; 45(1983-86): 89-91, 229, 231; 46(1988-90): 25, 233, 321, 358; 47(1991-93): 91, 96, 234, 359; 48(1994/95): 139; 50(1999): 152, 191

Adeliepinguin: 46(1988-90): 281; 47(1991-93): 38

Adler: 46(1988-90): 90-92; 48(1994/95): 48

Adlerbussard: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 229, 232; 48(1994/95): 36

Aegithalos caudatus: 08(1931/32): 31; 09(1932/33): 36; 11(1934/35): 20; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 16R, 30, 39; 14(1940/41): 46; 21(1947/48): 9; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 86, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B, 27; 35(1962): 9B, 41; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 75, 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 265, 269-302; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 28, 34, 40, 54, 278, 280, 322; 47(1991-93): 12, 91, 102, 365;

Aegolius acadicus: 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 44

Aegolius funereus: 25(1951/52): 25; 38(1965): 32; 40(1967-69): 19, 117, 118; 41(1970-72): 8, 102, 178, 181, 211; 42(1973-75): 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 265B; 44(1979-82): 319-324; 45(1983-86): 243

Aegypius monachus: 44(1979-82): 95-114; 48(1994/95): 36

Aeronautes saxatalis: 46(1988-90): 267

Aethopyga siparaja: 47(1991-93): 44, 128

Afrikanische Blaumeise: 46(1988-90): 238

Afrikanischer Scherenschnabel: 47(1991-93): 155

Agapornis roseicollis: 47(1991-93): 44

Agelaius phoeniceus: 46(1988-90): 1, 126, 153, 154

Aix galericulata: 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 33, 36, 109; 47(1991-93): 100, 239, 348, 351, 362, 363; 48(1994/95): 118, 119, 120, 132; 50(1999): 138, 189

Aix sponsa: 46(1988-90): 23; 47(1991-93): 95, 233, 348, 358; 48(1994/95): 118, 119; 50(1999): 138, 189

Alaemon alaudipes: 45(1983-86): 83-87

Alauda arvensis: 08(1931/32): 11R; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 21(1947/48): 6; 22(1948/49): 25; 28(1954/55): 6B, 72; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 53, 54; 32(1959):

9B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B, 254R; 43(1976-78): 1, 47B, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 328B; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 321; 47(1991-93): 91, 92, 192, 340, 359; 48(1994/95): 141; 50(1999): 162, 191

Albatros: 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 336

Albatros: 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 336

Alca torda: 13(1939/40): 24; 45(1983-86): 237; 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 16, 193, 316, 340; 48(1994/95): 158

Alcedo atthis: 08(1931/32): 26; 09(1932/33): 14, 24; 09(1935/36): 23; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 12R; 14(1940/41): 53; 20(1946/47): 5; 21(1947/48): 13; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 97B; 33(1960): 14B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B, 60; 38(1965): 38, 86B; 39(1966): 109B, 129, 130; 40(1967-69): 59, 193B, 273; 41(1970-72): 56, 95, 102, 175, 182, 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 206-235, 252, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 328B; 45(1983-86): 83-87, 89-91, 229, 243; 46(1988-90): 26, 103, 352;

Alcidae: 46(1988-90): 259

Alectoris barbara koenigi: 46(1988-90): 237

Alectoris chukar: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 81

Alectoris rufa: 16(1942/43): 18-20; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 237

Alectoris rufa australis: 46(1988-90): 237

Alexandersittich: 46(1988-90): 36, 40

Alkenvögel: 46(1988-90): 259

Alle alle: 43(1976-78): 129

Allenkolibri: 47(1991-93): 26, 53

Alopochen aegyptiacus: 45(1983-86): 89; 47(1991-93): 348; 48(1994/95): 118, 119

Alpenbraunelle: 44(1979-82): 112

Alpendohle: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 223, 226; 48(1994/95): 47, 144, 159

Alpenkrähe: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 223, 239, 352, 353

Alpenschneehuhn: 38(1965): 29; 47(1991-93): 48, 127, 128

Alpensegler: 39(1966): 129; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 100, 230

Alpenstrandläufer: 10(1936/37): 20-22; 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 69; 31(1957/58): 51, 52; 32(1959): 19; 33(1960): 40; 35(1962): 36; 36(1963): 27, 47, 48; 37(1964): 26, 33, 36, 49; 38(1965): 86B; 39(1966): 113R, 123; 40(1967-69): 67, 169, 192B, 259, 273; 41(1970-72): 102, 186B, 211, 245, 249; 42(1973-75): 42B, 249; 43(1976-78): 46B, 65, 255, 261, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 46(1988-90): 76, 81; 47(1991-93): 193, 232, 320, 340; 50(1999): 150, 190

Amadina fasciata: 47(1991-93): 44

Amazona ochrocephala: 46(1988-90): 36

Amazona viridigenalis: 47(1991-93): 44

Amerikanerkrähe: 47(1991-93): 26, 46, 124

Amerikanischer Goldregenpfeifer: 47(1991-93): 146, 339

Amerikanischer Schlangenhalsvogel: 47(1991-93): 44

- Amethystglanzköpfchen:** 47(1991-93): 50
- Ammodramus savannarum:** 45(1983-86): 196; 47(1991-93): 44
- Ammomanes deserti:** 44(1979-82): 213-225
- Ammonperdix heyi:** 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 21
- Amsel:** 07(1930/31): 15-17R, 28-31, 35; 08(1931/32): 8R, 12; 09(1932/33): 10R, 15; 10(1933/34): 13R; 11(1934/35): 11R, 20; 09(1935/36): 9R, 20, 23; 10(1936/37): 11R, 23; 11(1937/38): 11R; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 5; 22(1948/49): 25; 23(1949/50): 20R; 24(1950/51): 26-28, 36; 25(1951/52): 19; 27(1953/54): 15; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B, 19; 31(1957/58): 41, 97B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B, 16, 51; 34(1960/61): 9B, 27, 28; 35(1962): 9B, 14; 36(1963): 10B, 33, 66; 37(1964): 11B, 66; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 23, 187B, 192R, 238; 42(1973-75): 13, 14, 18, 19, 43B, 104, 110, 206, 250B, 256R;
- Anas acuta:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 65; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 41(1970-72): 68, 87, 211; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 22; 47(1991-93): 19, 92, 103, 241; 48(1994/95): 133; 50(1999): 139, 189
- Anas clypeata:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 65; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 51; 32(1959): 29; 35(1962): 29; 36(1963): 25, 52; 37(1964): 21; 38(1965): 100; 41(1970-72): 211; 43(1976-78): 30, 64, 132; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 91, 92, 99, 100, 238, 239, 340, 362; 48(1994/95): 133; 50(1999): 139, 189
- Anas crecca:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 64; 22(1948/49): 43; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 36(1963): 25; 37(1964): 20; 39(1966): 117R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 56, 67, 91, 170, 177, 211; 42(1973-75): 248B; 43(1976-78): 63, 131, 264B; 44(1979-82): 213-225, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 19, 91, 99, 192, 238, 362; 48(1994/95): 132, 133; 50(1999): 138, 189
- Anas penelope:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 65; 25(1951/52): 9R; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 89; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 40(1967-69): 16; 41(1970-72): 70; 43(1976-78): 30, 259; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 91, 100, 101, 363; 48(1994/95): 132; 50(1999): 138, 189
- Anas platyrhynchos:** 09(1932/33): 15; 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 8, 24, 25; 14(1940/41): 64; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 8B; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 49, 51, 89, 98B; 32(1959): 29; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 9B, 25, 30; 37(1964): 10B, 15R; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 17, 192B; 41(1970-72): 66, 87, 103R, 185B, 238; 42(1973-75): 41B, 52R, 248B; 43(1976-78): 46B, 71, 198, 206-235, 264B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 33-36, 47, 54, 265, 322;
- Anas querquedula:** 12(1938/39): 27; 14(1940/41): 64; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 51; 36(1963): 25; 37(1964): 20; 38(1965): 100; 41(1970-72): 56, 69, 185B, 211; 42(1973-75): 45R; 43(1976-78): 63, 132, 264B; 44(1979-82): 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 22, 81; 47(1991-93): 98, 236; 48(1994/95): 133; 50(1999): 139, 189
- Anas strepera:** 14(1940/41): 65; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 33(1960): 37; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 41(1970-72): 87, 211; 43(1976-78): 30, 64, 131; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 91, 102, 240, 364; 48(1994/95): 132
- Andenkolibri:** 47(1991-93): 51
- Anhinga anhinga:** 47(1991-93): 44

- Anhingidae:** 46(1988-90): 285
- Annakolibri:** 47(1991-93): 26, 45
- Anser albifrons:** 14(1940/41): 64; 29(1955/56): 17; 35(1962): 31; 38(1965): 68, 101; 40(1967-69): 96, 121, 186; 41(1970-72): 100, 189R, 211; 42(1973-75): 146; 43(1976-78): 31, 65; 46(1988-90): 36, 108; 48(1994/95): 101, 131
- Anser anser:** 14(1940/41): 63; 29(1955/56): 21; 33(1960): 38; 38(1965): 68; 39(1966): 10, 126; 40(1967-69): 113, 121, 186; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 31, 64; 45(1983-86): 242, 354; 47(1991-93): 45, 96, 97, 128, 152, 234, 348; 48(1994/95): 101, 118, 119, 131, 132; 50(1999): 138, 189
- Anser brachyrhynchus:** 37(1964): 56; 38(1965): 107; 41(1970-72): 185; 42(1973-75): 146; 43(1976-78): 129; 44(1979-82): 41-88
- Anser erythropus:** 14(1940/41): 64; 43(1976-78): 31
- Anser fabalis:** 12(1938/39): 27; 14(1940/41): 64; 31(1957/58): 53; 33(1960): 38; 35(1962): 31; 37(1964): 55; 38(1965): 28, 37, 68, 71, 101; 40(1967-69): 186; 41(1970-72): 100, 211; 42(1973-75): 41B, 146, 236; 43(1976-78): 31, 37, 65, 253; 44(1979-82): 41-88; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 364; 48(1994/95): 101
- Anser indicus:** 46(1988-90): 86; 47(1991-93): 104, 348; 48(1994/95): 118, 132
- Anseriformes:** 46(1988-90): 259, 358, 300; 48(1994/95): 99
- Antherpes collaris:** 47(1991-93): 45
- Antherpes orientalis:** 47(1991-93): 45
- Anthus berthelotii:** 46(1988-90): 234, 238
- Anthus campestris:** 14(1940/41): 44; 20(1946/47): 4, 6; 25(1951/52): 25; 28(1954/55): 6B; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 43; 33(1960): 36; 35(1962): 43; 36(1963): 34, 73, 74; 37(1964): 12B, 66; 38(1965): 34, 38, 88B, 107; 39(1966): 129; 40(1967-69): 98, 191, 193B, 274; 41(1970-72): 37, 175, 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 97, 249B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 330B; 46(1988-90): 74, 81, 111; 47(1991-93): 95; 50(1999): 162, 192
- Anthus cervinus:** 37(1964): 28, 31; 38(1965): 34, 104; 39(1966): 11; 40(1967-69): 191; 42(1973-75): 237; 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 192, 196, 199
- Anthus hodgsoni:** 47(1991-93): 321
- Anthus pratensis:** 14(1940/41): 44; 20(1946/47): 6; 21(1947/48): 12; 28(1954/55): 7B2; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 43; 32(1959): 32; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 24, 48; 37(1964): 12B, 28; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B, 115R; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 211, 238; 42(1973-75): 42B, 50R, 249B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 230, 330B; 46(1988-90): 278; 47(1991-93): 91, 105, 192, 196, 200, 243, 340, 366; 48(1994/95): 159; 50(1999): 164, 192
- Anthus similis:** 44(1979-82): 213-225
- Anthus spinoletta:** 14(1940/41): 44; 33(1960): 40; 35(1962): 9B; 37(1964): 28; 38(1965): 88B; 39(1966): 15; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 41-88, 213-225, 330B; 46(1988-90): 31, 111; 47(1991-93): 105, 242, 340, 366; 48(1994/95): 142, 143; 50(1999): 164, 192
- Anthus spinoletta petrosus:** 47(1991-93): 193, 322
- Anthus trivialis:** 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34, 48; 37(1964): 12B; 38(1965):

88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 238; 42(1973-75): 42B, 99, 249B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91, 145, 231, 233; 46(1988-90): 321-325; 47(1991-93): 91, 94; 48(1994/95): 159; 50(1999): 162, 192

Apodiformes: 46(1988-90): 263, 267, 301; 48(1994/95): 17

Aptenodytes forsteri: 46(1988-90): 261, 274, 281, 282; 47(1991-93): 27, 32, 36, 39

Aptenodytes patagonica: 47(1991-93): 32

Apterygiformes: 46(1988-90): 259, 300

Apus affinis: 44(1979-82): 213-225

Apus apus: 09(1932/33): 11R, 15; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 20, 22; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 18; 14(1940/41): 52; 21(1947/48): 12; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 41, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B, 113R; 40(1967-69): 20, 193B, 273; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 1, 46B, 197, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 328B;

Apus melba: 39(1966): 129; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 100, 230

Apus pallidus: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 238

Apus pallidus brehmorum: 46(1988-90): 238

Apus unicolor u.: 46(1988-90): 234, 238

Aquila audax: 46(1988-90): 285

Aquila chrysaetos: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 70, 81, 90, 91, 94, 352; 48(1994/95): 36

Aquila clanga: 45(1983-86): 83-87; 48(1994/95): 36

Aquila heliaca: 44(1979-82): 112, 213-225; 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 81, 283; 48(1994/95): 43

Aquila nipalensis: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231, 341-344; 48(1994/95): 36, 43

Aquila pomarina: 22(1948/49): 43; 40(1967-69): 121, 257; 42(1973-75): 236; 45(1983-86): 83-87, 145, 341-344; 48(1994/95): 36

Aquila spec.: 46(1988-90): 90-92; 48(1994/95): 48

Arabisches Wüstenhuhn: 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 21

Archilochus alexandri: 47(1991-93): 26, 45, 128

Archilochus colubris: 47(1991-93): 19, 145, 147

Ardea cinerea: 08(1931/32): 28; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 19-51; 12(1938/39): 39; 14(1940/41): 37, 60; 22(1948/49): 30-35; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 23; 30(1956/57): 25; 31(1957/58): 53; 33(1960): 17R; 34(1960/61): 19; 35(1962): 13R, 17; 37(1964): 20; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 7, 56, 60, 185B, 209, 211; 42(1973-75): 45R, 133; 43(1976-78): 63, 134, 242, 258; 44(1979-82): 27-88, 95-114, 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 21, 76, 81, 233, 321, 358 ;

Ardea goliath: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 76

Ardea purpurea: 14(1940/41): 29, 62; 32(1959): 29; 39(1966): 12; 40(1967-69): 57, 96, 120, 261, 270; 41(1970-72): 99, 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 63, 258; 44(1979-82): 92, 95-114, 213-225; 46(1988-90): 21, 81, 233; 50(1999): 137, 189

Ardeidae: 47(1991-93): 15; 48(1994/95): 22, 43, 48

- Ardeola ralloides:** 14(1940/41): 63; 37(1964): 53; 42(1973-75): 229; 43(1976-78): 30; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229
- Arenaria interpres:** 36(1963): 26; 37(1964): 16, 47; 38(1965): 108; 39(1966): 11, 127; 40(1967-69): 67, 180, 262, 272; 42(1973-75): 148; 43(1976-78): 260; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 107; 47(1991-93): 192, 196, 198, 320, 335, 340
- Argusnachtschwalbe:** 46(1988-90): 267; 47(1991-93): 47
- Arktische Amerikanerkrähe:** 47(1991-93): 122
- Asio flammeus:** 08(1931/32): 26; 12(1938/39): 35-36; 14(1940/41): 55; 28(1954/55): 7B8; 29(1955/56): 6B; 33(1960): 32, 40; 37(1964): 26; 38(1965): 15, 86B; 39(1966): 128; 40(1967-69): 59, 189, 195B; 41(1970-72): 56, 102, 174, 180, 211; 42(1973-75): 42B, 136, 242, 244, 249B; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 41-88, 213-225; 46(1988-90): 81; 47(1991-93): 366; 48(1994/95): 158; 50(1999): 156, 191
- Asio otus:** 07(1930/31): 26R; 09(1932/33): 18, 29; 11(1934/35): 31; 14(1940/41): 54; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 24, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 193B, 197R; 41(1970-72): 104R, 186B; 42(1973-75): 42B, 249B, 254R, 261R; 43(1976-78): 46B, 50R, 265B; 44(1979-82): 328B; 45(1983-86): 90, 91, 325; 46(1988-90): 238; 47(1991-93): 91, 104, 366; 48(1994/95): 38, 47, 141; 50(1999): 156, 188, 191
- Asio otus canariensis:** 46(1988-90): 238
- Athene noctua:** 07(1930/31): 27R; 09(1932/33): 17, 28; 11(1934/35): 15R, 31; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 55; 23(1949/50): 20R; 27(1953/54): 10R; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 97B; 33(1960): 14B; 36(1963): 31; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 211, 272; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 242, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B, 339R; 45(1983-86): 90, 91, 232; 46(1988-90): 322-324; 47(1991-93): 91, 103, 241, 355, 365; 48(1994/95): 140, 141; 50(1999): 155, 186, 191
- Atlaswitwe:** 45(1983-86): 194-196
- Auerhuhn:** 24(1950/51): 40; 31(1957/58): 76; 33(1960): 41; 36(1963): 30; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 56, 172, 208, 211; 42(1973-75): 183; 43(1976-78): 63, 243; 47(1991-93): 58; 50(1999): 40
- Auriparus flaviceps:** 46(1988-90): 274
- Austernfischer:** 35(1962): 8B; 37(1964): 33; 38(1965): 107; 39(1966): 127; 40(1967-69): 67, 122, 180, 195B, 259, 271; 41(1970-72): 101; 42(1973-75): 148, 237, 244; 43(1976-78): 260; 47(1991-93): 94, 192, 196, 340; 50(1999): 149, 190
- Australischer Kasuar:** 47(1991-93): 23
- Aythya ferina:** 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 66; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 49, 89, 90; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 40(1967-69): 17; 41(1970-72): 56, 68, 211; 43(1976-78): 30, 64, 133; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 23, 274, 322; 47(1991-93): 91, 104, 242, 348, 349, 351, 366; 48(1994/95): 118, 119, 133; 50(1999): 140, 189
- Aythya fuligula:** 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 66; 22(1948/49): 44; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 32(1959): 29; 33(1960): 41; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 40(1967-69): 256; 41(1970-72): 68, 87, 100, 211; 42(1973-75): 140, 146; 43(1976-78): 64, 133; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 23; 47(1991-93): 91, 101, 340, 348, 349, 351, 363, 364; 48(1994/95): 118, 119, 133, 134; 50(1999): 140, 189
- Aythya marila:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 67; 30(1956/57): 25; 31(1957/58): 89; 37(1964): 21; 38(1965): 102; 40(1967-69): 17, 270; 41(1970-72): 87,

178; 43(1976-78): 259; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 94, 192, 232; 48(1994/95): 119, 134

Aythya nyroca: 14(1940/41): 66; 34(1960/61): 19; 36(1963): 25; 37(1964): 54; 38(1965): 37; 39(1966): 13, 126; 41(1970-72): 87, 211; 42(1973-75): 146; 43(1976-78): 30, 65; 45(1983-86): 354; 50(1999): 140, 189

Bachstelze: 07(1930/31): 21R; 09(1932/33): 14, 26, 33; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 23; 14(1940/41): 45; 20(1946/47): 8; 24(1950/51): 27; 27(1953/54): 21; 28(1954/55): 6B, 73; 29(1955/56): 6B, 9R, 10, 21; 30(1956/57): 6B, 8R, 22; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B, 32; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34, 67; 37(1964): 12B, 17R; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B, 115R; 40(1967-69): 193B, 273; 41(1970-72): 186B, 238; 42(1973-75): 42B, 50R, 249B; 43(1976-78): 47B, 51R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B;

Bandamadine: 47(1991-93): 44

Bankivahuhn: 47(1991-93): 48

Bartgeier: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 90, 93, 220-231, 259; 48(1994/95): 36

Bartlaubsänger: 47(1991-93): 339

Bartmeise: 40(1967-69): 21, 60, 194B; 42(1973-75): 237, 245, 250B; 43(1976-78): 47B, 65; 44(1979-82): 329B; 48(1994/95): 99, 159

Basstölpel: 29(1955/56): 11; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 353; 47(1991-93): 328, 329, 336, 340

Baumammer: 47(1991-93): 145

Baumfalke: 08(1931/32): 27; 11(1934/35): 31; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 31(1957/58): 48; 33(1960): 14B; 36(1963): 24, 30, 57; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 112R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 185B, 211, 267; 43(1976-78): 63, 134-138, 187-205, 206-235, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 247; 47(1991-93): 94, 232, 357; 48(1994/95): 35, 44, 136; 50(1999): 145, 186, 190

Baumhopf: 47(1991-93): 90

Baumläufer: 44(1979-82): 189-200; 46(1988-90): 47, 79, 102

Baumpieper: 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34, 48; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 238; 42(1973-75): 42B, 99, 249B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91, 145, 231, 233; 46(1988-90): 321-325; 47(1991-93): 91, 94; 48(1994/95): 159; 50(1999): 162, 192

Baumwaldsänger: 45(1983-86): 196

Bekassine: 09(1932/33): 14; 11(1937/38): 12R; 14(1940/41): 72; 28(1954/55): 8B1; 30(1956/57): 24; 32(1959): 21; 33(1960): 14B, 43; 35(1962): 8B, 35; 36(1963): 9B, 12R, 27, 31, 46, 47; 37(1964): 10B, 34, 48; 38(1965): 86B, 105; 39(1966): 75, 108B, 112R; 40(1967-69): 3, 188, 192B, 196R, 250, 259, 261; 41(1970-72): 60, 173, 186B, 211, 238, 243, 248; 42(1973-75): 42B, 46R, 195, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 50R, 63, 243, 255, 265B; 48(1994/95): 139, 158;

Beo: 45(1983-86): 194

Berber-Alpenkrähe: 46(1988-90): 239

Bergente: 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 67; 30(1956/57): 25; 31(1957/58): 89; 37(1964): 21; 38(1965): 102; 40(1967-69): 17, 270; 41(1970-72): 87, 178; 43(1976-78): 158;

259; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 94, 192, 232; 48(1994/95): 119, 134

Bergfink: 12(1938/39): 24-26, 29; 14(1940/41): 43; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 42, 96B, 99; 32(1959): 9B, 11R, 26, 34; 33(1960): 12B, 16; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B, 12R; 36(1963): 11B, 48; 37(1964): 12B, 18R, 29; 38(1965): 88B, 96R, 99R; 39(1966): 110B, 117R, 119R, 130; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 187B, 189R, 192R; 42(1973-75): 43B, 54R, 250B, 258R, 262R; 43(1976-78): 48B, 53R, 57R, 70, 206-235, 267B, 271R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 264, 331B, 338R; 45(1983-86): 209; 46(1988-90): 32; 47(1991-93): 35, 91, 176, 232; 48(1994/95): 99, 145, 159;

Berghänfling: 36(1963): 11B; 37(1964): 12B; 38(1965): 36; 39(1966): 123; 40(1967-69): 195B; 42(1973-75): 43B, 237; 43(1976-78): 39; 46(1988-90): 112; 47(1991-93): 233, 322, 335, 340; 50(1999): 183, 194

Bergkalanderlerche: 44(1979-82): 213-225

Bergkohlmeise: 47(1991-93): 51

Berglaubsänger: 40(1967-69): 264; 41(1970-72): 96, 187B

Bergpieper: 14(1940/41): 44; 33(1960): 40; 35(1962): 9B; 37(1964): 28; 38(1965): 88B; 39(1966): 15; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 41-88, 213-225, 330B; 46(1988-90): 31, 111; 47(1991-93): 105, 242, 340, 366; 48(1994/95): 142, 143; 50(1999): 164, 192

Beringmöwe: 47(1991-93): 49

Beutelmeise: 24(1950/51): 32; 35(1962): 41; 36(1963): 24, 64; 40(1967-69): 123, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 150, 228, 237, 245, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 261, 266B; 44(1979-82): 133, 329B; 45(1983-86): 83-87, 90; 46(1988-90): 112, 247, 323, 325; 47(1991-93): 2, 12, 91, 229; 48(1994/95): 144; 50(1999): 175, 193

Bienenfresser: 41(1970-72): 153; 42(1973-75): 149; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 217-231, 234, 285, 355; 47(1991-93): 90; 48(1994/95): 29, 158

Bindenkreuzschnabel: 39(1966): 130; 45(1983-86): 99; 47(1991-93): 49

Bindenseeadler: 48(1994/95): 36

Bindenstrandläufer: 46(1988-90): 106-107

Bindentaucher: 47(1991-93): 19

Birkenzeisig: 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 21(1947/48): 8; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B; 31(1957/58): 42; 36(1963): 11B; 37(1964): 12B, 28, 64; 38(1965): 88B, 95R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 99, 195B, 199R; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 251B, 259R; 43(1976-78): 48B, 54R, 267B; 44(1979-82): 331B, 337R; 45(1983-86): 356; 46(1988-90): 112, 257-295; 47(1991-93): 20, 91, 94, 122, 126, 133, 135, 144, 149, 233, 353, 357; 48(1994/95): 145, 159; 50(1999): 184, 194

Birkhuhn: 31(1957/58): 76; 33(1960): 41; 41(1970-72): 7, 56, 211; 43(1976-78): 63, 243; 46(1988-90): 274, 278-280; 47(1991-93): 49, 126, 133

Blassspötter: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 243, 244

Blauelster: 44(1979-82): 95-114

Blauflügel-Waldsänger: 47(1991-93): 54

Blauhäher: 47(1991-93): 19, 26, 46

Blaukehlchen: 41(1970-72): 56, 176, 187B, 211; 42(1973-75): 150, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 213-225, 269-302, 329B; 46(1988-90): 36, 324; 48(1994/95): 143; 50(1999): 166, 192

- Blaukehlnymphe:** 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 48
- Blaumeise:** 07(1930/31): 24R; 08(1931/32): 31; 09(1932/33): 25, 32; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 11R, 20, 22; 10(1936/37): 24; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 21(1947/48): 8; 22(1948/49): 37; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B, 10, 22, 23; 30(1956/57): 6B, 14; 31(1957/58): 61, 64, 65, 66, 96B; 32(1959): 9B, 13, 32; 33(1960): 13B, 47; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 21; 36(1963): 10B, 14R, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 40, 194B; 41(1970-72): 23, 104, 187B, 192R; 42(1973-75): 15, 43B, 111, 207, 250B, 257R; 43(1976-78): 47B, 56R, 206-235, 266B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 189-200, 228, 262-265, 269-302, 329B, 335R;
- Blaumerle:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229-232; 46(1988-90): 81, 221, 227
- Blaunackenmausvogel:** 46(1988-90): 260, 282, 283; 47(1991-93): 54, 128, 134; 48(1994/95): 15-31
- Blauracke:** 08(1931/32): 25; 25(1951/52): 23; 33(1960): 46; 37(1964): 27; 40(1967-69): 21, 23, 98, 122, 273; 41(1970-72): 102; 42(1973-75): 142, 149, 244; 43(1976-78): 65; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87; 50(1999): 156, 191
- Blauwangenspint:** 45(1983-86): 83-87
- Bluthänfling:** 07(1930/31): 32; 09(1932/33): 14; 10(1933/34): 17R, 56; 09(1935/36): 20; 10(1936/37): 12R; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 5B, 22; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 11, 13, 43B, 110, 206, 251B; 43(1976-78): 48B, 57R, 206-235, 267B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 262, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 229; 46(1988-90): 32, 55, 72, 239, 321; 47(1991-93): 35, 91; 48(1994/95): 145, 159; 50(1999): 183, 186, 188, 194
- Blutschnabelweber:** 13(1939/40): 8; 46(1988-90): 126
- Blutspecht:** 44(1979-82): 213-225
- Blässgans:** 14(1940/41): 64; 29(1955/56): 17; 35(1962): 31; 38(1965): 68, 101; 40(1967-69): 96, 121, 186; 41(1970-72): 100, 189R, 211; 42(1973-75): 146; 43(1976-78): 31, 65; 46(1988-90): 36, 108; 48(1994/95): 101, 131
- Blässralle:** 09(1932/33): 14, 15; 14(1940/41): 74; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R; 28(1954/55): 8B2; 30(1956/57): 7B, 26; 31(1957/58): 90; 34(1960/61): 8B, 21; 36(1963): 9B, 28, 31; 37(1964): 10B, 19R; 38(1965): 89R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 60, 66; 42(1973-75): 53R, 260R; 43(1976-78): 206-235; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 24, 33, 40, 47, 54, 74, 81, 287, 321; 47(1991-93): 91, 92, 95, 340, 348; 48(1994/95): 118, 119; 50(1999): 149, 186, 190
- Bobolink:** 47(1991-93): 145
- Bolborhynchus lineola:** 47(1991-93): 45
- Bombycilla garrulus:** 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 39; 21(1947/48): 15; 24(1950/51): 32; 30(1956/57): 22; 31(1957/58): 54, 80; 32(1959): 25, 33; 33(1960): 48; 37(1964): 28, 38, 66; 38(1965): 35; 39(1966): 11, 90, 110B; 40(1967-69): 59, 99, 193B; 41(1970-72): 102, 175; 42(1973-75): 150; 46(1988-90): 31; 50(1999): 170, 192
- Bonasa bonasia:** 25(1951/52): 19; 31(1957/58): 76; 41(1970-72): 7, 56, 211; 42(1973-75): 183; 43(1976-78): 63, 243; 46(1988-90): 278, 279
- Bonasa unbellus:** 46(1988-90): 153
- Borneobronzemännchen:** 46(1988-90): 259, 274

- Borstenrabe:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87
- Botaurus stellaris:** 08(1931/32): 29; 14(1940/41): 63; 28(1954/55): 10R; 35(1962): 27; 37(1964): 20; 39(1966): 120; 40(1967-69): 270; 41(1970-72): 56, 170, 211; 42(1973-75): 145, 227, 243; 43(1976-78): 63, 258, 264B; 44(1979-82): 327B; 47(1991-93): 364; 48(1994/95): 131; 50(1999): 134, 188
- Brachpieper:** 14(1940/41): 44; 20(1946/47): 4, 6; 25(1951/52): 25; 28(1954/55): 6B; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 43; 33(1960): 36; 35(1962): 43; 36(1963): 34, 73, 74; 37(1964): 12B, 66; 38(1965): 34, 38, 88B, 107; 39(1966): 129; 40(1967-69): 98, 191, 193B, 274; 41(1970-72): 37, 175, 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 97, 249B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 330B; 46(1988-90): 74, 81, 111; 47(1991-93): 95; 50(1999): 162, 192
- Brachtschwalbe:** 44(1979-82): 95-114
- Brandgans:** 36(1963): 53; 39(1966): 10, 121; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 87, 89, 211; 43(1976-78): 65; 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 95, 340
- Brandseeschwalbe:** 44(1979-82): 213-225
- Branta bernicla:** 14(1940/41): 64; 45(1983-86): 354; 47(1991-93): 26, 45
- Branta canadensis:** 40(1967-69): 113, 114, 270; 41(1970-72): 100; 43(1976-78): 31; 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 98, 235, 348; 48(1994/95): 99, 118, 119, 132
- Branta leucopsis:** 40(1967-69): 113; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 38, 259; 47(1991-93): 243; 48(1994/95): 101, 119, 132; 50(1999): 138, 189
- Branta ruficollis:** 38(1965): 71; 40(1967-69): 113
- Braun-Honigfresser:** 46(1988-90): 262
- Braunflügelmausvogel:** 47(1991-93): 46, 134, 158
- Braunkehlchen:** 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 10R, 20; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 23; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 190, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 49R, 101, 250B; 43(1976-78): 39, 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 329B; 45(1983-86): 233; 46(1988-90): 50, 54, 81, 321; 47(1991-93): 91, 95, 233, 358; 48(1994/95): 143, 159; 50(1999): 167, 188, 192
- Braunkopfammer:** 40(1967-69): 60
- Braunkopfkuhstärling:** 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 18, 19
- Braunliest:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87
- Braunmaina:** 46(1988-90): 145
- Braunnackenrabe:** 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 288-294; 47(1991-93): 21, 156, 158
- Braunrücken-Grundammer:** 47(1991-93): 52
- Brauntölpel:** 44(1979-82): 213-225; 44(1979-82): 213-225
- Brautente:** 46(1988-90): 23; 47(1991-93): 95, 233, 348, 358; 48(1994/95): 118, 119; 50(1999): 138, 189
- Brillengrasmücke:** 46(1988-90): 233, 234, 238
- Brillenmausvogel:** 47(1991-93): 134; 48(1994/95): 24
- Brillenstärling:** 47(1991-93): 334
- Bronzenektarvogel:** 47(1991-93): 50
- Bruchwasserläufer:** 14(1940/41): 71; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 36; 36(1963): 9B, 22, 23, 46, 47; 37(1964): 10B, 25, 35, 48; 38(1965): 86B, 90R; 39(1966):

- 17, 85, 108B, 123; 40(1967-69): 23, 192B, 259; 41(1970-72): 186B, 211, 244, 250; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 65, 255, 265B; 44(1979-82): 213-225, 328B; 45(1983-86): 229; 47(1991-93): 95, 233; 50(1999): 152, 191
- Bubo bubo:** 08(1931/32): 23, 26; 31(1957/58): 75; 41(1970-72): 56; 43(1976-78): 63; 46(1988-90): 353; 47(1991-93): 33
- Bubulcus ibis:** 44(1979-82): 213-225
- Bucanetes githagineus:** 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 239
- Bucephala clangula:** 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 67; 28(1954/55): 8B1; 29(1955/56): 17; 30(1956/57): 24, 25; 36(1963): 26; 37(1964): 21, 54; 41(1970-72): 69, 211; 43(1976-78): 65, 253; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 102, 240, 364; 48(1994/95): 119, 134; 50(1999): 141, 189
- Bucephala islandica:** 37(1964): 22, 29
- Buchentyrann:** 47(1991-93): 47
- Buchfink:** 07(1930/31): 32; 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 12R, 15, 26, 34, 37; 10(1933/34): 17R, 56; 11(1934/35): 13R, 21; 09(1935/36): 11R, 27; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 9R, 26; 12(1938/39): 29; 13(1939/40): 8, 30; 14(1940/41): 43; 21(1947/48): 7-8; 22(1948/49): 25; 24(1950/51): 31; 25(1951/52): 27; 28(1954/55): 6B, 9R, 71; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B, 16, 17, 53; 34(1960/61): 9B, 14; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B, 18-19R, 34, 48; 37(1964): 12B, 19R; 38(1965): 88B, 96R, 99R; 39(1966): 110B, 119R; 40(1967-69): 120, 194B, 198R, 265; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 51R, 54R, 111, 250B, 258R; 43(1976-78): 48B, 53R, 56R, 206-235, 267B;
- Bulwer-Sturmvogel:** 46(1988-90): 236
- Bulweria bulwerii:** 46(1988-90): 236
- Buntspecht:** 08(1931/32): 12R; 09(1932/33): 13R, 27; 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 14R; 11(1937/38): 11R; 12(1938/39): 37R; 14(1940/41): 53; 20(1946/47): 8; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 10B, 31; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B, 91R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 52, 193B; 41(1970-72): 186B, 239; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 51R, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 328B; 45(1983-86): 91, 220-223; 46(1988-90): 26, 33, 40, 54, 238, 321;
- Burhinus oedicnemus:** 37(1964): 26; 39(1966): 128; 43(1976-78): 35; 45(1983-86): 230; 46(1988-90): 237
- Burhinus oedicnemus distinctus:** 46(1988-90): 237
- Burhinus oedicnemus insularum:** 46(1988-90): 237
- Buschgrasmücke:** 44(1979-82): 213-225
- Bussard:** 45(1983-86): 83-87, 91, 229, 232, 242, 337-346
- Buteo buteo:** 07(1930/31): 26R, 32; 09(1932/33): 19, 29, 39; 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 15R, 31; 09(1935/36): 15R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 56; 22(1948/49): 44; 28(1954/55): 7B, 79; 29(1955/56): 8B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 53, 75, 100; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B, 15R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 7, 60, 104R, 185B, 189R, 239, 261; 42(1973-75): 41B, 45R, 248B; 43(1976-78): 46B, 187-205, 206-235, 265B, 268R, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 91;
- Buteo buteo insularum:** 46(1988-90): 237

- Buteo buteo vulpinus:** 45(1983-86): 83-87, 342
- Buteo lagopus:** 11(1934/35): 31; 33(1960): 38; 36(1963): 53; 37(1964): 23; 40(1967-69): 96; 41(1970-72): 7, 60, 170, 185B; 42(1973-75): 236; 43(1976-78): 187-205; 44(1979-82): 41-88, 327B; 45(1983-86): 242; 46(1988-90): 36, 105, 109; 47(1991-93): 101; 48(1994/95): 36; 50(1999): 144, 189
- Buteo rufinus:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 229, 232; 48(1994/95): 36
- Buteo spec.:** 45(1983-86): 83-87, 91, 229, 232, 242, 337-346
- Butorides striatus:** 44(1979-82): 213-225
- Bülbül:** 46(1988-90): 154
- Calandrella brachydactyla:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 47(1991-93): 321
- Calandrella rufescens:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 238
- Calandrella rufescens polatzeki:** 46(1988-90): 238
- Calcarius lapponicus:** 41(1970-72): 178; 47(1991-93): 192
- Calidris alba:** 14(1940/41): 70; 37(1964): 26, 36; 39(1966): 127; 40(1967-69): 46, 67, 161; 41(1970-72): 102, 178; 42(1973-75): 249B; 43(1976-78): 261; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 234; 47(1991-93): 335, 340
- Calidris alpina:** 10(1936/37): 20-22; 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 69; 31(1957/58): 51, 52; 32(1959): 19; 33(1960): 40; 35(1962): 36; 36(1963): 27, 47, 48; 37(1964): 26, 33, 36, 49; 38(1965): 86B; 39(1966): 113R, 123; 40(1967-69): 67, 169, 192B, 259, 273; 41(1970-72): 102, 186B, 211, 245, 249; 42(1973-75): 42B, 249; 43(1976-78): 46B, 65, 255, 261, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 46(1988-90): 76, 81; 47(1991-93): 193, 232, 320, 340; 50(1999): 150, 190
- Calidris canutus:** 25(1951/52): 27; 29(1955/56): 11; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 37(1964): 25; 38(1965): 108; 39(1966): 127; 40(1967-69): 45, 67, 163, 272; 41(1970-72): 244; 43(1976-78): 260; 44(1979-82): 93; 47(1991-93): 340
- Calidris ferruginea:** 10(1936/37): 20-22; 14(1940/41): 69; 32(1959): 19; 36(1963): 26; 37(1964): 26, 36, 49; 38(1965): 108; 39(1966): 123; 40(1967-69): 67, 158, 192B, 259, 273; 41(1970-72): 186B, 245; 42(1973-75): 42B; 43(1976-78): 256, 261; 44(1979-82): 95-114, 328B; 46(1988-90): 358; 47(1991-93): 193, 324, 340; 50(1999): 150, 190
- Calidris maritima:** 47(1991-93): 193
- Calidris melanotos:** 36(1963): 28; 40(1967-69): 51, 67, 157; 43(1976-78): 34, 248; 47(1991-93): 339
- Calidris minuta:** 10(1936/37): 20-22; 14(1940/41): 70; 32(1959): 20; 35(1962): 36; 36(1963): 27, 47, 48; 37(1964): 25, 33, 36, 41, 49; 39(1966): 108B, 123; 40(1967-69): 67, 166, 192B, 259, 272; 41(1970-72): 186B, 244; 42(1973-75): 42B, 53R, 249B, 253R; 43(1976-78): 256, 265B; 44(1979-82): 213-225, 328B; 46(1988-90): 107; 47(1991-93): 192, 193, 340; 50(1999): 150, 190
- Calidris minutilla:** 47(1991-93): 19
- Calidris temminckii:** 10(1936/37): 20-22; 36(1963): 27, 47, 48; 37(1964): 25, 36, 41, 49; 39(1966): 123; 40(1967-69): 67, 175, 272; 42(1973-75): 42B; 46(1988-90): 358; 47(1991-93): 192, 320, 340; 50(1999): 150, 190
- Calonectris diomedea borealis:** 46(1988-90): 236
- Calonetta leucophrys:** 46(1988-90): 36
- Calypte anna:** 47(1991-93): 26, 45

- Calypte costae:** 47(1991-93): 26, 45, 128, 158
- Caprimulgiformes:** 46(1988-90): 260, 287, 291, 299; 47(1991-93): 153; 48(1994/95): 17
- Caprimulgus europaeus:** 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 20; 14(1940/41): 53; 35(1962): 8B, 37; 36(1963): 31; 37(1964): 10B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 211; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 95-114, 328B; 46(1988-90): 267; 47(1991-93): 243; 48(1994/95): 141, 154
- Caprimulgus ruficollis:** 44(1979-82): 112
- Carduelis cannabina:** 07(1930/31): 32; 09(1932/33): 14; 10(1933/34): 17R, 56; 09(1935/36): 20; 10(1936/37): 12R; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 5B, 22; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 11, 13, 43B, 110, 206, 251B; 43(1976-78): 48B, 57R, 206-235, 267B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 262, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 229; 46(1988-90): 32, 55, 72, 239, 321; 47(1991-93): 35, 91; 48(1994/95): 145, 159; 50(1999): 183, 186, 188, 194
- Carduelis carduelis:** 08(1931/32): 32; 10(1933/34): 56; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 5B, 7R; 31(1957/58): 42, 96B; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B, 15; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 12R; 36(1963): 11B, 15R, 19R, 34, 70; 37(1964): 12B, 17R, 19, 63; 38(1965): 88B, 94R; 39(1966): 110B, 116R; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 192R; 42(1973-75): 11, 23, 43B, 51R, 54R, 251B, 258R; 43(1976-78): 48B, 206-235, 267B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 230; 46(1988-90): 32, 39, 72, 81, 239, 283, 322;
- Carduelis carduelis parva:** 46(1988-90): 239
- Carduelis chloris:** 07(1930/31): 22R, 32; 08(1931/32): 13, 15, 27, 34; 10(1933/34): 17R, 56; 11(1934/35): 13R; 09(1935/36): 12R, 16-17, 20; 10(1936/37): 12R, 26; 11(1937/38): 9R; 13(1939/40): 19, 30; 14(1940/41): 42; 22(1948/49): 19R, 25; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 6B, 9R, 71; 29(1955/56): 6B, 9R, 10, 23; 30(1956/57): 5B, 22; 31(1957/58): 41, 96B; 32(1959): 8B, 34; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B, 99R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 104R, 187B; 42(1973-75): 13, 23, 43B, 53R, 110, 206, 250B, 262R; 43(1976-78): 48B, 53R, 70, 206-235, 267B, 273R;
- Carduelis chloris aurantiiventris:** 46(1988-90): 239
- Carduelis citrinella:** 37(1964): 12B
- Carduelis flammea:** 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 21(1947/48): 8; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B; 31(1957/58): 42; 36(1963): 11B; 37(1964): 12B, 28, 64; 38(1965): 88B, 95R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 99, 195B, 199R; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 251B, 259R; 43(1976-78): 48B, 54R, 267B; 44(1979-82): 331B, 337R; 45(1983-86): 356; 46(1988-90): 112, 257-295; 47(1991-93): 20, 91, 94, 122, 126, 133, 135, 144, 149, 233, 353, 357; 48(1994/95): 145, 159; 50(1999): 184, 194
- Carduelis flavirostris:** 36(1963): 11B; 37(1964): 12B; 38(1965): 36; 39(1966): 123; 40(1967-69): 195B; 42(1973-75): 43B, 237; 43(1976-78): 39; 46(1988-90): 112; 47(1991-93): 233, 322, 335, 340; 50(1999): 183, 194
- Carduelis spinus:** 08(1931/32): 11R, 32; 09(1932/33): 13R; 10(1933/34): 18R, 56; 11(1934/35): 14R, 21; 09(1935/36): 12R; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 9R; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 20(1946/47): 4; 21(1947/48): 6; 22(1948/49): 25; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 9R, 23; 30(1956/57): 5B, 22; 31(1957/58): 21, 41, 96B, 98R; 32(1959): 8B, 11R, 27;

- 33(1960): 12B, 15, 36, 52; 34(1960/61): 9B, 11R, 24; 35(1962): 9B, 12R; 36(1963): 11B, 16R, 69; 37(1964): 12B, 19R, 28; 38(1965): 38, 88B, 94R, 99R; 39(1966): 110B, 116R, 118R; 40(1967-69): 195B, 199R; 41(1970-72): 187B, 189R, 192R; 42(1973-75): 43B, 51R, 54R, 251B, 258R, 263R; 43(1976-78): 48B, 54R, 57R, 206-235, 267B, 270R; 44(1979-82): 264, 331B, 336R;
- Carolinameise:** 46(1988-90): 262
- Carolinaspacht:** 47(1991-93): 19
- Carolinataube:** 47(1991-93): 55
- Carpodacus erythrinus:** 47(1991-93): 35, 321
- Carpodacus mexicanus:** 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 133, 158
- Carpospiza brachydactyla:** 44(1979-82): 213-225
- Casmerodus albus:** 14(1940/41): 63; 37(1964): 53; 38(1965): 29; 43(1976-78): 248; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231, 323
- Casuariformes:** 46(1988-90): 259, 300
- Casuarius casuarius:** 47(1991-93): 23
- Cathartes aura:** 46(1988-90): 262, 285; 47(1991-93): 45, 153
- Centurus carolensis:** 47(1991-93): 19
- Cephus columba:** 47(1991-93): 45
- Cephus grylle:** 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 16, 193, 319, 321, 328, 340
- Cercomela melanura:** 44(1979-82): 213-225
- Cercotrichas galactotes:** 45(1983-86): 233
- Certhia brachydactyla:** 14(1940/41): 45; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44, 64, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 22, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 48B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 28, 34, 39, 54, 81, 278-281, 321; 47(1991-93): 12, 91; 48(1994/95): 29; 50(1999): 177, 193
- Certhia familiaris:** 11(1934/35): 14R, 20; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 7B; 31(1957/58): 40, 44, 54, 64, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 13B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 60, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 48B, 266B; 44(1979-82): 95-114, 265, 329B; 45(1983-86): 145, 153; 46(1988-90): 281; 47(1991-93): 91, 104; 48(1994/95): 29; 50(1999): 177, 193
- Certhiidae:** 44(1979-82): 189-200; 46(1988-90): 47, 79, 102
- Certhilauda burra:** 46(1988-90): 278, 286
- Ceryle rudis:** 44(1979-82): 213-225
- Cettia cetti:** 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 72, 81
- Charadriiformes:** 46(1988-90): 259, 299, 358; 47(1991-93): 155
- Charadrius alexandrinus:** 40(1967-69): 45, 67, 180, 195B, 259, 272; 41(1970-72): 101; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 233, 237; 50(1999): 149, 190
- Charadrius dubius:** 14(1940/41): 69; 31(1957/58): 52; 32(1959): 19; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 34, 35; 36(1963): 9B, 26, 31, 46, 47; 37(1964): 10B, 33, 47; 38(1965): 86B, 102; 39(1966): 14, 85, 108B, 123; 40(1967-69): 67, 122, 176, 188, 192B, 250, 259, 272; 41(1970-72): 9, 101, 173, 186B, 191R, 211, 243; 42(1973-75): 42B, 46R, 148, 191, 193, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 50R, 64, 254, 265B; 44(1979-82): 328B; 45(1983-86): 89-

- 91, 229; 46(1988-90): 101, 110, 233, 237; 50(1999): 149, 190
- Charadrius hiaticula:** 14(1940/41): 69; 31(1957/58): 52; 32(1959): 19; 33(1960): 38, 43; 36(1963): 26, 45, 47; 37(1964): 24, 33, 47; 39(1966): 123; 40(1967-69): 67, 171, 188, 192B, 195R; 41(1970-72): 186B, 243; 42(1973-75): 42B; 43(1976-78): 254, 260; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 46(1988-90): 81; 47(1991-93): 192, 196, 200, 320, 335, 340; 50(1999): 149, 190
- Charadrius leschenaultii:** 44(1979-82): 213-225
- Charadrius marginatus:** 47(1991-93): 155
- Charadrius morinellus:** 40(1967-69): 67, 180, 260; 46(1988-90): 104, 110
- Charadrius pallidus:** 47(1991-93): 155
- Charadrius pecuarius:** 47(1991-93): 155
- Charadrius tricollaris:** 47(1991-93): 155
- Cheramoeca leucosternum:** 46(1988-90): 268
- Chettusia gregaria:** 43(1976-78): 33; 47(1991-93): 103, 339
- Chettusia leucura:** 44(1979-82): 213-225
- Chileflamingo:** 44(1979-82): 90
- Chinesische Nachtigall:** 45(1983-86): 196; 46(1988-90): 322
- Chlamydotis undulata:** 46(1988-90): 237
- Chlamydotis undulata fuerteventurae:** 46(1988-90): 237
- Chlidonias hybrida:** 39(1966): 11; 40(1967-69): 122, 262; 43(1976-78): 31; 44(1979-82): 95-114
- Chlidonias leucopterus:** 33(1960): 44, 45; 37(1964): 59; 39(1966): 11, 128; 40(1967-69): 189, 262; 42(1973-75): 149; 43(1976-78): 38
- Chlidonias niger:** 14(1940/41): 72; 21(1947/48): 13; 29(1955/56): 14; 33(1960): 40, 44, 45; 36(1963): 28, 48; 37(1964): 26, 59; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 262; 41(1970-72): 56, 211; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 112; 47(1991-93): 242; 48(1994/95): 140; 50(1999): 153, 191
- Chloebia gouldiae:** 47(1991-93): 45, 158
- Chordeiles acutipennis:** 46(1988-90): 267
- Chordeiles minor:** 46(1988-90): 267, 274; 47(1991-93): 19, 45, 158
- Chrysolophus pictus:** 13(1939/40): 8
- Chukarhuhn:** 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 81
- Ciconia abdimii:** 46(1988-90): 289; 47(1991-93): 154
- Ciconia ciconia:** 07(1930/31): 26R; 08(1931/32): 13-20; 09(1932/33): 19, 29, 34-35; 11(1934/35): 16R; 09(1935/36): 15R; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 12(1938/39): 40; 14(1940/41): 60; 24(1950/51): 9R; 24(1950/51): 38; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R, 8-38; 27(1953/54): 10R, 16, 19, 20; 28(1954/55): 8B, 9R, 80; 29(1955/56): 8B, 9R; 30(1956/57): 7B, 9R; 31(1957/58): 81, 83, 97B, 100R; 32(1959): 10B, 11-12R; 33(1960): 14B, 17R, 18, 48; 34(1960/61): 8B, 10R, 19; 35(1962): 8B, 27; 36(1963): 9B, 30, 48, 51; 37(1964): 10B, 13-15R, 53; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 49, 192B, 196R, 219, 230; 41(1970-72): 7, 56, 89, 99, 179, 185B, 211; 42(1973-75): 41B, 45R, 93, 145; 43(1976-78): 46B, 63, 115-123, 182-186, 187, 188, 242, 264B;
- Ciconia nigra:** 08(1931/32): 23, 28; 14(1940/41): 60; 25(1951/52): 27; 29(1955/56): 19; 30(1956/57): 23; 35(1962): 28, 29; 37(1964): 20; 39(1966): 12, 121, 126; 40(1967-69): 16, 96; 41(1970-72): 56, 99, 211; 42(1973-75): 145, 243; 43(1976-78): 30, 32, 37, 63, 258;

44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87, 242; 47(1991-93): 102, 241; 48(1994/95): 131, 158

Ciconiiformes: 46(1988-90): 259, 289, 300

Cinclus cinclus: 09(1932/33): 14; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 13R, 20, 23; 10(1936/37): 13R; 13(1939/40): 9-12; 22(1948/49): 39; 31(1957/58): 48; 33(1960): 14B, 51; 35(1962): 42; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 190, 193B, 274; 41(1970-72): 8, 103, 176, 184, 186B, 211, 277, 298; 42(1973-75): 42B, 199-203, 249B; 43(1976-78): 23-28, 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 159-186; 46(1988-90): 352; 47(1991-93): 19, 366; 48(1994/95): 143

Cinclus mexicanus: 47(1991-93): 46

Circaetus gallicus: 08(1931/32): 27; 31(1957/58): 53; 40(1967-69): 58, 271; 41(1970-72): 56, 100; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 341-344; 48(1994/95): 36

Circus aeruginosus: 08(1931/32): 27; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 30(1956/57): 11; 31(1957/58): 53, 74, 75; 32(1959): 11; 33(1960): 38; 36(1963): 24; 37(1964): 23; 38(1965): 86B; 40(1967-69): 50, 121, 192B, 271; 41(1970-72): 56, 171, 185B, 211; 42(1973-75): 249B, 260R; 43(1976-78): 63, 187-205, 254, 265B, 271R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 327B; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 355; 47(1991-93): 101, 364; 48(1994/95): 36, 135; 50(1999): 143, 189

Circus cyaneus: 08(1931/32): 27; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 31(1957/58): 53; 33(1960): 38, 42; 35(1962): 32; 36(1963): 24, 55; 37(1964): 23; 39(1966): 121; 40(1967-69): 58, 186, 192B; 41(1970-72): 56, 100, 171, 211; 43(1976-78): 31, 63, 254, 259; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 154, 213-225, 327B; 45(1983-86): 232, 242, 355; 46(1988-90): 81, 110; 47(1991-93): 92, 98, 236, 361; 48(1994/95): 36, 135, 136; 50(1999): 143, 189

Circus macrourus: 14(1940/41): 57; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 81, 77; 48(1994/95): 36

Circus pygargus: 14(1940/41): 57; 25(1951/52): 10-14; 30(1956/57): 11; 36(1963): 55; 37(1964): 23; 39(1966): 121; 40(1967-69): 58, 122, 192B, 271; 41(1970-72): 56, 211; 43(1976-78): 63, 187-205, 251, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 327B; 46(1988-90): 110; 48(1994/95): 36, 136; 50(1999): 144, 189

Circus spec.: 45(1983-86): 231, 232, 242, 337-346, 355

Cistensänger: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 72, 81

Cisticola juncidis: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 72, 81

Clamator glandarius: 42(1973-75): 137; 44(1979-82): 95-114, 213-225

Clangula hyemalis: 30(1956/57): 25, 26; 31(1957/58): 51; 32(1959): 29; 33(1960): 41; 35(1962): 30; 37(1964): 22; 38(1965): 37, 107; 39(1966): 126; 41(1970-72): 100, 178; 42(1973-75): 147, 236, 244; 43(1976-78): 259; 45(1983-86): 83-87; 48(1994/95): 119, 134

Coccothraustes coccothraustes: 09(1932/33): 13R; 09(1935/36): 13R; 10(1936/37): 12R, 24; 11(1937/38): 8R; 12(1938/39): 29, 38; 14(1940/41): 42; 21(1947/48): 14; 22(1948/49): 19R; 24(1950/51): 31; 27(1953/54): 15; 28(1954/55): 6B, 8, 71; 29(1955/56): 6B, 9R, 23; 30(1956/57): 5B; 31(1957/58): 41, 88, 96B, 98R; 32(1959): 8B, 33, 34; 33(1960): 12B, 15; 34(1960/61): 9B, 29; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 11B, 15R, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B, 93R, 99R; 39(1966): 110B, 118R; 40(1967-69): 195B, 200R; 41(1970-72): 188B, 190R, 238; 42(1973-75): 43B, 50R, 53R, 251B, 259R; 43(1976-78): 39, 48B, 54R, 206-235, 267B, 270R; 44(1979-82): 159-186, 262, 265, 331B, 336R; 45(1983-86): 91;

Coliiformes: 46(1988-90): 259-300; 47(1991-93): 17, 127, 152, 153; 48(1994/95): 15-31

- Colius castanotus:** 47(1991-93): 46, 134; 48(1994/95): 22
- Colius indicus:** 47(1991-93): 134; 48(1994/95): 24
- Colius striatus:** 47(1991-93): 46, 134, 158
- Columba domestica:** 27(1953/54): 19; 40(1967-69): 18; 43(1976-78): 70, 197-199; 44(1979-82): 261, 264; 46(1988-90): 54; 47(1991-93): 133, 155, 160
- Columba junoniae:** 46(1988-90): 237
- Columba livia:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 81, 237; 47(1991-93): 46, 158, 322, 335, 340; 48(1994/95): 158
- Columba livia canariensis:** 46(1988-90): 237
- Columba oenas:** 09(1935/36): 25; 14(1940/41): 68; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 8B; 31(1957/58): 100R; 32(1959): 10B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B, 90R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 50R, 64, 265B, 269R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 265, 328B, 333-334R; 46(1988-90): 25, 33, 35, 40, 111; 47(1991-93): 98, 360; 50(1999): 153, 186, 191
- Columba palumbus:** 14(1940/41): 69; 20(1946/47): 8; 25(1951/52): 29; 28(1954/55): 8B1; 29(1955/56): 8B; 31(1957/58): 49; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 19R, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B, 90R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 148, 186B, 239; 42(1973-75): 23, 42B, 47R, 249B, 260R; 43(1976-78): 46B, 50R, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 264, 269-302, 328B; 45(1983-86): 91, 231; 46(1988-90): 25, 33, 37, 54, 322; 47(1991-93): 25, 91, 340;
- Columba trocaz bollei:** 46(1988-90): 237
- Columbiformes:** 46(1988-90): 259, 274, 291, 299; 47(1991-93): 15, 138, 153; 48(1994/95): 43
- Contopus virens:** 47(1991-93): 46
- Coracias garrulus:** 08(1931/32): 25; 25(1951/52): 23; 33(1960): 46; 37(1964): 27; 40(1967-69): 21, 23, 98, 122, 273; 41(1970-72): 102; 42(1973-75): 142, 149, 244; 43(1976-78): 65; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87; 50(1999): 156, 191
- Coraciiformes:** 46(1988-90): 301; 47(1991-93): 15
- Coragyps atratus:** 47(1991-93): 46, 153
- Corvidae:** 48(1994/95): 43
- Corvidae:** 41(1970-72): 12
- Corvus brachyrhynchos:** 47(1991-93): 122
- Corvus caurinus:** 47(1991-93): 26, 46, 124
- Corvus corax:** 08(1931/32): 23; 31(1957/58): 75, 76; 41(1970-72): 56; 42(1973-75): 150; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 77, 347; 46(1988-90): 36, 223, 231, 234, 239, 257, 355; 47(1991-93): 32, 322, 335, 340; 48(1994/95): 37, 44, 45
- Corvus corax ruficollis:** 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 288-294; 47(1991-93): 21, 156, 158
- Corvus corax tingitanus:** 46(1988-90): 239
- Corvus corone:** 50(1999): 181, 186, 193
- Corvus corone cornix:** 11(1934/35): 30; 14(1940/41): 40; 21(1947/48): 14, 16; 34(1960/61): 22, 23; 37(1964): 27; 38(1965): 33, 38; 40(1967-69): 274; 42(1973-75): 23, 150, 251B; 43(1976-78): 257; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 229, 347; 46(1988-90): 70, 81; 47(1991-93): 100, 340; 48(1994/95): 42, 45, 46

Corvus corone corone: 07(1930/31): 26R; 09(1932/33): 15, 27; 10(1933/34): 55; 11(1934/35): 30; 14(1940/41): 40; 22(1948/49): 40; 24(1950/51): 27; 25(1951/52): 28; 28(1954/55): 6B; 70; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 5B, 17, 18, 20; 31(1957/58): 88, 96B; 32(1959): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B, 239; 42(1973-75): 23, 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 77, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 22, 30, 41-88, 95-114, 159-186, 264; 45(1983-86): 91, 99, 347-348; 46(1988-90): 27, 33, 39, 55, 259, 291-293, 322;

Corvus frugilegus: 08(1931/32): 12R, 23; 09(1932/33): 37; 10(1933/34): 36; 11(1934/35): 30; 14(1940/41): 40; 21(1947/48): 6; 24(1950/51): 29; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 10R, 20, 21; 30(1956/57): 19; 33(1960): 17R; 36(1963): 10B; 37(1964): 27; 38(1965): 87B, 97R; 41(1970-72): 7, 56, 177, 211; 42(1973-75): 23, 44B, 251R; 43(1976-78): 48B, 57R, 64, 206-235, 265B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 329B; 46(1988-90): 27, 35; 47(1991-93): 91, 92; 48(1994/95): 35, 37, 42, 45, 145; 50(1999): 181, 193

Corvus monedula: 09(1935/36): 14R; 14(1940/41): 41; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 6B, 70; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 20; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B; 42(1973-75): 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 257, 265B; 44(1979-82): 22, 41-88, 95-114, 159-186, 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 77; 46(1988-90): 27, 34, 35, 40, 70, 81, 259, 274, 321; 47(1991-93): 30, 46, 91, 122, 123, 126, 130, 133, 156, 158, 358;

Corvus monedula soemmeringii: 47(1991-93): 97, 235

Corvus rhipidurus: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Corvus ruficollis: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 124

Corvus splendens: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Costakolibri: 47(1991-93): 26, 45, 128, 158

Coturnix coturnix: 08(1931/32): 30; 11(1934/35): 21; 14(1940/41): 74; 21(1947/48): 6; 25(1951/52): 19; 36(1963): 30; 39(1966): 11; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 211; 43(1976-78): 63, 243; 44(1979-82): 41-88, 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 81, 237, 277; 47(1991-93): 46, 91, 128, 158; 48(1994/95): 22, 137; 50(1999): 147, 186, 188, 190

Coturnix japonica: 46(1988-90): 259, 261, 274

Creatophora cinerea: 45(1983-86): 181-200; 46(1988-90): 125-163

Crex crex: 14(1940/41): 74; 21(1947/48): 6; 31(1957/58): 91; 37(1964): 24, 57; 40(1967-69): 13, 97, 122; 41(1970-72): 56, 101, 172, 186B, 211; 42(1973-75): 148; 43(1976-78): 64, 243; 50(1999): 147, 188, 190

Crotophaga ani: 46(1988-90): 262

Cuculliformes: 46(1988-90): 259, 301; 47(1991-93): 15

Cuculus canorus: 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 27; 14(1940/41): 54; 23(1949/50): 27; 28(1954/55): 7B, 79; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B, 22; 31(1957/58): 56, 97B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B, 11R; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 12R, 31, 48, 62, 63; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 19, 192B; 41(1970-72): 186B, 238; 42(1973-75): 43B, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 95-114, 265, 269-302, 328B; 45(1983-86): 90, 91, 230; 46(1988-90): 26, 218, 265, 322; 47(1991-93): 91, 99; 48(1994/95): 158; 50(1999): 155, 191

Cursorius cursor: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 237

Cursorius cursor bannermani: 46(1988-90): 237

Cyanocitta cristata: 47(1991-93): 19, 26, 46

- Cyanopica cyanus:** 44(1979-82): 95-114
- Cygnus atratus:** 47(1991-93): 348; 48(1994/95): 118, 119, 131
- Cygnus bewickii:** 37(1964): 66; 38(1965): 68, 71; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 65; 44(1979-82): 92; 47(1991-93): 19
- Cygnus cygnus:** 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 63; 16(1942/43): 20; 20(1946/47): 7; 29(1955/56): 20; 33(1960): 38; 36(1963): 25, 53; 37(1964): 23, 65, 66; 38(1965): 68, 71; 39(1966): 126; 40(1967-69): 96, 121, 270; 41(1970-72): 88, 99, 177, 211; 42(1973-75): 145; 43(1976-78): 30, 65, 258; 44(1979-82): 92; 46(1988-90): 108; 47(1991-93): 103, 241, 323, 340; 50(1999): 138, 189
- Cygnus olor:** 14(1940/41): 63; 36(1963): 30; 37(1964): 66; 38(1965): 68, 71; 40(1967-69): 17; 41(1970-72): 89; 44(1979-82): 269-302; 46(1988-90): 23, 33, 74, 81; 47(1991-93): 126, 320, 348; 48(1994/95): 118, 119; 50(1999): 137, 189
- Dachsammer:** 46(1988-90): 274, 290; 47(1991-93): 55, 149
- Delichon urbica:** 07(1930/31): 31; 09(1932/33): 15, 24; 11(1934/35): 20; 11(1937/38): 11R; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 52; 27(1953/54): 15; 28(1954/55): 7B7; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B, 27; 35(1962): 8B, 42; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 91R; 40(1967-69): 122, 193B; 41(1970-72): 8, 175, 186B; 42(1973-75): 42B, 249B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 329B; 45(1983-86): 91, 145, 153, 229; 46(1988-90): 27, 54, 81, 234, 259-280, 322;
- Dendrocopos major:** 08(1931/32): 12R; 09(1932/33): 13R, 27; 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 14R; 11(1937/38): 11R; 12(1938/39): 37R; 14(1940/41): 53; 20(1946/47): 8; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 10B, 31; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B, 91R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 52, 193B; 41(1970-72): 186B, 239; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 51R, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 328B; 45(1983-86): 91, 220-223; 46(1988-90): 26, 33, 40, 54, 238, 321;
- Dendrocopos major canariensis:** 46(1988-90): 238
- Dendrocopos major thanneri:** 46(1988-90): 238
- Dendrocopos medius:** 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 48, 89, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 178, 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 269-302, 328B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 322; 47(1991-93): 91, 100; 48(1994/95): 141; 50(1999): 160, 191
- Dendrocopos minor:** 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B8; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 48; 33(1960): 13B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 15, 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 232, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 265, 269-302; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 26, 33, 322; 47(1991-93): 91, 98, 235, 353, 360; 50(1999): 160, 191
- Dendrocopos syriacus:** 44(1979-82): 213-225
- Dendroica canadensis:** 47(1991-93): 19
- Dendroica coronata:** 47(1991-93): 46, 145
- Dendroica dominica:** 47(1991-93): 47
- Dendroica fusca:** 47(1991-93): 339

- Dendroica magnolia:** 47(1991-93): 19
- Dendroica palmarum:** 47(1991-93): 47
- Dendroica pina:** 47(1991-93): 47
- Dendroica striata:** 47(1991-93): 145
- Dendroica virens:** 45(1983-86): 196
- Diamanttaube:** 47(1991-93): 44, 48, 127, 128, 149, 156, 158
- Dickschnabelkolibri:** 47(1991-93): 47
- Dickschnabellumme:** 47(1991-93): 16
- Diomedea exulans:** 46(1988-90): 259
- Diomedae:** 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 336
- Diomedae:** 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 336
- Dohle:** 09(1935/36): 14R; 14(1940/41): 41; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 6B, 70; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 20; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B; 42(1973-75): 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 257, 265B; 44(1979-82): 22, 41-88, 95-114, 159-186, 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 77; 46(1988-90): 27, 34, 35, 40, 70, 81, 259, 274, 321; 47(1991-93): 30, 46, 91, 122, 123, 126, 130, 133, 156, 158, 358;
- Dolichonyx oryzivorus:** 47(1991-93): 145
- Doppelschnepfe:** 38(1965): 30; 39(1966): 128; 40(1967-69): 261; 41(1970-72): 101; 43(1976-78): 65
- Dorfweber:** 47(1991-93): 160
- Dorngrasmücke:** 07(1930/31): 22R; 09(1932/33): 14, 27; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 21(1947/48): 6; 23(1949/50): 27; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 7B, 75; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 19, 193B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 13, 43B, 110, 206, 250B, 255R; 43(1976-78): 47B, 56R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91, 163;
- Dreibandregenpfeifer:** 47(1991-93): 155
- Dreizehenmöwe:** 30(1956/57): 16; 31(1957/58): 49; 37(1964): 26; 40(1967-69): 122; 43(1976-78): 38; 45(1983-86): 237; 47(1991-93): 53, 192, 197, 198, 337, 338, 340; 50(1999): 153, 191
- Dromaius novaehollandiae:** 46(1988-90): 259
- Drosselrohrsänger:** 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 48; 28(1954/55): 7B4; 29(1955/56): 7B; 32(1959): 9B; 35(1962): 9B, 43; 36(1963): 10B, 24; 37(1964): 11B, 61; 38(1965): 87B; 39(1966): 16, 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B, 211; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 95-114, 269-302, 330B; 45(1983-86): 195, 196, 231, 244; 46(1988-90): 16, 30, 324; 47(1991-93): 95; 50(1999): 171, 186, 192
- Dryocopus martius:** 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 25; 14(1940/41): 54; 24(1950/51): 37; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 89; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 52, 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 1, 46B, 265B; 44(1979-82): 269-302, 328B; 46(1988-90): 26; 47(1991-93): 91, 102, 241, 365; 48(1994/95): 141; 50(1999): 158, 191
- Dunkellaubsänger:** 47(1991-93): 339

Dunkler Wasserläufer: 14(1940/41): 70; 16(1942/43): 16-18; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 27, 46, 47; 37(1964): 25, 35, 37, 48; 39(1966): 17, 108B, 123; 40(1967-69): 58, 259; 41(1970-72): 186B, 244; 43(1976-78): 255; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 47(1991-93): 95; 50(1999): 152, 190

Dünnschnabelmöwe: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 74, 81

Egretta garzetta: 39(1966): 119; 40(1967-69): 57, 121, 262; 43(1976-78): 258; 44(1979-82): 92, 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 242; 46(1988-90): 21, 78, 81, 233, 354, 358

Eichelhäher: 09(1932/33): 27; 11(1934/35): 15R; 09(1935/36): 15R; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 8R; 14(1940/41): 42; 16(1942/43): 10-14; 21(1947/48): 6; 24(1950/51): 27, 30, 31; 25(1951/52): 19, 29; 27(1953/54): 20; 28(1954/55): 6B, 70; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 5B; 31(1957/58): 75, 88, 96B; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 14R, 32; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 117R; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B, 239; 42(1973-75): 23, 44B, 111, 251B, 260R; 43(1976-78): 48B, 99, 198, 206-235, 252, 265B, 269R, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 261, 264, 269-302, 329B;

Eichelspecht: 45(1983-86): 221-222

Eiderente: 13(1939/40): 21; 14(1940/41): 67; 29(1955/56): 15; 30(1956/57): 25; 33(1960): 41; 34(1960/61): 8B, 13, 20; 35(1962): 31; 37(1964): 22; 39(1966): 120; 40(1967-69): 96, 186, 271; 41(1970-72): 178, 211; 42(1973-75): 146, 236; 43(1976-78): 65; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 16, 95, 192, 196, 233, 322, 325, 331, 340, 348, 351, 358

Einfarbsegler: 46(1988-90): 234, 238

Einfarbstar: 44(1979-82): 95-114

Eisente: 30(1956/57): 25, 26; 31(1957/58): 51; 32(1959): 29; 33(1960): 41; 35(1962): 30; 37(1964): 22; 38(1965): 37, 107; 39(1966): 126; 41(1970-72): 100, 178; 42(1973-75): 147, 236, 244; 43(1976-78): 259; 45(1983-86): 83-87; 48(1994/95): 119, 134

Eismöwe: 47(1991-93): 121, 325, 340

Eissturmvogel: 45(1983-86): 237; 47(1991-93): 317, 322, 328, 340

Eistaucher: 41(1970-72): 35; 46(1988-90): 108; 47(1991-93): 193

Eisvogel: 08(1931/32): 26; 09(1932/33): 14, 24; 09(1935/36): 23; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 12R; 14(1940/41): 53; 20(1946/47): 5; 21(1947/48): 13; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 97B; 33(1960): 14B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B, 60; 38(1965): 38, 86B; 39(1966): 109B, 129, 130; 40(1967-69): 59, 193B, 273; 41(1970-72): 56, 95, 102, 175, 182, 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 206-235, 252, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 328B; 45(1983-86): 83-87, 89-91, 229, 243; 46(1988-90): 26, 103, 352;

Elanoides forficatus: 48(1994/95): 36

Elanus caeruleus: 14(1940/41): 59; 47(1991-93): 73-76; 48(1994/95): 36

Eleonorenfalke: 46(1988-90): 237

Elfenkauz: 47(1991-93): 49

Elster: 07(1930/31): 26R, 34; 14(1940/41): 41; 21(1947/48): 14; 24(1950/51): 30; 25(1951/52): 19, 28; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 6B; 31(1957/58): 41, 75, 88; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B; 42(1973-75): 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 99, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 90-91; 46(1988-90): 28, 34, 40, 55, 81, 259, 321; 47(1991-93): 52, 91, 92; 48(1994/95): 37, 38, 46, 47; 50(1999): 179, 193

- Elsterchen:** 48(1994/95): 24
- Elsterstar:** 46(1988-90): 149
- Emberiza bruniceps:** 40(1967-69): 60
- Emberiza caesia:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 233; 46(1988-90): 74, 76, 81
- Emberiza calandra:** 14(1940/41): 43; 21(1947/48): 6; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 7B2; 31(1957/58): 43; 32(1959): 9B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B, 35; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 56, 110B, 117R, 119R; 40(1967-69): 194B, 267; 41(1970-72): 176, 187B; 42(1973-75): 43B, 104, 110, 250B; 43(1976-78): 48B, 53R, 267B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 133, 213-225, 269-302, 331B; 45(1983-86): 98, 229; 46(1988-90): 72-78, 81, 218, 239, 355; 47(1991-93): 96; 50(1999): 186, 194
- Emberiza cia:** 08(1931/32): 24; 23(1949/50): 38; 25(1951/52): 26; 31(1957/58): 40, 43; 39(1966): 110B, 130; 41(1970-72): 103, 211; 42(1973-75): 245; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 95-114, 331B
- Emberiza cirlus:** 12(1938/39): 23; 21(1947/48): 15; 23(1949/50): 38; 31(1957/58): 40; 39(1966): 69-70, 110B; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 227; 50(1999): 185, 194
- Emberiza citrinella:** 08(1931/32): 11R, 32; 09(1932/33): 14; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 13R; 09(1935/36): 11R; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 43; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B, 17, 36; 34(1960/61): 9B, 12R; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B, 35; 37(1964): 12B, 18R; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 184, 187B; 42(1973-75): 11, 13, 14, 19, 43B, 110, 206, 250B; 43(1976-78): 48B, 206-235, 267B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 261, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91;
- Emberiza hortulana:** 14(1940/41): 44; 28(1954/55): 7B2; 33(1960): 36; 36(1963): 35, 71; 38(1965): 88B; 39(1966): 130; 41(1970-72): 103, 187B; 42(1973-75): 43B, 150, 250B; 43(1976-78): 64, 261, 267B; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 76, 81, 274; 47(1991-93): 26, 47, 270; 50(1999): 185, 186, 194
- Emberiza melanocephala:** 40(1967-69): 60, 194B
- Emberiza pusilla:** 38(1965): 88B, 106; 40(1967-69): 60; 43(1976-78): 36; 47(1991-93): 321
- Emberiza schoeniclus:** 09(1932/33): 14; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 13R; 14(1940/41): 44; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B, 12R, 13; 36(1963): 11B, 18R, 23, 35; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B, 96R, 99R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 104R, 187B, 192R; 42(1973-75): 43B, 51R, 54R, 250B, 257R, 262R; 43(1976-78): 48B, 53R, 56R, 206-235, 267B, 271R, 272R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 269-302, 331B; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 33, 322; 47(1991-93): 91, 101, 323, 340;
- Emberiza striolata:** 47(1991-93): 133, 158
- Empidonax virescens:** 47(1991-93): 47
- Emu:** 46(1988-90): 259
- Entenvögel:** 46(1988-90): 259, 358, 300; 48(1994/95): 99
- Erdkuckuck:** 46(1988-90): 285, 286; 46(1988-90): 285, 286; 47(1991-93): 24, 48, 158, 160; 47(1991-93): 24, 48, 158, 160
- Eremophila alpestris:** 40(1967-69): 54, 98, 118, 119, 193B, 273; 41(1970-72): 102; 46(1988-90): 111; 47(1991-93): 192

Erithacus rubecula: 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R, 32; 09(1932/33): 9R, 15, 26, 33; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 9R, 20; 09(1935/36): 7R, 20; 10(1936/37): 10R; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 29; 13(1939/40): 28, 30; 14(1940/41): 52; 23(1949/50): 20R; 24(1950/51): 34; 25(1951/52): 27; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 10R, 20; 28(1954/55): 7B, 9R, 77; 29(1955/56): 7B, 8, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 47, 97B; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R, 12; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B, 98R; 39(1966): 109B, 113R; 40(1967-69): 19, 194B; 41(1970-72): 23, 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 49R, 250B, 256R, 262R;

Erithacus rubecula superbus: 46(1988-90): 238

Erlenzeisig: 08(1931/32): 11R, 32; 09(1932/33): 13R; 10(1933/34): 18R, 56; 11(1934/35): 14R, 21; 09(1935/36): 12R; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 9R; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 20(1946/47): 4; 21(1947/48): 6; 22(1948/49): 25; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 9R, 23; 30(1956/57): 5B, 22; 31(1957/58): 21, 41, 96B, 98R; 32(1959): 8B, 11R, 27; 33(1960): 12B, 15, 36, 52; 34(1960/61): 9B, 11R, 24; 35(1962): 9B, 12R; 36(1963): 11B, 16R, 69; 37(1964): 12B, 19R, 28; 38(1965): 38, 88B, 94R, 99R; 39(1966): 110B, 116R, 118R; 40(1967-69): 195B, 199R; 41(1970-72): 187B, 189R, 192R; 42(1973-75): 43B, 51R, 54R, 251B, 258R, 263R; 43(1976-78): 48B, 54R, 57R, 206-235, 267B, 270R; 44(1979-82): 264, 331B, 336R;

Eselspinguin: 47(1991-93): 36, 38

Estrilda melpoda: 47(1991-93): 47

Estrilda troglodytes: 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 26, 47

Estrildidae: 47(1991-93): 44

Eudyptula minor: 46(1988-90): 274

Eugenes fulgens: 47(1991-93): 47

Eulampis fugularis: 46(1988-90): 263

Eulenvögel: 46(1988-90): 92, 260, 274, 299; 47(1991-93): 134; 48(1994/95): 22

Euplectes franciscanus: 13(1939/40): 8

Eurostopodus guttatus: 46(1988-90): 267; 47(1991-93): 47

Fahlbürtelsteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 277

Fahlkauz: 46(1988-90): 90, 93

Fahlkehlglanzköpfchen: 47(1991-93): 50

Fahlsegler: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 238

Fahlsperling: 44(1979-82): 213-225

Falco: 45(1983-86): 83-87, 91, 229, 230, 337-347, 355

Falco biarmicus: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 81, 77; 48(1994/95): 37

Falco cherrug: 46(1988-90): 77, 81, 89; 48(1994/95): 37, 44

Falco columbarius: 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 56; 31(1957/58): 53; 35(1962): 32; 36(1963): 9B; 37(1964): 23; 40(1967-69): 97, 187; 43(1976-78): 31; 45(1983-86): 355; 47(1991-93): 340; 48(1994/95): 37, 158; 50(1999): 146, 190

Falco eleonorae: 46(1988-90): 237

Falco naumanni: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229; 48(1994/95): 37

Falco pelegrinoides: 46(1988-90): 90, 93, 237

Falco peregrinus: 08(1931/32): 26; 11(1934/35): 31; 12(1938/39): 39; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 31(1957/58): 53; 32(1959): 10B; 33(1960): 31; 37(1964): 23; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 7, 56, 148, 211; 42(1973-75): 236; 43(1976-78): 46B, 63, 124-128,

187-205, 243, 249, 260, 265B; 44(1979-82): 112, 327B; 46(1988-90): 36, 89, 90, 94, 101, 231; 47(1991-93): 242; 48(1994/95): 37, 48, 136; 50(1999): 146, 190

Falco rusticolus: 46(1988-90): 89; 47(1991-93): 198; 48(1994/95): 37

Falco subbuteo: 08(1931/32): 27; 11(1934/35): 31; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 31(1957/58): 48; 33(1960): 14B; 36(1963): 24, 30, 57; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 112R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 185B, 211, 267; 43(1976-78): 63, 134-138, 187-205, 206-235, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 247; 47(1991-93): 94, 232, 357; 48(1994/95): 35, 44, 136; 50(1999): 145, 186, 190

Falco tinnunculus: 07(1930/31): 25R; 09(1932/33): 13R, 15, 18, 29; 11(1934/35): 15R, 31; 09(1935/36): 15R, 18-19; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 56; 21(1947/48): 6; 22(1948/49): 19R, 20-30; 23(1949/50): 20R; 25(1951/52): 28; 28(1954/55): 7B, 79; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 53, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B, 12R; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 185B, 268; 42(1973-75): 41B, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 49R, 55R, 187-205, 206-235, 265B, 268R, 271R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 327B;

Falco tinnunculus canariensis: 46(1988-90): 237

Falco tinnunculus dacotiae: 46(1988-90): 237

Falco vespertinus: 32(1959): 30; 40(1967-69): 257, 258; 42(1973-75): 147; 45(1983-86): 83-87, 344; 48(1994/95): 37

Falconiformes: 46(1988-90): 259, 300; 47(1991-93): 148; 48(1994/95): 43

Falke: 45(1983-86): 83-87, 91, 229, 230, 337-347, 355

Falkenbussard: 45(1983-86): 83-87, 342

Falkennachtschwalbe: 46(1988-90): 267, 274; 47(1991-93): 19, 45, 158

Fasan: 09(1932/33): 15; 13(1939/40): 8; 14(1940/41): 74, 79; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 8B2; 29(1955/56): 8B, 10; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 75, 98B; 34(1960/61): 8B, 30; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 60; 42(1973-75): 23; 43(1976-78): 72, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 269-302; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 24, 33, 40, 54, 153, 321; 47(1991-93): 25, 91, 122, 126, 133, 176; 50(1999): 146, 190

Feldeggstelze: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 74, 76, 81; 46(1988-90): 74, 76, 81

Feldlerche: 08(1931/32): 11R; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 21(1947/48): 6; 22(1948/49): 25; 28(1954/55): 6B, 72; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 53, 54; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B, 254R; 43(1976-78): 1, 47B, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 328B; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 321; 47(1991-93): 91, 92, 192, 340, 359; 48(1994/95): 141; 50(1999): 162, 191

Feldschwirl: 07(1930/31): 33; 09(1932/33): 15; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 48; 28(1954/55): 7B4; 29(1955/56): 18; 30(1956/57): 6B; 32(1959): 9B, 32; 33(1960): 13B, 35; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 24; 37(1964): 11B; 38(1965): 22, 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 191, 193B; 41(1970-72): 95, 176, 186B, 238; 42(1973-75): 42B, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 269-302, 330B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 30, 34, 321, 324; 47(1991-93): 91; 48(1994/95): 144; 50(1999): 170, 192

Feldsperling: 07(1930/31): 22R; 08(1931/32): 11R, 32; 09(1932/33): 12R, 15; 10(1933/34): 17R, 56; 11(1934/35): 14R; 09(1935/36): 11R; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 20-22;

13(1939/40): 30; 14(1940/41): 8, 43; 22(1948/49): 40; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B, 14; 31(1957/58): 43, 96B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B, 13R, 21; 36(1963): 11B, 35; 37(1964): 12B; 38(1965): 99R; 40(1967-69): 39, 40, 195B; 41(1970-72): 76, 105R, 188B; 42(1973-75): 15, 17, 18, 23, 44B, 111, 207, 251B; 43(1976-78): 48B, 198, 206-235, 266B;

Felsenhuhn: 46(1988-90): 237

Felsenschwalbe: 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 228-229; 46(1988-90): 81, 221, 223

Felsensteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225

Felsentaube: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 81, 237; 47(1991-93): 46, 158, 322, 335, 340; 48(1994/95): 158

Feuerkehlkolibri: 47(1991-93): 51

Feuerweber: 13(1939/40): 8

Ficedula albicollis: 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 12-16; 21(1947/48): 5, 10; 24(1950/51): 36; 25(1951/52): 24; 33(1960): 13B; 38(1965): 87B; 40(1967-69): 194B, 267; 42(1973-75): 43B, 143, 150, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 50(1999): 174-175, 193

Ficedula hypoleuca: 08(1931/32): 10R, 31; 09(1932/33): 11R, 27; 11(1934/35): 11R, 20; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 11R; 13(1939/40): 12-16; 14(1940/41): 47; 21(1947/48): 6; 23(1949/50): 20R, 37; 24(1950/51): 35; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R, 21; 28(1954/55): 7B, 9R, 74; 29(1955/56): 7B, 9R, 22; 30(1956/57): 6B, 8R, 13; 31(1957/58): 45, 56, 60-67, 97B, 99R; 32(1959): 9B, 11R, 13; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R, 31; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 11B, 34, 41; 37(1964): 12B, 62; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B, 114R; 40(1967-69): 56, 194B, 197R, 267; 41(1970-72): 187B, 192R; 42(1973-75): 43B, 49R, 111, 207, 250B, 256R;

Ficedula parva: 37(1964): 28; 44(1979-82): 330B

Fichtenkreuzschnabel: 09(1932/33): 39; 09(1935/36): 23-24; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 43; 20(1946/47): 7; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 40, 42, 96B; 33(1960): 12B; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B; 37(1964): 12B, 18R, 29, 64; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B, 117R; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 187B, 239; 42(1973-75): 43B, 251B; 43(1976-78): 48B, 267B, 270R, 273R; 44(1979-82): 95-114, 265, 331B; 45(1983-86): 83-87, 99; 46(1988-90): 262; 47(1991-93): 35, 49, 91, 122, 126, 131, 133, 234, 359; 48(1994/95): 145, 146, 159; 50(1999): 184, 194

Fichtenwaldsänger: 47(1991-93): 339

Fischadler: 08(1931/32): 28; 13(1939/40): 17, 24; 14(1940/41): 59; 27(1953/54): 20; 31(1957/58): 53; 33(1960): 38; 36(1963): 24, 74; 37(1964): 23, 57; 39(1966): 13; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 115, 172, 211; 43(1976-78): 64, 254, 259; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 242, 344; 46(1988-90): 24, 91, 236; 47(1991-93): 96, 234, 359; 48(1994/95): 33, 37, 41, 48, 54, 136; 50(1999): 144, 190

Fischmöwe: 46(1988-90): 86

Fitis: 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 56, 57; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 48; 16(1942/43): 14-16R; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 45, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 98R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 97, 250B, 256R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 34, 38, 54, 321, 325; 47(1991-93): 91; 50(1999): 174, 193

Flachbrustvögel: 47(1991-93): 15

Flamingo: 36(1963): 25; 38(1965): 99; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 242; 46(1988-90): 70, 74, 78, 81, 355

Fleckeneule: 47(1991-93): 51

Flughuhn: 47(1991-93): 155

Flughühner: 46(1988-90): 284

Flussregenpfeifer: 14(1940/41): 69; 31(1957/58): 52; 32(1959): 19; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 34, 35; 36(1963): 9B, 26, 31, 46, 47; 37(1964): 10B, 33, 47; 38(1965): 86B, 102; 39(1966): 14, 85, 108B, 123; 40(1967-69): 67, 122, 176, 188, 192B, 250, 259, 272; 41(1970-72): 9, 101, 173, 186B, 191R, 211, 243; 42(1973-75): 42B, 46R, 148, 191, 193, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 50R, 64, 254, 265B; 44(1979-82): 328B; 45(1983-86): 89-91, 229; 46(1988-90): 101, 110, 233, 237; 50(1999): 149, 190

Flusseeschwalbe: 14(1940/41): 73; 33(1960): 45; 38(1965): 102; 39(1966): 15, 128; 40(1967-69): 59; 41(1970-72): 56, 102; 43(1976-78): 63, 273R; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 237; 48(1994/95): 158

Flussuferläufer: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 71; 28(1954/55): 8B1; 30(1956/57): 26; 31(1957/58): 41, 49, 52; 32(1959): 20; 35(1962): 8B, 34, 36; 36(1963): 9B, 22, 23, 46, 47; 37(1964): 10B, 25, 36, 49; 38(1965): 86B; 39(1966): 17, 108B, 123; 40(1967-69): 59, 192B, 196R, 259; 41(1970-72): 56, 94, 186B, 211, 244, 249, 250; 42(1973-75): 42B, 195, 249B; 43(1976-78): 46B, 63, 255, 265B; 44(1979-82): 112, 213-225, 328B; 45(1983-86): 89-91, 229, 231; 46(1988-90): 25, 233, 321, 358; 47(1991-93): 91, 96, 234, 359; 48(1994/95): 139; 50(1999): 152, 191

Francolinus francolinus: 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 81

Fratercula arctica: 47(1991-93): 16, 316, 317, 322, 328, 329, 336, 337, 338, 340

Fregata magnificens: 47(1991-93): 48

Fringilla coelebs: 07(1930/31): 32; 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 12R, 15, 26, 34, 37; 10(1933/34): 17R, 56; 11(1934/35): 13R, 21; 09(1935/36): 11R, 27; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 9R, 26; 12(1938/39): 29; 13(1939/40): 8, 30; 14(1940/41): 43; 21(1947/48): 7-8; 22(1948/49): 25; 24(1950/51): 31; 25(1951/52): 27; 28(1954/55): 6B, 9R, 71; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B, 16, 17, 53; 34(1960/61): 9B, 14; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B, 18-19R, 34, 48; 37(1964): 12B, 19R; 38(1965): 88B, 96R, 99R; 39(1966): 110B, 119R; 40(1967-69): 120, 194B, 198R, 265; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 51R, 54R, 111, 250B, 258R; 43(1976-78): 48B, 53R, 206-235, 267B, 271R; 45(1983-86): 48B, 53R, 206-235, 267B;

Fringilla coelebs canariensis: 46(1988-90): 239

Fringilla coelebs palmae: 46(1988-90): 239

Fringilla montifringilla: 12(1938/39): 24-26, 29; 14(1940/41): 43; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 42, 96B, 99; 32(1959): 9B, 11R, 26, 34; 33(1960): 12B, 16; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B, 12R; 36(1963): 11B, 48; 37(1964): 12B, 18R, 29; 38(1965): 88B, 96R, 99R; 39(1966): 110B, 117R, 119R, 130; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 187B, 189R, 192R; 42(1973-75): 43B, 54R, 250B, 258R, 262R; 43(1976-78): 48B, 53R, 57R, 70, 206-235, 267B, 271R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 264, 331B, 338R; 45(1983-86): 209; 46(1988-90): 32; 47(1991-93): 35, 91, 176, 232; 48(1994/95): 99, 145, 159;

Fringilla teydea polatzeki: 46(1988-90): 239

Fringilla teydea teydea: 46(1988-90): 239

Fuchsammer: 47(1991-93): 52

- Fuerteventura-Wiedehopf:** 46(1988-90): 238
- Fulica americana:** 47(1991-93): 19
- Fulica atra:** 09(1932/33): 14, 15; 14(1940/41): 74; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R; 28(1954/55): 8B2; 30(1956/57): 7B, 26; 31(1957/58): 90; 34(1960/61): 8B, 21; 36(1963): 9B, 28, 31; 37(1964): 10B, 19R; 38(1965): 89R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 60, 66; 42(1973-75): 53R, 260R; 43(1976-78): 206-235; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 24, 33, 40, 47, 54, 74, 81, 287, 321; 47(1991-93): 91, 92, 95, 340, 348; 48(1994/95): 118, 119; 50(1999): 149, 186, 190
- Fulmarus glacialis:** 45(1983-86): 237; 47(1991-93): 317, 322, 328, 340
- Galapagospinguin:** 47(1991-93): 32
- Galerida cristata:** 07(1930/31): 32; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B, 72; 31(1957/58): 43, 89; 32(1959): 9B; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 18, 20, 86B; 40(1967-69): 193B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 91, 228; 46(1988-90): 74, 78, 81; 47(1991-93): 97, 235; 48(1994/95): 141; 50(1999): 160, 186, 188, 191
- Galerida theklae:** 44(1979-82): 95-114
- Galliformes:** 46(1988-90): 259, 291, 300; 47(1991-93): 153
- Gallinago gallinago:** 09(1932/33): 14; 11(1937/38): 12R; 14(1940/41): 72; 28(1954/55): 8B1; 30(1956/57): 24; 32(1959): 21; 33(1960): 14B, 43; 35(1962): 8B, 35; 36(1963): 9B, 12R, 27, 31, 46, 47; 37(1964): 10B, 34, 48; 38(1965): 86B, 105; 39(1966): 75, 108B, 112R; 40(1967-69): 3, 188, 192B, 196R, 250, 259, 261; 41(1970-72): 60, 173, 186B, 211, 238, 243, 248; 42(1973-75): 42B, 46R, 195, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 50R, 63, 243, 255, 265B; 48(1994/95): 139, 158;
- Gallinago media:** 38(1965): 30; 39(1966): 128; 40(1967-69): 261; 41(1970-72): 101; 43(1976-78): 65
- Gallinula chloropus:** 09(1932/33): 14; 11(1937/38): 13R; 12(1938/39): 33-35; 14(1940/41): 74; 22(1948/49): 44; 24(1950/51): 27; 28(1954/55): 8B, 82; 29(1955/56): 8B; 30(1956/57): 7B, 26; 31(1957/58): 41, 49; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 30, 58; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 191R; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 46B, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 90, 95-114, 213-225, 265, 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91, 229; 46(1988-90): 24, 33, 40, 47, 54, 237, 322; 47(1991-93): 91, 104, 340; 48(1994/95): 158; 50(1999): 148, 186, 190
- Gallus domesticus:** 13(1939/40): 7; 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 48, 138, 151, 158, 270
- Gallus gallus:** 47(1991-93): 48
- Garrulus glandarius:** 09(1932/33): 27; 11(1934/35): 15R; 09(1935/36): 15R; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 8R; 14(1940/41): 42; 16(1942/43): 10-14; 21(1947/48): 6; 24(1950/51): 27, 30, 31; 25(1951/52): 19, 29; 27(1953/54): 20; 28(1954/55): 6B, 70; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 5B; 31(1957/58): 75, 88, 96B; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 14R, 32; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 117R; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B, 239; 42(1973-75): 23, 44B, 111, 251B, 260R; 43(1976-78): 48B, 99, 198, 206-235, 252, 265B, 269R, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 261, 264, 269-302, 329B;
- Gartenbaumläufer:** 14(1940/41): 45; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44, 64, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 22, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 48B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 28, 34, 39, 54, 81,

278-281, 321; 47(1991-93): 12, 91; 48(1994/95): 29; 50(1999): 177, 193

Gartengrasmöcke: 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 23(1949/50): 27; 28(1954/55): 7B, 75; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 46, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 47; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 23, 193B; 41(1970-72): 23, 187B, 238; 42(1973-75): 13, 43B, 110, 206, 250B, 255R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B, 335R; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 36, 54, 321, 325; 47(1991-93): 20, 35, 37, 91, 134, 135, 152, 340; 48(1994/95): 159;

Gartenrotschwanz: 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R; 09(1932/33): 9R; 10(1933/34): 13R, 56; 11(1934/35): 9R, 20; 09(1935/36): 8R, 20, 21, 27; 10(1936/37): 10R; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 37; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 9; 24(1950/51): 33; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 22; 28(1954/55): 7B, 9R, 76; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 60, 65-67, 97B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 65, 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 189-200, 213-225, 265, 269-302, 329B;

Gavia adamsii: 47(1991-93): 193

Gavia arctica: 14(1940/41): 68; 33(1960): 37; 36(1963): 26; 38(1965): 28, 36, 59; 39(1966): 11, 125; 40(1967-69): 256, 270; 41(1970-72): 87; 42(1973-75): 145, 236; 43(1976-78): 37, 257; 44(1979-82): 232; 45(1983-86): 241; 46(1988-90): 108; 47(1991-93): 101, 193, 340; 50(1999): 133, 188

Gavia immer: 41(1970-72): 35; 46(1988-90): 108; 47(1991-93): 193

Gavia stellata: 14(1940/41): 68; 27(1953/54): 21; 33(1960): 37; 34(1960/61): 18; 38(1965): 59; 39(1966): 125; 42(1973-75): 236; 43(1976-78): 29, 37, 258; 45(1983-86): 354; 47(1991-93): 103, 193, 324, 330, 335, 337, 340

Gaviiformes: 46(1988-90): 301

Gebirgsstelze: 09(1932/33): 14; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 45; 28(1954/55): 7B3; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44; 32(1959): 9B, 32; 33(1960): 13B, 35; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 45; 36(1963): 11B, 34, 68; 37(1964): 12B, 62; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 191, 193B; 41(1970-72): 186B, 191R, 239; 42(1973-75): 42B, 50R, 249B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 331B; 45(1983-86): 244; 46(1988-90): 31, 112, 238; 47(1991-93): 96, 234, 359; 48(1994/95): 143, 159; 50(1999): 164, 192

Geier: 46(1988-90): 220, 222, 289

Gelbbrauenlaubsänger: 47(1991-93): 321

Gelbhosen-Pipra: 46(1988-90): 262; 47(1991-93): 52, 121

Gelblappenkiebitz: 47(1991-93): 155

Gelbscheitelamazone: 46(1988-90): 36

Gelbschnabel-Eistaucher: 47(1991-93): 193

Gelbschnabelsturmtaucher: 46(1988-90): 236

Gelbspötter: 11(1934/35): 9R, 20; 09(1935/36): 20, 22; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 50; 28(1954/55): 7B5; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 89; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 269-302, 330B; 46(1988-90): 30, 34, 40; 47(1991-93): 35, 96, 234, 321; 48(1994/95): 144; 50(1999): 171, 186, 192

Gelochelidon nilotica: 33(1960): 45; 44(1979-82): 95-114

Geococcyx californianus: 46(1988-90): 285, 286; 46(1988-90): 285, 286; 47(1991-93): 24, 48, 158, 160; 47(1991-93): 24, 48, 158, 160

Geococcyx californianus: 46(1988-90): 285, 286; 47(1991-93): 24, 48, 158, 160

Geococcyx velox: 46(1988-90): 285, 286; 47(1991-93): 24

Geopelia cuneata: 47(1991-93): 44, 48, 127, 128, 149, 156, 158

Geothlypis trichas: 47(1991-93): 48

Gerfalke: 46(1988-90): 89; 47(1991-93): 198; 48(1994/95): 37

Gimpel: 08(1931/32): 32; 12(1938/39): 31-33; 13(1939/40): 8; 14(1940/41): 43; 27(1953/54): 15; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 10, 23; 30(1956/57): 5B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B, 34; 33(1960): 12B, 15, 53; 34(1960/61): 9B, 12R, 30, 31; 35(1962): 9B, 46; 36(1963): 11B, 17R, 19R, 34, 71; 37(1964): 12B, 17R, 64; 38(1965): 88B, 95R; 39(1966): 110B, 118R; 40(1967-69): 195B, 200R; 41(1970-72): 105R, 166, 188B, 190R, 238; 42(1973-75): 23, 43B, 54R, 111, 251B, 259R, 263R; 43(1976-78): 48B, 54R, 70, 206-235, 267B, 270R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 262, 331B, 337R; 45(1983-86): 91;

Girlitz: 09(1932/33): 26, 33, 36; 10(1933/34): 56; 09(1935/36): 12R, 19-21; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 9R; 14(1940/41): 43; 22(1948/49): 19R, 35-38; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 10R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 5B, 7R; 31(1957/58): 42, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B, 12R; 35(1962): 9B, 45; 36(1963): 11B, 17R, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 51R, 250B; 43(1976-78): 48B, 206-235, 267B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 244; 46(1988-90): 32, 34, 39, 55, 72, 81, 321; 47(1991-93): 37, 91;

Glanzkrähe: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Glareola pratincola: 44(1979-82): 95-114

Glattschnabel-Ani: 46(1988-90): 262

Glaucidium gnoma: 47(1991-93): 48

Glaucidium passerinum: 41(1970-72): 178

Gleitaar: 14(1940/41): 59; 47(1991-93): 73-76; 48(1994/95): 36

Gnomenkauz: 47(1991-93): 48

Goldammer: 08(1931/32): 11R, 32; 09(1932/33): 14; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 13R; 09(1935/36): 11R; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 43; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B, 17, 36; 34(1960/61): 9B, 12R; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B, 35; 37(1964): 12B, 18R; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 184, 187B; 42(1973-75): 11, 13, 14, 19, 43B, 110, 206, 250B; 43(1976-78): 48B, 206-235, 267B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 261, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91;

Goldfasan: 13(1939/40): 8

Goldfink: 47(1991-93): 18

Goldhals-Pipra: 46(1988-90): 262

Goldhähnchenlaubsänger: 47(1991-93): 321

Goldkehl-Waldsänger: 47(1991-93): 47

Goldköpfchen: 46(1988-90): 274

Goldregenpfeifer: 14(1940/41): 69; 32(1959): 19; 33(1960): 38, 42, 43; 35(1962): 35; 37(1964): 33, 47, 58; 38(1965): 38; 39(1966): 14, 127; 40(1967-69): 58, 67, 173, 259, 272;

41(1970-72): 211; 43(1976-78): 65; 50(1999): 149, 190

Goldzeisig: 47(1991-93): 126, 133

Goliathreiher: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 76

Gouldamadine: 47(1991-93): 45, 158

Gracula religiosa: 45(1983-86): 194

Gracupica nigricollis: 46(1988-90): 149

Gran-Canaria-Buntspecht: 46(1988-90): 238

Granatkolibri: 46(1988-90): 263

Grancanaria-Teydefink: 46(1988-90): 239

Grasammer: 47(1991-93): 51, 145; 47(1991-93): 51, 145

Grasmücke: 46(1988-90): 52, 323, 324

Grauammer: 14(1940/41): 43; 21(1947/48): 6; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 7B2; 31(1957/58): 43; 32(1959): 9B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B, 35; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 56, 110B, 117R, 119R; 40(1967-69): 194B, 267; 41(1970-72): 176, 187B; 42(1973-75): 43B, 104, 110, 250B; 43(1976-78): 48B, 53R, 267B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 133, 213-225, 269-302, 331B; 45(1983-86): 98, 229; 46(1988-90): 72-78, 81, 218, 239, 355; 47(1991-93): 96; 50(1999): 186, 194

Grauastrild: 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 26, 47

Graubruststrandläufer: 36(1963): 28; 40(1967-69): 51, 67, 157; 43(1976-78): 34, 248; 47(1991-93): 339

Graubülbül: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Graudrosseling: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Graufischer: 44(1979-82): 213-225

Graugans: 14(1940/41): 63; 29(1955/56): 21; 33(1960): 38; 38(1965): 68; 39(1966): 10, 126; 40(1967-69): 113, 121, 186; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 31, 64; 45(1983-86): 242, 354; 47(1991-93): 45, 96, 97, 128, 152, 234, 348; 48(1994/95): 101, 118, 119, 131, 132; 50(1999): 138, 189

Graunektarvogel: 47(1991-93): 50

Grauortolan: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 233; 46(1988-90): 74, 76, 81

Graupapagei: 46(1988-90): 36

Graureiher: 08(1931/32): 28; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 19-51; 12(1938/39): 39; 14(1940/41): 37, 60; 22(1948/49): 30-35; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 23; 30(1956/57): 25; 31(1957/58): 53; 33(1960): 17R; 34(1960/61): 19; 35(1962): 13R, 17; 37(1964): 20; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 7, 56, 60, 185B, 209, 211; 42(1973-75): 45R, 133; 43(1976-78): 63, 134, 242, 258; 44(1979-82): 27-88, 95-114, 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 21, 76, 81, 233, 321, 358 ;

Grauschnäpper: 09(1932/33): 27; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 10(1936/37): 11R; 14(1940/41): 47; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 9R; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 87, 97B; 32(1959): 9B, 13, 31; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 34, 36; 47(1991-93): 97; 50(1999): 174, 188, 193

Grauspecht: 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 14R; 11(1937/38): 11R; 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 52, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B;

35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 159-186, 265, 269-302; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 26, 33, 40, 50, 54, 321-324; 47(1991-93): 91, 97359; 50(1999): 158, 191

Grauwasseramsel: 47(1991-93): 46

Greifvögel: 46(1988-90): 259, 300; 47(1991-93): 148; 48(1994/95): 43

Grosser Brachvogel: 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 71; 20(1946/47): 6; 21(1947/48): 6; 30(1956/57): 18; 32(1959): 21; 33(1960): 14B, 39; 34(1960/61): 8B, 32; 35(1962): 8B, 11R, 35; 36(1963): 9B, 27; 37(1964): 10B, 15R, 24, 34, 48, 65; 38(1965): 31, 86B, 90R; 39(1966): 14, 75, 108B; 40(1967-69): 97, 189, 192B, 250, 259, 262, 272; 41(1970-72): 56, 60, 101, 143, 174, 186B, 211, 244; 42(1973-75): 195, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 243, 255; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 356; 46(1988-90): 110; 47(1991-93): 92, 95, 340;

Grosser Schlammfläufer: 47(1991-93): 339

Grosstrappe: 13(1939/40): 22; 14(1940/41): 73; 31(1957/58): 91; 35(1962): 32; 41(1970-72): 101; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 325, 334

Gruiformes: 46(1988-90): 259, 300; 48(1994/95): 22

Grus grus: 13(1939/40): 26; 14(1940/41): 73; 27(1953/54): 21; 31(1957/58): 54; 35(1962): 33, 34; 37(1964): 23; 38(1965): 37, 107; 40(1967-69): 116; 41(1970-72): 92-93, 172, 211; 42(1973-75): 81, 136, 147, 244; 43(1976-78): 38, 65, 254, 260; 44(1979-82): 341-343; 45(1983-86): 83-87, 243, 355-356; 46(1988-90): 36, 86, 110; 47(1991-93): 91, 99, 236-238, 361, 362; 48(1994/95): 93-103, 137, 138; 50(1999): 149, 190

Gryllteist: 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 16, 193, 319, 321, 328, 340

Grünfink: 07(1930/31): 22R, 32; 08(1931/32): 13, 15, 27, 34; 10(1933/34): 17R, 56; 11(1934/35): 13R; 09(1935/36): 12R, 16-17, 20; 10(1936/37): 12R, 26; 11(1937/38): 9R; 13(1939/40): 19, 30; 14(1940/41): 42; 22(1948/49): 19R, 25; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 6B, 9R, 71; 29(1955/56): 6B, 9R, 10, 23; 30(1956/57): 5B, 22; 31(1957/58): 41, 96B; 32(1959): 8B, 34; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B, 99R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 104R, 187B; 42(1973-75): 13, 23, 43B, 53R, 110, 206, 250B, 262R; 43(1976-78): 48B, 53R, 70, 206-235, 267B, 273R;

Grünscheitelnektarvogel: 47(1991-93): 50

Grünschenkel: 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 70; 16(1942/43): 17; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 21, 46, 47; 37(1964): 25, 35, 37, 49; 39(1966): 14, 17, 85, 108B, 123; 40(1967-69): 192B, 259; 41(1970-72): 102, 174, 186B, 244; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 255, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 229; 46(1988-90): 111; 47(1991-93): 97, 234, 235; 50(1999): 152, 190

Grünspecht: 08(1931/32): 12R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 14R; 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31, 35; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B, 91R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 269-302; 45(1983-86): 91, 220; 46(1988-90): 26, 33, 37, 321-324; 47(1991-93): 91, 97, 235; 50(1999): 158, 191

Grünwangenamazonen: 47(1991-93): 44

Guascharo: 47(1991-93): 144

Gypaetus barbatus: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 90, 93, 220-231, 259; 48(1994/95): 36

- Gyps fulvus:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 75-81; 46(1988-90): 80, 81, 90-94, 219-228, 352, 354; 48(1994/95): 36
- Gyps spec.:** 46(1988-90): 220, 222, 289
- Gänsegeier:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 75-81; 46(1988-90): 80, 81, 90-94, 219-228, 352, 354; 48(1994/95): 36
- Gänsesäger:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 67; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 50, 51; 35(1962): 15; 36(1963): 26; 37(1964): 22; 38(1965): 5; 41(1970-72): 67, 87, 211; 42(1973-75): 244; 43(1976-78): 65, 254, 259; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109, 221; 47(1991-93): 97, 235, 340, 348, 351, 359; 48(1994/95): 120, 134; 50(1999): 141, 189
- Habicht:** 09(1932/33): 13R; 09(1935/36): 15R, 26; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 29, 30; 14(1940/41): 57; 28(1954/55): 8B, 79; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 53, 75, 97B; 33(1960): 33; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 9B, 30; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B, 111R; 40(1967-69): 186, 192B; 41(1970-72): 7, 60, 185B, 211, 264; 42(1973-75): 41B, 248B; 43(1976-78): 46B, 63, 187-205, 206-235, 264B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 269-302, 327B, 337R; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 36, 92, 321; 47(1991-93): 91, 359, 360; 48(1994/95): 36; 50(1999): 144, 186, 189
- Habichtsadler:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 90, 94; 48(1994/95): 37
- Haematopus ostralegus:** 35(1962): 8B; 37(1964): 33; 38(1965): 107; 39(1966): 127; 40(1967-69): 67, 122, 180, 195B, 259, 271; 41(1970-72): 101; 42(1973-75): 148, 237, 244; 43(1976-78): 260; 47(1991-93): 94, 192, 196, 340; 50(1999): 149, 190
- Halcyon smyrnensis:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87
- Haliaeetus albicilla:** 14(1940/41): 59; 34(1960/61): 20; 40(1967-69): 58, 186, 271; 41(1970-72): 100, 211; 42(1973-75): 147, 236; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 213-225, 232; 46(1988-90): 24, 110; 47(1991-93): 198; 48(1994/95): 36, 99
- Haliaeetus leucocephalus:** 47(1991-93): 19
- Halsbanddohle:** 47(1991-93): 97, 235
- Halsbandfrankolin:** 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 81
- Halsbandschnäpper:** 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 12-16; 21(1947/48): 5, 10; 24(1950/51): 36; 25(1951/52): 24; 33(1960): 13B; 38(1965): 87B; 40(1967-69): 194B, 267; 42(1973-75): 43B, 143, 150, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 50(1999): 174-175, 193
- Halsbandsittich:** 46(1988-90): 36, 40
- Harrisammer:** 47(1991-93): 55
- Haselhuhn:** 25(1951/52): 19; 31(1957/58): 76; 41(1970-72): 7, 56, 211; 42(1973-75): 183; 43(1976-78): 63, 243; 46(1988-90): 278, 279
- Haubenlerche:** 07(1930/31): 32; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B, 72; 31(1957/58): 43, 89; 32(1959): 9B; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 18, 20, 86B; 40(1967-69): 193B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 91, 228; 46(1988-90): 74, 78, 81; 47(1991-93): 97, 235; 48(1994/95): 141; 50(1999): 160, 186, 188, 191
- Haubenmaina:** 46(1988-90): 156; 47(1991-93): 54
- Haubenmeise:** 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 10R; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 28(1954/55): 7B3; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44, 88, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 43; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 95-114, 329B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 321; 47(1991-93): 91, 360; 50(1999): 176, 193

- Haubentaucher:** 09(1932/33): 15, 37; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 68; 22(1948/49): 41; 36(1963): 26, 30; 39(1966): 126; 40(1967-69): 185; 41(1970-72): 60, 69, 211; 43(1976-78): 17, 63; 44(1979-82): 213-225, 269-302; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 36, 221, 267, 321-325, 357; 47(1991-93): 91, 97, 98, 348, 360; 48(1994/95): 118, 119, 130; 50(1999): 133, 188
- Hausammer:** 47(1991-93): 133, 158
- Hausfink:** 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 133, 158
- Haushuhn:** 13(1939/40): 7; 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 48, 138, 151, 158, 270
- Hausrotschwanz:** 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R, 32; 09(1932/33): 9R; 10(1933/34): 12R, 56; 11(1934/35): 8R, 20; 09(1935/36): 20, 22-25; 10(1936/37): 15-19; 11(1937/38): 10R; 13(1939/40): 19, 20, 21; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 11; 22(1948/49): 40; 24(1950/51): 9R, 34; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 7B, 9R, 77; 29(1955/56): 7B, 10, 21; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 47, 97B; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 10B, 15R; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B, 265; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 1, 39, 47B, 52R, 206-235, 266B, 270R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 329B; 45(1983-86): 91, 96, 356;
- Haussegler:** 44(1979-82): 213-225
- Haussperling:** 07(1930/31): 22R; 08(1931/32): 11R; 10(1933/34): 56; 09(1935/36): 21-22, 23; 10(1936/37): 24; 11(1937/38): 9R; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 43; 21(1947/48): 16; 22(1948/49): 25, 37; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 7B2; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B, 20, 22; 32(1959): 9B; 36(1963): 35; 37(1964): 12B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 41, 195B; 41(1970-72): 76, 188B; 42(1973-75): 23, 44B; 43(1976-78): 266B; 44(1979-82): 14, 41-88, 95-114, 213-225, 261, 264, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 228; 46(1988-90): 33, 34, 39, 50-55, 81, 259-262, 321; 47(1991-93): 19, 20, 24, 34, 51, 91, 126, 133, 151, 158, 270, 319, 340;
- Haustaube:** 27(1953/54): 19; 40(1967-69): 18; 43(1976-78): 70, 197-199; 44(1979-82): 261, 264; 46(1988-90): 54; 47(1991-93): 133, 155, 160
- Haustyrrann:** 47(1991-93): 53
- Hauszaunkönig:** 47(1991-93): 26, 54
- Heckenbraunelle:** 07(1930/31): 21R; 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 10R, 26, 33; 10(1933/34): 13R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 9R, 22; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 52; 28(1954/55): 7B, 9R, 77; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 47, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 44; 36(1963): 11B, 15R, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B, 93R; 39(1966): 110B, 115R, 118R; 40(1967-69): 19, 193B; 41(1970-72): 184, 186B, 191R, 239; 42(1973-75): 13, 42B, 110, 215, 249B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 236-240, 252, 266B, 270R;
- Heckensänger:** 45(1983-86): 233
- Heidelerche:** 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B2; 31(1957/58): 41, 43, 54; 33(1960): 34; 36(1963): 10B, 32; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B, 264; 43(1976-78): 64, 265B; 44(1979-82): 159-186; 47(1991-93): 235; 48(1994/95): 141; 50(1999): 162, 186, 191
- Heliaeetus leucoryphus:** 48(1994/95): 36
- Helmlockwaldsänger:** 47(1991-93): 19
- Heringsmöwe:** 14(1940/41): 73; 35(1962): 15; 40(1967-69): 273; 42(1973-75): 237; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 243; 46(1988-90): 78, 81, 233; 47(1991-93): 340

- Hesperiphona vespertina:** 47(1991-93): 26, 48, 133
- Heuschreckenammer:** 45(1983-86): 196; 47(1991-93): 44
- Hieraetus fasciatus:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 90, 94; 48(1994/95): 37
- Hieraetus pennatus:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 344; 46(1988-90): 223-231, 325; 48(1994/95): 37
- Hierro-Blaumeise:** 46(1988-90): 239
- Himantopus himantopus:** 38(1965): 73; 39(1966): 11, 128; 40(1967-69): 193B; 42(1973-75): 197, 244; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 233, 358; 47(1991-93): 155
- Hippolais icterina:** 11(1934/35): 9R, 20; 09(1935/36): 20, 22; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 50; 28(1954/55): 7B5; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 89; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 269-302, 330B; 46(1988-90): 30, 34, 40; 47(1991-93): 35, 96, 234, 321; 48(1994/95): 144; 50(1999): 171, 186, 192
- Hippolais pallida:** 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 243, 244
- Hirtenregenpfeifer:** 47(1991-93): 155
- Hirtenstar:** 45(1983-86): 194; 46(1988-90): 145, 149
- Hirundinidae:** 46(1988-90): 52, 268, 280
- Hirundo daurica:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229; 46(1988-90): 218, 355
- Hirundo rupestris:** 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 228-229; 46(1988-90): 81, 221, 223
- Hirundo rustica:** 07(1930/31): 19R, 31; 08(1931/32): 10R; 09(1932/33): 11R, 15, 23, 32; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 11R, 20; 09(1935/36): 14R, 20, 22; 10(1936/37): 13R; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 52; 24(1950/51): 9R, 37; 27(1953/54): 20; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 13; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B, 19R; 38(1965): 87B, 91R, 97R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B, 197R; 41(1970-72): 8, 186B; 42(1973-75): 42B, 48R, 249B, 254R, 261R; 43(1976-78): 47B, 51R, 206-235, 265B, 269R;
- Hohltaube:** 09(1935/36): 25; 14(1940/41): 68; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 8B; 31(1957/58): 100R; 32(1959): 10B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B, 90R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 50R, 64, 265B, 269R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 265, 328B, 333-334R; 46(1988-90): 25, 33, 35, 40, 111; 47(1991-93): 98, 360; 50(1999): 153, 186, 191
- Hoplopterus albiceps:** 47(1991-93): 155
- Hoplopterus armatus:** 47(1991-93): 155
- Hoplopterus malabaricus:** 47(1991-93): 155
- Hoplopterus spinosus:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 155
- Humboldtpinguin:** 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 23, 32, 39, 53, 128
- Hydrobates pelagicus:** 26(1952/53): 39-40; 33(1960): 28; 46(1988-90): 236, 268; 47(1991-93): 317, 340
- Hydroprogne caspia:** 33(1960): 45; 36(1963): 59; 44(1979-82): 213-225
- Hypochera chalybeata:** 45(1983-86): 194-196
- Häherkuckuck:** 42(1973-75): 137; 44(1979-82): 95-114, 213-225

Höckerschwan: 14(1940/41): 63; 36(1963): 30; 37(1964): 66; 38(1965): 68, 71; 40(1967-69): 17; 41(1970-72): 89; 44(1979-82): 269-302; 46(1988-90): 23, 33, 74, 81; 47(1991-93): 126, 320, 348; 48(1994/95): 118, 119; 50(1999): 137, 189

Hühnervögel: 46(1988-90): 259, 291, 300; 47(1991-93): 153

Indianerblässhuhn: 47(1991-93): 19

Indigofink: 45(1983-86): 210

Inkataube: 46(1988-90): 261, 262, 274; 47(1991-93): 53, 158

Isabellsteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225

Ixobrychus minutus: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 63; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 8B; 33(1960): 14B, 37; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 25, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 12; 40(1967-69): 96, 192B; 41(1970-72): 169, 185B, 211; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 282, 324; 48(1994/95): 158; 50(1999): 134, 186, 188

Japanwachtel: 46(1988-90): 259, 261, 274

Jerichonektarvogel: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Junco hyemalis: 47(1991-93): 145

Junko: 47(1991-93): 145

Jynx torquilla: 08(1931/32): 12R; 09(1932/33): 38; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 14R; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 54; 24(1950/51): 9R, 37; 28(1954/55): 7B, 9R, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B, 27; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 111, 149, 249B; 43(1976-78): 46B, 55R, 64, 206-235, 265B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 328B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 247, 322-324; 47(1991-93): 91, 105, 243, 321; 48(1994/95): 159;

Kaiseradler: 44(1979-82): 112, 213-225; 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 81, 283; 48(1994/95): 43

Kaiserpinguin: 46(1988-90): 261, 274, 281, 282; 47(1991-93): 27, 32, 36, 39

Kalanderlerche: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 81

Kampfläufer: 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 70; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 40; 34(1960/61): 22; 35(1962): 36; 36(1963): 21, 22, 46, 47; 37(1964): 10B, 26, 37, 49, 59; 38(1965): 86B; 39(1966): 17, 108B, 123; 40(1967-69): 23, 59, 97, 192B, 259, 262; 41(1970-72): 186B, 211, 245; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 63, 255; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 229; 46(1988-90): 78, 81, 358; 47(1991-93): 192, 235; 48(1994/95): 139; 50(1999): 150, 190

Kanadagans: 40(1967-69): 113, 114, 270; 41(1970-72): 100; 43(1976-78): 31; 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 98, 235, 348; 48(1994/95): 99, 118, 119, 132

Kanadakleiber: 47(1991-93): 53

Kanaren-Amsel: 46(1988-90): 238

Kanaren-Bachstelze: 46(1988-90): 238

Kanaren-Buchfink: 46(1988-90): 239

Kanaren-Buntspecht: 46(1988-90): 238

Kanaren-Felsentaube: 46(1988-90): 237

Kanaren-Goldhähnchen: 46(1988-90): 238

Kanaren-Grünfink: 46(1988-90): 239
Kanaren-Kolkrabe: 46(1988-90): 239
Kanaren-Kragentrappe: 46(1988-90): 237
Kanaren-Mäusebussard: 46(1988-90): 237
Kanaren-Mönchsgrasmöckle: 46(1988-90): 238
Kanaren-Rennvogel: 46(1988-90): 237
Kanaren-Rothuhn: 46(1988-90): 237
Kanaren-Rotkehlchen: 46(1988-90): 238
Kanaren-Schleiereule: 46(1988-90): 238
Kanaren-Stummellerche: 46(1988-90): 238
Kanaren-Waldoireule: 46(1988-90): 238
Kanarenbluthaenfling: 46(1988-90): 239
Kanarenpieper: 46(1988-90): 234, 238
Kanarenschmätzer: 46(1988-90): 238
Kanariengirlitz: 46(1988-90): 1, 36, 239; 47(1991-93): 133
Kanarienvogel: 46(1988-90): 1, 36, 239
Kanincheneule: 47(1991-93): 158
Kappenammer: 40(1967-69): 60, 194B
Kappensteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225
Kappenwaldsänger: 47(1991-93): 145
Kapsperling: 45(1983-86): 145
Kaptaube: 47(1991-93): 127
Kapuzenwaldsänger: 47(1991-93): 55
Karmingimpel: 47(1991-93): 35, 321
Kasuarvögel: 46(1988-90): 259, 300
Katharinastiftich: 47(1991-93): 45
Keilschwanzadler: 46(1988-90): 285
Kentuckywaldsänger: 47(1991-93): 19
Kernbeisser: 09(1932/33): 13R; 09(1935/36): 13R; 10(1936/37): 12R, 24; 11(1937/38): 8R; 12(1938/39): 29, 38; 14(1940/41): 42; 21(1947/48): 14; 22(1948/49): 19R; 24(1950/51): 31; 27(1953/54): 15; 28(1954/55): 6B, 8, 71; 29(1955/56): 6B, 9R, 23; 30(1956/57): 5B; 31(1957/58): 41, 88, 96B, 98R; 32(1959): 8B, 33, 34; 33(1960): 12B, 15; 34(1960/61): 9B, 29; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 11B, 15R, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B, 93R, 99R; 39(1966): 110B, 118R; 40(1967-69): 195B, 200R; 41(1970-72): 188B, 190R, 238; 42(1973-75): 43B, 50R, 53R, 251B, 259R; 43(1976-78): 39, 48B, 54R, 206-235, 267B, 270R; 44(1979-82): 159-186, 262, 265, 331B, 336R; 45(1983-86): 91;
Kiebitz: 08(1931/32): 29; 09(1932/33): 14; 11(1934/35): 21; 09(1935/36): 15R; 14(1940/41): 69; 24(1950/51): 27; 25(1951/52): 29; 28(1954/55): 8B1; 30(1956/57): 18, 24; 31(1957/58): 51, 52, 54, 80; 32(1959): 19; 33(1960): 26, 42; 34(1960/61): 8B, 21; 35(1962): 8B, 35; 36(1963): 9B, 26, 31, 46, 47; 37(1964): 10B, 33, 46, 57, 58, 65; 38(1965): 38, 86B, 90R; 39(1966): 75, 85, 108B, 112R, 122; 40(1967-69): 67, 115, 178, 187, 192B, 250, 253, 259, 260, 272; 41(1970-72): 173, 178, 186B, 190R, 243, 248; 42(1973-75): 41B, 46R, 191, 249B,

253R; 43(1976-78): 46B, 49R, 265B, 269R; 44(1979-82): 41-88, 90, 95-114, 159-186, 269-302, 327B;

Kiebitzregenpfeifer: 14(1940/41): 69; 33(1960): 42; 36(1963): 26, 59; 37(1964): 33, 47; 39(1966): 14, 120, 127; 40(1967-69): 67, 97, 164; 41(1970-72): 101; 42(1973-75): 148

Kiefernkreuzschnabel: 13(1939/40): 9; 36(1963): 74; 37(1964): 12B; 45(1983-86): 99

Kiefernwaldsänger: 47(1991-93): 47

Kiwis: 46(1988-90): 259, 300

Klappergrasmücke: 10(1933/34): 16R, 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 22(1948/49): 37; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 13, 43B, 110, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 50, 54, 322; 47(1991-93): 35, 91, 98; 50(1999): 172, 193

Klappralle: 47(1991-93): 19

Kleiber: 07(1930/31): 25R; 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 11R; 11(1937/38): 11R; 14(1940/41): 45; 21(1947/48): 6, 14; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 55, 60, 63, 88, 97B, 99R; 32(1959): 10B, 13; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 189-200, 228, 262, 264, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91, 145, 153, 220-223; 46(1988-90): 28, 34, 39, 47, 54, 278, 280, 322, 361; 50(1999): 177, 193

Kleiner Sieglitz: 46(1988-90): 239

Kleiner Sturmtaucher: 46(1988-90): 236

Kleines Sumpfhuhn: 14(1940/41): 74; 21(1947/48): 12, 13; 28(1954/55): 8B2; 39(1966): 13; 40(1967-69): 58, 97, 271; 41(1970-72): 56, 211; 42(1973-75): 148, 237; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 269-302; 48(1994/95): 158; 50(1999): 147, 190

Kleinspecht: 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B8; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 48; 33(1960): 13B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 15, 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 232, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 265, 269-302; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 26, 33, 322; 47(1991-93): 91, 98, 235, 353, 360; 50(1999): 160, 191

Kletterwaldsänger: 47(1991-93): 50

Knutt: 25(1951/52): 27; 29(1955/56): 11; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 37(1964): 25; 38(1965): 108; 39(1966): 127; 40(1967-69): 45, 67, 163, 272; 41(1970-72): 244; 43(1976-78): 260; 44(1979-82): 93; 47(1991-93): 340

Knäkente: 12(1938/39): 27; 14(1940/41): 64; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 51; 36(1963): 25; 37(1964): 20; 38(1965): 100; 41(1970-72): 56, 69, 185B, 211; 42(1973-75): 45R; 43(1976-78): 63, 132, 264B; 44(1979-82): 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 22, 81; 47(1991-93): 98, 236; 48(1994/95): 133; 50(1999): 139, 189

Kohlmeise: 07(1930/31): 22-24R; 09(1932/33): 25, 32; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 10R, 20, 22; 10(1936/37): 11R, 24; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 10-15R; 14(1940/41): 46; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B, 10, 22; 30(1956/57): 6B, 14; 31(1957/58): 55, 61, 65, 66, 96B, 99R; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B, 29, 50; 34(1960/61): 8B, 31; 35(1962): 8B, 21, 24, 39; 36(1963): 10B, 19R, 32, 41; 37(1964): 11B, 66; 38(1965): 87B, 97R; 39(1966): 109B, 118R; 40(1967-69): 40, 194B, 197R; 41(1970-72): 23, 104R, 187B,

192R, 238; 42(1973-75): 15, 17, 39, 43B, 48R, 111, 207, 250B, 262R;

Kolbenente: 38(1965): 101, 107; 39(1966): 13; 40(1967-69): 17, 57, 270; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 236, 244; 43(1976-78): 30, 65, 253, 259; 44(1979-82): 95-114; 48(1994/95): 132; 50(1999): 140, 189

Kolibris: 46(1988-90): 260-299; 47(1991-93): 15, 20, 54, 121, 127, 144; 48(1994/95): 17

Kolkraube: 08(1931/32): 23; 31(1957/58): 75, 76; 41(1970-72): 56; 42(1973-75): 150; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 77, 347; 46(1988-90): 36, 223, 231, 234, 239, 257, 355; 47(1991-93): 32, 322, 335, 340; 48(1994/95): 37, 44, 45

Korallenmöwe: 44(1979-82): 95-114

Kormoran: 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 37, 68; 33(1960): 37; 34(1960/61): 18; 36(1963): 51; 38(1965): 28; 39(1966): 12, 126; 40(1967-69): 96, 185, 256, 270; 41(1970-72): 56, 87, 88, 177, 211; 42(1973-75): 145, 236; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 230, 241; 46(1988-90): 108, 291-293; 47(1991-93): 91, 98, 153, 236, 340, 348, 351, 352, 355, 360, 361; 48(1994/95): 99, 117-127, 130; 50(1999): 133, 188

Kornweihe: 08(1931/32): 27; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 31(1957/58): 53; 33(1960): 38, 42; 35(1962): 32; 36(1963): 24, 55; 37(1964): 23; 39(1966): 121; 40(1967-69): 58, 186, 192B; 41(1970-72): 56, 100, 171, 211; 43(1976-78): 31, 63, 254, 259; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 154, 213-225, 327B; 45(1983-86): 232, 242, 355; 46(1988-90): 81, 110; 47(1991-93): 92, 98, 236, 361; 48(1994/95): 36, 135, 136; 50(1999): 143, 189

Krabbenstaucher: 43(1976-78): 129

Kragentrappe: 46(1988-90): 237

Kragenwaldhuhn: 46(1988-90): 153

Kranich: 13(1939/40): 26; 14(1940/41): 73; 27(1953/54): 21; 31(1957/58): 54; 35(1962): 33, 34; 37(1964): 23; 38(1965): 37, 107; 40(1967-69): 116; 41(1970-72): 92-93, 172, 211, 42(1973-75): 81, 136, 147, 244; 43(1976-78): 38, 65, 254, 260; 44(1979-82): 341-343; 45(1983-86): 83-87, 243, 355-356; 46(1988-90): 36, 86, 110; 47(1991-93): 91, 99, 236-238, 361, 362; 48(1994/95): 93-103, 137, 138; 50(1999): 149, 190

Kranichvögel: 46(1988-90): 259, 300; 48(1994/95): 22

Kreischeule: 47(1991-93): 19

Krickente: 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 64; 22(1948/49): 43; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 36(1963): 25; 37(1964): 20; 39(1966): 117R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 56, 67, 91, 170, 177, 211; 42(1973-75): 248B; 43(1976-78): 63, 131, 264B; 44(1979-82): 213-225, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 19, 91, 99, 192, 238, 362; 48(1994/95): 132, 133; 50(1999): 138, 189

Kronwalsdsänger: 47(1991-93): 46, 145

Krähe: 41(1970-72): 12

Krähenscharbe: 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 317, 328, 340

Kubafink: 45(1983-86): 195, 196

Kuckuck: 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 27; 14(1940/41): 54; 23(1949/50): 27; 28(1954/55): 7B, 79; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B, 22; 31(1957/58): 56, 97B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B, 11R; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 12R, 31, 48, 62, 63; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 19, 192B; 41(1970-72): 186B, 238; 42(1973-75): 43B, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 95-114, 265, 269-302, 328B; 45(1983-86): 90, 91, 230; 46(1988-90): 26, 218, 265, 322; 47(1991-93): 91, 99; 48(1994/95): 158; 50(1999): 155, 191

Kuckucksvögel: 46(1988-90): 259, 301; 47(1991-93): 15

Kuhreiher: 44(1979-82): 213-225

Kupfernektarvogel: 47(1991-93): 50

Kurzfangsperber: 45(1983-86): 83-87, 343-344; 48(1994/95): 36

Kurzschnabelgans: 37(1964): 56; 38(1965): 107; 41(1970-72): 185; 42(1973-75): 146; 43(1976-78): 129; 44(1979-82): 41-88

Kurzzehenlerche: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 47(1991-93): 321

Königspinguin: 47(1991-93): 32

Königstyrann: 47(1991-93): 54

Königswitwe: 45(1983-86): 194-196

Küstenseeschwalbe: 41(1970-72): 95; 45(1983-86): 95; 47(1991-93): 192, 195, 196, 198, 200, 231, 337, 338, 340

La-Palma-Buchfink: 46(1988-90): 239

Lachmöwe: 12(1938/39): 36; 13(1939/40): 22; 14(1940/41): 73; 20(1946/47): 5; 28(1954/55): 10R; 30(1956/57): 9R, 16, 24, 26; 31(1957/58): 53, 89; 33(1960): 17R, 45; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 15; 36(1963): 48; 37(1964): 19, 26; 38(1965): 86B, 97R; 39(1966): 117R; 40(1967-69): 192B, 263; 41(1970-72): 60, 104R; 42(1973-75): 53R, 260R; 43(1976-78): 46B, 70, 272R; 44(1979-82): 22, 95-114, 213-225; 46(1988-90): 25, 74, 81, 233, 241, 321; 47(1991-93): 91, 92, 340, 362; 48(1994/95): 120; 50(1999): 152, 191

Lachseeschwalbe: 33(1960): 45; 44(1979-82): 95-114

Lachtaube: 27(1953/54): 19

Lagopus: 46(1988-90): 278, 281, 293-295

Lagopus lagopus: 46(1988-90): 278, 281, 293-295; 47(1991-93): 20, 22, 38, 122-138, 149, 340

Lagopus mutus: 38(1965): 29; 47(1991-93): 48, 127, 128

Lampornis clemenciae: 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 48

Langschnabelpieper: 44(1979-82): 213-225

Langschopfmaina: 46(1988-90): 149

Langspornkiebitz: 46(1988-90): 284

Lanius collurio: 07(1930/31): 19R; 08(1931/32): 10R, 21-22, 32; 09(1932/33): 10R, 14, 20, 30, 38; 10(1933/34): 15R, 55, 56; 11(1934/35): 14R, 20; 09(1935/36): 14R; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 8R; 12(1938/39): 30; 13(1939/40): 21, 27; 14(1940/41): 47; 20(1946/47): 6; 21(1947/48): 11; 23(1949/50): 28, 36; 25(1951/52): 19, 20; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 35; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B, 266; 41(1970-72): 175, 186B, 211; 42(1973-75): 13, 42B, 101, 110, 111, 206, 249B;

Lanius excubitor: 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 21-22; 09(1932/33): 14, 20; 10(1933/34): 56, 57; 11(1934/35): 21; 14(1940/41): 47; 20(1946/47): 7; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B, 21; 31(1957/58): 45, 88, 97B, 99R; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 42B, 101, 249B; 43(1976-78): 47B, 64, 256, 261, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225; 46(1988-90): 234, 238; 47(1991-93): 101, 363; 48(1994/95): 144, 159; 50(1999): 178, 186, 188, 193

- Lanius ludovicianus:** 47(1991-93): 19
- Lanius minor:** 08(1931/32): 21, 24; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 47; 21(1947/48): 12; 23(1949/50): 37; 28(1954/55): 7B3; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 45; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 35, 36; 34(1960/61): 24; 36(1963): 68; 38(1965): 35, 88B; 108; 39(1966): 110B; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 249B; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 232; 50(1999): 177, 193
- Lanius nubicus:** 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 213-225
- Lanius senator:** 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 21-22, 30; 09(1932/33): 20, 30; 11(1934/35): 33; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 47; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 52, 97B; 33(1960): 13B, 34, 35; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 99, 193B; 41(1970-72): 102, 175, 211; 42(1973-75): 101, 245, 249B; 43(1976-78): 35, 64; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225; 45(1983-86): 232; 46(1988-90): 74, 81, 218, 324; 47(1991-93): 325, 340;
- Lannerfalke:** 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 81, 77; 48(1994/95): 37
- Lapalma-Blaumeise:** 46(1988-90): 239
- Lappenstar:** 45(1983-86): 181-200; 46(1988-90): 125-163
- Lappentaucher:** 46(1988-90): 259, 301
- Lapplandmeise:** 46(1988-90): 262
- Lariiformes:** 46(1988-90): 259
- Larus argentatus:** 14(1940/41): 73; 24(1950/51): 39; 25(1951/52): 27; 31(1957/58): 52; 32(1959): 10B; 33(1960): 40; 35(1962): 8B, 15; 36(1963): 28; 39(1966): 128; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 88, 186B; 42(1973-75): 149, 237; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 147, 229, 237; 46(1988-90): 70-81, 111, 233, 237, 266, 274; 47(1991-93): 19, 48, 103, 123, 128, 196, 197, 241, 340, 365; 48(1994/95): 120, 140; 50(1999): 153, 191
- Larus audouinii:** 44(1979-82): 95-114
- Larus canus:** 14(1940/41): 73; 24(1950/51): 39; 30(1956/57): 16; 31(1957/58): 52; 33(1960): 40; 35(1962): 15; 36(1963): 28; 37(1964): 26; 39(1966): 15; 40(1967-69): 98; 41(1970-72): 88; 45(1983-86): 243; 46(1988-90): 36, 111, 219; 47(1991-93): 48, 104, 192, 196, 198, 200, 242, 340, 365, 366; 48(1994/95): 120, 140; 50(1999): 153, 191
- Larus fuscus:** 14(1940/41): 73; 35(1962): 15; 40(1967-69): 273; 42(1973-75): 237; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 243; 46(1988-90): 78, 81, 233; 47(1991-93): 340
- Larus genei:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 74, 81
- Larus glaucescens:** 47(1991-93): 49
- Larus hyperboreus:** 47(1991-93): 121, 325, 340
- Larus ichthyaetus:** 46(1988-90): 86
- Larus marinus:** 14(1940/41): 73; 31(1957/58): 52; 35(1962): 15; 39(1966): 128; 47(1991-93): 197, 340
- Larus melanocephalus:** 35(1962): 15
- Larus minutus:** 22(1948/49): 39; 37(1964): 26; 38(1965): 29; 39(1966): 128; 40(1967-69): 98, 273; 42(1973-75): 237; 43(1976-78): 38, 261; 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 106; 50(1999): 152, 191
- Larus occidentalis:** 47(1991-93): 49
- Larus ridibundus:** 12(1938/39): 36; 13(1939/40): 22; 14(1940/41): 73; 20(1946/47): 5; 28(1954/55): 10R; 30(1956/57): 9R, 16, 24, 26; 31(1957/58): 53, 89; 33(1960): 17R,

45; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 15; 36(1963): 48; 37(1964): 19, 26; 38(1965): 86B, 97R; 39(1966): 117R; 40(1967-69): 192B, 263; 41(1970-72): 60, 104R; 42(1973-75): 53R, 260R; 43(1976-78): 46B, 70, 272R; 44(1979-82): 22, 95-114, 213-225; 46(1988-90): 25, 74, 81, 233, 241, 321; 47(1991-93): 91, 92, 340, 362; 48(1994/95): 120; 50(1999): 152, 191

Larus spec.: 46(1988-90): 259, 299, 358

Laubsänger: 46(1988-90): 35, 54, 323

Laufvögel: 46(1988-90): 300

Leiothrix lutea: 45(1983-86): 196; 46(1988-90): 322

Lichenostomus virescens: 46(1988-90): 262

Lichmera indistincta: 46(1988-90): 262

Limicola falcinellus: 37(1964): 26, 30; 40(1967-69): 46, 67, 177; 41(1970-72): 102, 245

Limnodromus scolopaceus: 47(1991-93): 339

Limosa lapponica: 32(1959): 21; 39(1966): 14, 127; 40(1967-69): 45, 272; 41(1970-72): 101; 43(1976-78): 255, 260; 44(1979-82): 95-114; 47(1991-93): 193, 340

Limosa limosa: 14(1940/41): 71; 32(1959): 21; 33(1960): 39; 35(1962): 36; 36(1963): 27, 51; 37(1964): 10B, 24, 34, 48; 38(1965): 31, 86B; 39(1966): 14, 75, 108B; 40(1967-69): 189, 250, 259, 262; 41(1970-72): 56, 211, 244; 42(1973-75): 197; 43(1976-78): 47B, 64; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 358; 47(1991-93): 340; 48(1994/95): 139; 50(1999): 151, 190

Locustella fluviatilis: 42(1973-75): 143, 235; 43(1976-78): 31; 44(1979-82): 93, 269-302; 45(1983-86): 90

Locustella lanceolata: 47(1991-93): 339

Locustella luscinoides: 33(1960): 34; 36(1963): 10B; 38(1965): 87B; 39(1966): 129; 40(1967-69): 122, 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 250B; 43(1976-78): 64, 266B; 50(1999): 170, 192

Locustella naevia: 07(1930/31): 33; 09(1932/33): 15; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 48; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 18; 30(1956/57): 6B; 32(1959): 9B, 32; 33(1960): 13B, 35; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 24; 37(1964): 11B; 38(1965): 22, 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 191, 193B; 41(1970-72): 95, 176, 186B, 238; 42(1973-75): 42B, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 269-302, 330B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 30, 34, 321, 324; 47(1991-93): 91; 48(1994/95): 144; 50(1999): 170, 192

Lonchura fuscans: 46(1988-90): 259, 274

Lophophaps ferruginea: 47(1991-93): 49

Lophortyx californicus: 47(1991-93): 49

Lorbeertaube: 46(1988-90): 237

Louisiana-Würger: 47(1991-93): 19

Loxia curvirostra: 09(1932/33): 39; 09(1935/36): 23-24; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 43; 20(1946/47): 7; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 40, 42, 96B; 33(1960): 12B; 35(1962): 10B; 36(1963): 11B; 37(1964): 12B, 18R, 29, 64; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B, 117R; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 187B, 239; 42(1973-75): 43B, 251B; 43(1976-78): 48B, 267B, 270R, 273R; 44(1979-82): 95-114, 265, 331B; 45(1983-86): 83-87, 99; 46(1988-90): 262; 47(1991-93): 35, 49, 91, 122, 126, 131, 133, 234, 359; 48(1994/95): 145, 146, 159; 50(1999): 184, 194

Loxia leucoptera: 39(1966): 130; 45(1983-86): 99; 47(1991-93): 49

- Loxia pytyopsittacus:** 13(1939/40): 9; 36(1963): 74; 37(1964): 12B; 45(1983-86): 99
- Lullula arborea:** 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B2; 31(1957/58): 41, 43, 54; 33(1960): 34; 36(1963): 10B, 32; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B, 264; 43(1976-78): 64, 265B; 44(1979-82): 159-186; 47(1991-93): 235; 48(1994/95): 141; 50(1999): 162, 186, 191
- Luscinia luscinia:** 41(1970-72): 97; 46(1988-90): 16, 74, 81; 50(1999): 165, 192
- Luscinia megarhynchos:** 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R; 09(1932/33): 9R; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 51; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 47, 69, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 73; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 191, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B, 262R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 329B; 45(1983-86): 90, 91, 231; 46(1988-90): 29, 34, 40, 50, 54, 74, 81, 215, 219, 233, 322-325; 47(1991-93): 91; 50(1999): 165, 186, 192
- Luscinia svecica:** 41(1970-72): 56, 176, 187B, 211; 42(1973-75): 150, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 213-225, 269-302, 329B; 46(1988-90): 36, 324; 48(1994/95): 143; 50(1999): 166, 192
- Luscinia svecica cyanecula:** 07(1930/31): 32; 08(1931/32): 7R; 09(1932/33): 15; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 22; 14(1940/41): 52; 21(1947/48): 6; 24(1950/51): 35; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B, 23; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 40; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 24, 33, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 113R, 118R; 40(1967-69): 194B; 42(1973-75): 43B; 44(1979-82): 329B; 45(1983-86): 253-278, 323-336; 46(1988-90): 303-318; 47(1991-93): 91, 95; 50(1999): 166, 192
- Luscinia svecica svecica:** 28(1954/55): 7B7; 37(1964): 28; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 129; 40(1967-69): 99, 194B; 42(1973-75): 43B; 44(1979-82): 329B; 47(1991-93): 354; 50(1999): 166, 192
- Lymnocryptes minimus:** 14(1940/41): 72; 33(1960): 42; 37(1964): 24, 34, 48; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B, 113R; 40(1967-69): 3, 58, 192B, 261; 41(1970-72): 94, 101, 129, 186B, 244, 249; 42(1973-75): 26, 42B, 244, 249B; 43(1976-78): 31, 46B, 65, 265B; 44(1979-82): 328B; 47(1991-93): 106; 50(1999): 150, 190
- Lyrurus tetrix:** 31(1957/58): 76; 33(1960): 41; 41(1970-72): 7, 56, 211; 43(1976-78): 63, 243; 46(1988-90): 274, 278-280; 47(1991-93): 49, 126, 133
- Löffelente:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 65; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 51; 32(1959): 29; 35(1962): 29; 36(1963): 25, 52; 37(1964): 21; 38(1965): 100; 41(1970-72): 211; 43(1976-78): 30, 64, 132; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 91, 92, 99, 100, 238, 239, 340, 362; 48(1994/95): 133; 50(1999): 139, 189
- Löffler:** 14(1940/41): 60; 22(1948/49): 38; 24(1950/51): 38; 42(1973-75): 145; 43(1976-78): 30; 44(1979-82): 112, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 323; 46(1988-90): 358; 48(1994/95): 131
- Macronectes giganteus:** 47(1991-93): 28
- Madeira-Steinsperling:** 46(1988-90): 239
- Magellan-Pinguin:** 46(1988-90): 278; 47(1991-93): 32
- Manacus manacus:** 46(1988-90): 262
- Manacus vittelinus:** 47(1991-93): 49

Mandarinente: 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 33, 36, 109; 47(1991-93): 100, 239, 348, 351, 362, 363; 48(1994/95): 118, 119, 120, 132; 50(1999): 138, 189

Mangrovenreiher: 44(1979-82): 213-225

Mantelmöwe: 14(1940/41): 73; 31(1957/58): 52; 35(1962): 15; 39(1966): 128; 47(1991-93): 197, 340

Manyar-Weber: 46(1988-90): 126

Mariskensänger: 42(1973-75): 42B

Marmaronetta angustirostris: 44(1979-82): 112, 213-225

Marmelente: 44(1979-82): 112, 213-225

Maskengrasmücke: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 72, 81

Maskenstelze: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 74, 76, 81

Maskentöpel: 46(1988-90): 259

Maskenwürger: 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 213-225

Mauerläufer: 10(1936/37): 23; 32(1959): 32; 37(1964): 61; 42(1973-75): 150

Mauersegler: 09(1932/33): 11R, 15; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 20, 22; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 18; 14(1940/41): 52; 21(1947/48): 12; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 41, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B, 113R; 40(1967-69): 20, 193B, 273; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 1, 46B, 197, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 328B;

Mausvögel: 46(1988-90): 259-300; 47(1991-93): 17, 127, 152, 153; 48(1994/95): 15-31

Meerstrandläufer: 47(1991-93): 193

Megascops asio: 47(1991-93): 19

Mehlschwalbe: 07(1930/31): 31; 09(1932/33): 15, 24; 11(1934/35): 20; 11(1937/38): 11R; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 52; 27(1953/54): 15; 28(1954/55): 7B7; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B, 27; 35(1962): 8B, 42; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 91R; 40(1967-69): 122, 193B; 41(1970-72): 8, 175, 186B; 42(1973-75): 42B, 249B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 329B; 45(1983-86): 91, 145, 153, 229; 46(1988-90): 27, 54, 81, 234, 259-280, 322;

Meise: 46(1988-90): 47, 52, 278, 281, 361

Meisengimpel: 48(1994/95): 146

Meisenhäher: 47(1991-93): 52, 121

Meisenwaldsänger: 47(1991-93): 51

Melanerpes formicivorus: 45(1983-86): 221-222

Melanitta fusca: 14(1940/41): 67; 29(1955/56): 20; 30(1956/57): 25; 31(1957/58): 89, 90; 33(1960): 37; 35(1962): 30; 37(1964): 22; 38(1965): 28, 36, 37, 107; 39(1966): 120, 126; 40(1967-69): 186, 256; 41(1970-72): 87, 89, 170; 43(1976-78): 259; 47(1991-93): 102, 240, 348, 351; 48(1994/95): 134; 50(1999): 141, 189

Melanitta nigra: 14(1940/41): 67; 29(1955/56): 20; 31(1957/58): 51, 90; 33(1960): 38, 37(1964): 22, 50; 38(1965): 28, 36, 37, 107; 39(1966): 13, 126; 40(1967-69): 96, 186, 271; 41(1970-72): 89; 43(1976-78): 38, 254; 47(1991-93): 104, 340; 50(1999): 141, 189

Melanocorypha bimaculata: 44(1979-82): 213-225

Melanocorypha calandra: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 81

Melopsittacus undulatus: 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 49, 160

Melospiza georgiana: 47(1991-93): 49

Melospiza melodia: 47(1991-93): 49

Menura novaehollandiae: 46(1988-90): 16

Mergus albellus: 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 68; 30(1956/57): 24, 26; 31(1957/58): 51; 36(1963): 26; 37(1964): 22, 55; 38(1965): 7; 39(1966): 13; 40(1967-69): 96, 271; 41(1970-72): 70, 87; 43(1976-78): 65; 45(1983-86): 242, 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 106, 243; 48(1994/95): 119; 50(1999): 141, 189

Mergus merganser: 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 67; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 50, 51; 35(1962): 15; 36(1963): 26; 37(1964): 22; 38(1965): 5; 41(1970-72): 67, 87, 211; 42(1973-75): 244; 43(1976-78): 65, 254, 259; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109, 221; 47(1991-93): 97, 235, 340, 348, 351, 359; 48(1994/95): 120, 134; 50(1999): 141, 189

Mergus serrator: 14(1940/41): 67; 23(1949/50): 38; 29(1955/56): 16; 30(1956/57): 26; 33(1960): 38; 38(1965): 9, 28; 39(1966): 120, 127; 40(1967-69): 256, 271; 41(1970-72): 87, 178, 211; 42(1973-75): 147, 244; 43(1976-78): 65; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 100; 48(1994/95): 99, 134; 50(1999): 141, 189

Merlin: 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 56; 31(1957/58): 53; 35(1962): 32; 36(1963): 9B; 37(1964): 23; 40(1967-69): 97, 187; 43(1976-78): 31; 45(1983-86): 355; 47(1991-93): 340; 48(1994/95): 37, 158; 50(1999): 146, 190

Merops apiaster: 41(1970-72): 153; 42(1973-75): 149; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 217-231, 234, 285, 355; 47(1991-93): 90; 48(1994/95): 29, 158

Merops orientalis: 44(1979-82): 213-225

Merops superciliosus: 45(1983-86): 83-87

Micrathene whitneyi: 47(1991-93): 49

Micropalama himantopus: 46(1988-90): 106-107

Mikadofasan: 46(1988-90): 153

Milan: 45(1983-86): 77, 91, 242, 337-346

Milvus migrans: 08(1931/32): 27; 09(1932/33): 15; 11(1934/35): 31; 14(1940/41): 37, 58, 81; 22(1948/49): 42; 25(1951/52): 9R; 27(1953/54): 20; 28(1954/55): 7B9; 29(1955/56): 23; 31(1957/58): 49, 53; 33(1960): 14B, 53; 34(1960/61): 8B, 10R; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 12R, 30, 54; 37(1964): 10B, 15R; 38(1965): 13, 86B; 39(1966): 13, 108B, 112R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 100, 171, 185B, 190R, 211, 265; 42(1973-75): 41B, 45R, 147, 248B, 252R; 43(1976-78): 46B, 63, 187-205, 206-235, 264B, 271R;

Milvus milvus: 08(1931/32): 27; 09(1932/33): 15, 18; 11(1934/35): 31; 11(1937/38): 12R; 14(1940/41): 58, 81; 28(1954/55): 7B9; 29(1955/56): 8B, 23; 31(1957/58): 48, 53; 32(1959): 30; 33(1960): 14B, 17R; 34(1960/61): 8B, 10R; 35(1962): 8B, 31; 36(1963): 9B, 30, 54, 55; 37(1964): 10B, 15R, 66; 38(1965): 37, 86B, 89R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 57, 121, 186, 192B; 41(1970-72): 100, 171, 185B, 211, 265; 42(1973-75): 41B, 45R, 236, 248B, 252R; 43(1976-78): 46B, 49R, 187-205, 206-235, 259, 264B, 268R, 273R; 44(1979-82): 17-26, 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 327B, 337R; 45(1983-86): 77, 91, 242; 46(1988-90): 23, 110, 322;

Milvus spec.: 45(1983-86): 77, 91, 242, 337-346

Mimus polyglottus: 45(1983-86): 194

Misteldrossel: 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 24(1950/51): 27; 28(1954/55): 7B6; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 46, 54, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960):

13B, 34; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 103; 43(1976-78): 47B, 206-235; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 265, 330B; 46(1988-90): 28, 81, 74, 224; 47(1991-93): 363; 48(1994/95): 47; 50(1999): 170, 186, 188, 192

Mittelmeersteinschmätzer: 42(1973-75): 239; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229, 233; 46(1988-90): 72, 73, 81

Mittelspecht: 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 48, 89, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 178, 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 269-302, 328B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 322; 47(1991-93): 91, 100; 48(1994/95): 141; 50(1999): 160, 191

Mittelsäger: 14(1940/41): 67; 23(1949/50): 38; 29(1955/56): 16; 30(1956/57): 26; 33(1960): 38; 38(1965): 9, 28; 39(1966): 120, 127; 40(1967-69): 256, 271; 41(1970-72): 87, 178, 211; 42(1973-75): 147, 244; 43(1976-78): 65; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 100; 48(1994/95): 99, 134; 50(1999): 141, 189

Mniotilta varia: 47(1991-93): 50

Moabsperling: 44(1979-82): 213-225

Mohrenkopfpapagei: 46(1988-90): 36, 40

Molothrus ater: 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 18, 19

Monticola saxatilis: 08(1931/32): 25; 41(1970-72): 56; 46(1988-90): 72, 81, 218, 227; 48(1994/95): 159

Monticola solitarius: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229-232; 46(1988-90): 81, 221, 227

Moorente: 14(1940/41): 66; 34(1960/61): 19; 36(1963): 25; 37(1964): 54; 38(1965): 37; 39(1966): 13, 126; 41(1970-72): 87, 211; 42(1973-75): 146; 43(1976-78): 30, 65; 45(1983-86): 354; 50(1999): 140, 189

Moorschneehuhn: 46(1988-90): 278, 281, 293-295; 47(1991-93): 20, 22, 38, 122-138, 149, 340

Mornellregenpfeifer: 40(1967-69): 67, 180, 260; 46(1988-90): 104, 110

Motacilla alba: 07(1930/31): 21R; 09(1932/33): 14, 26, 33; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 23; 14(1940/41): 45; 20(1946/47): 8; 24(1950/51): 27; 27(1953/54): 21; 28(1954/55): 6B, 73; 29(1955/56): 6B, 9R, 10, 21; 30(1956/57): 6B, 8R, 22; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B, 32; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34, 67; 37(1964): 12B, 17R; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B, 115R; 40(1967-69): 193B, 273; 41(1970-72): 186B, 238; 42(1973-75): 42B, 50R, 249B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B;

Motacilla cinerea: 09(1932/33): 14; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 45; 28(1954/55): 7B3; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44; 32(1959): 9B, 32; 33(1960): 13B, 35; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 45; 36(1963): 11B, 34, 68; 37(1964): 12B, 62; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 191, 193B; 41(1970-72): 186B, 191R, 239; 42(1973-75): 42B, 50R, 249B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 331B; 45(1983-86): 244; 46(1988-90): 31, 112, 238; 47(1991-93): 96, 234, 359; 48(1994/95): 143, 159; 50(1999): 164, 192

Motacilla cinerea canariensis: 46(1988-90): 238

Motacilla flava: 09(1932/33): 14, 26; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 24(1950/51): 32; 28(1954/55): 6B, 73; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 40; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 15, 34; 37(1964):

12B; 38(1965): 88B, 93R, 98R; 39(1966): 15, 110B, 115R, 120; 40(1967-69): 98, 193B, 197R; 41(1970-72): 186B, 191R, 211; 42(1973-75): 42B, 50R, 53R, 99, 249B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 51R, 55R, 64, 266B, 270R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 331B; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 36, 74-81, 101, 234; 47(1991-93): 91, 240, 353, 364;

Motacilla flava feldegg: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 74, 76, 81

Motacilla flava feldegg: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 74, 76, 81; 46(1988-90): 74, 76, 81

Muscicapa striata: 09(1932/33): 27; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 10(1936/37): 11R; 14(1940/41): 47; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 9R; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 87, 97B; 32(1959): 9B, 13, 31; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 34, 36; 47(1991-93): 97; 50(1999): 174, 188, 193

Mycteria americana: 46(1988-90): 289; 47(1991-93): 153

Myiarchus crinitus: 47(1991-93): 50

Mäusebussard: 07(1930/31): 26R, 32; 09(1932/33): 19, 29, 39; 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 15R, 31; 09(1935/36): 15R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 56; 22(1948/49): 44; 28(1954/55): 7B, 79; 29(1955/56): 8B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 53, 75, 100; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B, 15R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 7, 60, 104R, 185B, 189R, 239, 261; 42(1973-75): 41B, 45R, 248B; 43(1976-78): 46B, 187-205, 206-235, 265B, 268R, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 327B; 45(1983-86): 91;

Mönchsgeier: 44(1979-82): 95-114; 48(1994/95): 36

Mönchsgasmücke: 07(1930/31): 21R; 08(1931/32): 8R, 32; 09(1932/33): 9R; 10(1933/34): 13R, 55; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 9R; 10(1936/37): 11R; 11(1937/38): 10R, 19-20; 14(1940/41): 50; 27(1953/54): 18; 28(1954/55): 7B, 75; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 23, 187B, 191R, 238; 42(1973-75): 43B, 49R, 250B, 255R; 43(1976-78): 47B, 52R, 56R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 330B, 335R;

Möwen: 46(1988-90): 259, 299, 358

Nachtigall: 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R; 09(1932/33): 9R; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 51; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 47, 69, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 73; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 191, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B, 262R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 329B; 45(1983-86): 90, 91, 231; 46(1988-90): 29, 34, 40, 50, 54, 74, 81, 215, 219, 233, 322-325; 47(1991-93): 91; 50(1999): 165, 186, 192

Nachtreiher: 37(1964): 20; 38(1965): 29; 39(1966): 120, 126; 40(1967-69): 215; 41(1970-72): 56, 99, 211; 42(1973-75): 145, 230, 243; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 233; 46(1988-90): 78, 81; 50(1999): 134, 188

Nachtschwalbe: 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 20; 14(1940/41): 53; 35(1962): 8B, 37; 36(1963): 31; 37(1964): 10B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 211; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 95-114, 328B; 46(1988-90): 267; 47(1991-93): 243; 48(1994/95): 141, 154

Nachtschwalben: 46(1988-90): 260, 287, 291, 299; 47(1991-93): 153; 48(1994/95): 17

Nebelkrähe: 11(1934/35): 30; 14(1940/41): 40; 21(1947/48): 14, 16; 34(1960/61): 22, 23; 37(1964): 27; 38(1965): 33, 38; 40(1967-69): 274; 42(1973-75): 23, 150, 251B; 43(1976-78): 257; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 229, 347; 46(1988-90): 70, 81; 47(1991-93): 100, 340; 48(1994/95): 42, 45, 46

Nectarinia adalberti: 47(1991-93): 50

Nectarinia amethystina: 47(1991-93): 50

Nectarinia bifasciata: 47(1991-93): 50

Nectarinia cuprea: 47(1991-93): 50

Nectarinia kilimensis: 47(1991-93): 50

Nectarinia osea: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Nectarinia senegalensis: 47(1991-93): 50

Nectarinia takazze: 47(1991-93): 50

Nectarinia venusta: 47(1991-93): 50

Nectariniidae: 46(1988-90): 260-275; 47(1991-93): 50, 127, 144

Nektarinia verroxii: 47(1991-93): 50

Nektarvögel: 46(1988-90): 260-275; 47(1991-93): 50, 127, 144

Neophron percnopterus: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 75-87, 343; 46(1988-90): 90, 91, 223, 229, 237, 354; 48(1994/95): 36

Netta peposaca: 46(1988-90): 36; 48(1994/95): 132

Netta rufina: 38(1965): 101, 107; 39(1966): 13; 40(1967-69): 17, 57, 270; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 236, 244; 43(1976-78): 30, 65, 253, 259; 44(1979-82): 95-114; 48(1994/95): 132; 50(1999): 140, 189

Neuntöter: 07(1930/31): 19R; 08(1931/32): 10R, 21-22, 32; 09(1932/33): 10R, 14, 20, 30, 38; 10(1933/34): 15R, 55, 56; 11(1934/35): 14R, 20; 09(1935/36): 14R; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 8R; 12(1938/39): 30; 13(1939/40): 21, 27; 14(1940/41): 47; 20(1946/47): 6; 21(1947/48): 11; 23(1949/50): 28, 36; 25(1951/52): 19, 20; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 35; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B, 266; 41(1970-72): 175, 186B, 211; 42(1973-75): 13, 42B, 101, 110, 111, 206, 249B;

Nicht-Sperlingsvögel: 47(1991-93): 27

Nilgans: 45(1983-86): 89; 47(1991-93): 348; 48(1994/95): 118, 119

Non-Passeriformes: 47(1991-93): 27

Nonnengans: 40(1967-69): 113; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 38, 259; 47(1991-93): 243; 48(1994/95): 101, 119, 132; 50(1999): 138, 189

Nonnensteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 72, 81

Nucifraga caryocatactes: 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 6B, 70; 29(1955/56): 13, 18; 31(1957/58): 46; 32(1959): 25; 35(1962): 38; 37(1964): 27, 60; 40(1967-69): 123, 189, 195B; 41(1970-72): 16, 165, 177, 239; 42(1973-75): 251B; 44(1979-82): 329B; 47(1991-93): 148; 50(1999): 179-180, 193

Nucifraga macrorhynchos: 41(1970-72): 16

Numenius arquata: 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 71; 20(1946/47): 6; 21(1947/48): 6; 30(1956/57): 18; 32(1959): 21; 33(1960): 14B, 39; 34(1960/61): 8B, 32; 35(1962): 8B, 11R, 35; 36(1963): 9B, 27; 37(1964): 10B, 15R, 24, 34, 48, 65; 38(1965): 31, 86B, 90R;

39(1966): 14, 75, 108B; 40(1967-69): 97, 189, 192B, 250, 259, 262, 272; 41(1970-72): 56, 60, 101, 143, 174, 186B, 211, 244; 42(1973-75): 195, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 243, 255; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 356; 46(1988-90): 110; 47(1991-93): 92, 95, 340;
Numenius phaeopus: 32(1959): 21; 35(1962): 36; 37(1964): 34; 39(1966): 14, 128; 40(1967-69): 58, 97, 272; 41(1970-72): 101, 178; 42(1973-75): 148, 237; 43(1976-78): 31, 38; 47(1991-93): 340
Nyctea scandiaca: 46(1988-90): 262; 47(1991-93): 16, 134, 332
Nycticorax nycticorax: 37(1964): 20; 38(1965): 29; 39(1966): 120, 126; 40(1967-69): 215; 41(1970-72): 56, 99, 211; 42(1973-75): 145, 230, 243; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 233; 46(1988-90): 78, 81; 50(1999): 134, 188
Nyctidromus albicollis: 47(1991-93): 51
Nymphensittich: 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 51
Nymphaicus hollandicus: 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 51
Oceanodroma leucorhoa: 40(1967-69): 256
Odinshühnchen: 11(1937/38): 22; 32(1959): 30; 34(1960/61): 22; 36(1963): 27; 37(1964): 37; 42(1973-75): 138; 43(1976-78): 261; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 231; 47(1991-93): 192, 332
Oena capensis: 47(1991-93): 127
Oenanthe finschii: 44(1979-82): 213-225
Oenanthe hispanica: 42(1973-75): 239; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229, 233; 46(1988-90): 72, 73, 81
Oenanthe isabellina: 44(1979-82): 213-225
Oenanthe leucopyga: 44(1979-82): 213-225
Oenanthe leucura: 44(1979-82): 95-114
Oenanthe lugens: 44(1979-82): 213-225
Oenanthe moesta: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 277
Oenanthe monacha: 44(1979-82): 213-225
Oenanthe oenanthe: 08(1931/32): 8R; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 20; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 47, 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 34; 34(1960/61): 9B, 29; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 102, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 329B; 45(1983-86): 83-87, 230; 46(1988-90): 72, 78, 81, 218; 47(1991-93): 103, 193, 195, 196, 242, 322, 327, 340, 365; 48(1994/95): 144;
Oenanthe pleschanka: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 72, 81
Oenanthe xanthoprymna: 44(1979-82): 213-225
Oestlicher Kanaren-Triel: 46(1988-90): 237
Ohrengeier: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 89-94
Ohrenlerche: 40(1967-69): 54, 98, 118, 119, 193B, 273; 41(1970-72): 102; 46(1988-90): 111; 47(1991-93): 192
Ohrenscharbe: 47(1991-93): 52
Ohrentaucher: 31(1957/58): 90; 36(1963): 26; 38(1965): 28, 36, 59; 39(1966): 12, 125; 40(1967-69): 96, 185; 41(1970-72): 88; 43(1976-78): 30, 37, 258; 47(1991-93): 100, 363

Olivgrüner Zebrafink: 44(1979-82): 201-212; 45(1983-86): 196; 47(1991-93): 18, 54, 158, 159, 160

Onychognathus tristramii: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 51

Orangebäckchen: 47(1991-93): 47

Orangenfleck-Waldsänger: 47(1991-93): 54

Oreotrochilus estrella: 47(1991-93): 51

Oriolus oriolus: 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 42; 28(1954/55): 7B, 71; 29(1955/56): 7B; 31(1957/58): 41, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B; 42(1973-75): 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 206-235; 44(1979-82): 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 27, 33, 218, 274, 322; 47(1991-93): 91, 363; 48(1994/95): 159; 50(1999): 177, 193

Orpheusgrasmücke: 41(1970-72): 187B; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 233

Ortolan: 14(1940/41): 44; 28(1954/55): 7B2; 33(1960): 36; 36(1963): 35, 71; 38(1965): 88B; 39(1966): 130; 41(1970-72): 103, 187B; 42(1973-75): 43B, 150, 250B; 43(1976-78): 64, 261, 267B; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 76, 81, 274; 47(1991-93): 26, 47, 270; 50(1999): 185, 186, 194

Ostkanaren-Turmfalke: 46(1988-90): 237

Ostkanaren-Zilpzalp: 46(1988-90): 238

Ostkanaren-Zilpzalp: 46(1988-90): 238

Otis tarda: 13(1939/40): 22; 14(1940/41): 73; 31(1957/58): 91; 35(1962): 32; 41(1970-72): 101; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 325, 334

Otus scops: 40(1967-69): 19, 20, 116, 117; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 230; 46(1988-90): 217

Otus trichopsis: 47(1991-93): 51

Oxyra leucocephala: 46(1988-90): 355, 356

Padda oryzivora: 47(1991-93): 51

Pagodenstar: 45(1983-86): 181-200

Palmtaube: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 19

Pandion haliaetus: 08(1931/32): 28; 13(1939/40): 17, 24; 14(1940/41): 59; 27(1953/54): 20; 31(1957/58): 53; 33(1960): 38; 36(1963): 24, 74; 37(1964): 23, 57; 39(1966): 13; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 115, 172, 211; 43(1976-78): 64, 254, 259; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 242, 344; 46(1988-90): 24, 91, 236; 47(1991-93): 96, 234, 359; 48(1994/95): 33, 37, 41, 48, 54, 136; 50(1999): 144, 190

Panterpe insignis: 47(1991-93): 51

Panurus biarmicus: 40(1967-69): 21, 60, 194B; 42(1973-75): 237, 245, 250B; 43(1976-78): 47B, 65; 44(1979-82): 329B; 48(1994/95): 99, 159

Papagei: 46(1988-90): 301

Papageitaucher: 47(1991-93): 16, 316, 317, 322, 328, 329, 336, 337, 338, 340

Paradieswitwe: 47(1991-93): 55, 121

Parula americana: 47(1991-93): 51

Parus ater: 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 10R; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44, 61, 64, 65, 66, 87, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 32, 37; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B;

- 41(1970-72): 187B, 239; 42(1973-75): 43B, 48R, 250B; 43(1976-78): 1, 47B, 56R, 266B; 44(1979-82): 89, 95-114, 189-200, 262, 264, 329B; 45(1983-86): 23-61, 91, 153; 46(1988-90): 79, 81, 280, 322; 47(1991-93): 91; 50(1999): 176, 193
- Parus atricapillus:** 10(1936/37): 23; 14(1940/41): 46, 76; 45(1983-86): 148; 46(1988-90): 262
- Parus caeruleus:** 07(1930/31): 24R; 08(1931/32): 31; 09(1932/33): 25, 32; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 11R, 20, 22; 10(1936/37): 24; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 21(1947/48): 8; 22(1948/49): 37; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B, 10, 22, 23; 30(1956/57): 6B, 14; 31(1957/58): 61, 64, 65, 66, 96B; 32(1959): 9B, 13, 32; 33(1960): 13B, 47; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 21; 36(1963): 10B, 14R, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 40, 194B; 41(1970-72): 23, 104, 187B, 192R; 42(1973-75): 15, 43B, 111, 207, 250B, 257R; 43(1976-78): 47B, 56R, 206-235, 266B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 189-200, 228, 262-265, 269-302, 329B, 335R;
- Parus caeruleus degener:** 46(1988-90): 238
- Parus caeruleus ombriosus:** 46(1988-90): 239
- Parus caeruleus palmensis:** 46(1988-90): 239
- Parus caeruleus teneriffae:** 46(1988-90): 238
- Parus carolinensis:** 46(1988-90): 262
- Parus cincta:** 46(1988-90): 262
- Parus cristatus:** 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 10R; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 28(1954/55): 7B3; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44, 88, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 43; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 95-114, 329B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 321; 47(1991-93): 91, 360; 50(1999): 176, 193
- Parus major:** 07(1930/31): 22-24R; 09(1932/33): 25, 32; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 10R, 20, 22; 10(1936/37): 11R, 24; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 10-15R; 14(1940/41): 46; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B, 10, 22; 30(1956/57): 6B, 14; 31(1957/58): 55, 61, 65, 66, 96B, 99R; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B, 29, 50; 34(1960/61): 8B, 31; 35(1962): 8B, 21, 24, 39; 36(1963): 10B, 19R, 32, 41; 37(1964): 11B, 66; 38(1965): 87B, 97R; 39(1966): 109B, 118R; 40(1967-69): 40, 194B, 197R; 41(1970-72): 23, 104R, 187B, 192R, 238; 42(1973-75): 15, 17, 39, 43B, 48R, 111, 207, 250B, 262R;
- Parus montanus:** 11(1934/35): 20; 10(1936/37): 23; 14(1940/41): 46, 76-79; 31(1957/58): 45, 52; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 39; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 16, 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 98, 178, 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 90, 91, 221; 46(1988-90): 36, 55, 257, 262, 322; 47(1991-93): 91, 105, 144, 173; 50(1999): 176, 186, 193
- Parus monticolus:** 47(1991-93): 51
- Parus palustris:** 07(1930/31): 25R; 09(1932/33): 25, 33; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 10R, 20; 10(1936/37): 24; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 65, 96B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 111, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 189-200, 265, 329B; 45(1983-86): 153; 46(1988-90): 28, 34, 38, 55, 281; 47(1991-93): 91, 173; 50(1999): 175, 193
- Parus spec.:** 46(1988-90): 47, 52, 278, 281, 361

- Passer domesticus:** 07(1930/31): 22R; 08(1931/32): 11R; 10(1933/34): 56; 09(1935/36): 21-22, 23; 10(1936/37): 24; 11(1937/38): 9R; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 43; 21(1947/48): 16; 22(1948/49): 25, 37; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 7B2; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B, 20, 22; 32(1959): 9B; 36(1963): 35; 37(1964): 12B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 41, 195B; 41(1970-72): 76, 188B; 42(1973-75): 23, 44B; 43(1976-78): 266B; 44(1979-82): 14, 41-88, 95-114, 213-225, 261, 264, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 228; 46(1988-90): 33, 34, 39, 50-55, 81, 259-262, 321; 47(1991-93): 19, 20, 24, 34, 51, 91, 126, 133, 151, 158, 270, 319, 340;
- Passer hispaniolensis:** 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 230; 46(1988-90): 73, 81, 234, 239
- Passer melanurus:** 45(1983-86): 145
- Passer moabiticus:** 44(1979-82): 213-225
- Passer montanus:** 07(1930/31): 22R; 08(1931/32): 11R, 32; 09(1932/33): 12R, 15; 10(1933/34): 17R, 56; 11(1934/35): 14R; 09(1935/36): 11R; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 20-22; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 8, 43; 22(1948/49): 40; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 6B, 14; 31(1957/58): 43, 96B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B, 13R, 21; 36(1963): 11B, 35; 37(1964): 12B; 38(1965): 99R; 40(1967-69): 39, 40, 195B; 41(1970-72): 76, 105R, 188B; 42(1973-75): 15, 17, 18, 23, 44B, 111, 207, 251B; 43(1976-78): 48B, 198, 206-235, 266B;
- Passerculus sandwichensis:** 47(1991-93): 51, 145; 47(1991-93): 51, 145
- Passerella iliaca:** 47(1991-93): 52
- Passeriformes:** 46(1988-90): 52, 219, 260, 278, 299; 47(1991-93): 15, 27
- Passerina cyanea:** 45(1983-86): 210
- Patagona gigas:** 47(1991-93): 52
- Pauraque:** 47(1991-93): 51
- Pelecanidae:** 46(1988-90): 291, 300; 47(1991-93): 153
- Pelecaniformes:** 46(1988-90): 259, 291, 300
- Pelecanus onocrotalus:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87, 349-350, 353; 47(1991-93): 23
- Pelikan:** 46(1988-90): 291, 300; 47(1991-93): 153
- Peposakaente:** 46(1988-90): 36; 48(1994/95): 132
- Perdix perdix:** 11(1934/35): 21; 14(1940/41): 74; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 8B, 82; 29(1955/56): 8B; 31(1957/58): 76; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 1, 72, 77, 198, 206-235, 245; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 265, 269-302; 46(1988-90): 54, 101; 47(1991-93): 91, 126, 133, 363, 369; 48(1994/95): 99, 136, 137; 50(1999): 146, 190
- Perisoreus canadensis:** 47(1991-93): 52, 121
- Pernis apivorus:** 11(1934/35): 31, 33; 13(1939/40): 27; 14(1940/41): 59; 27(1953/54): 22; 28(1954/55): 8B; 31(1957/58): 74; 33(1960): 38; 36(1963): 30, 74; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 41(1970-72): 100, 185B, 211, 266; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 46B, 49R, 63, 187-205, 206-235, 259, 264B; 44(1979-82): 269-302, 327B; 45(1983-86): 341-344, 355; 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 91, 105; 48(1994/95): 36, 134, 135; 50(1999): 143, 186, 189
- Petronia petronia:** 08(1931/32): 24; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 219, 239
- Petronia petronia madeirensis:** 46(1988-90): 239

- Pfeif-Honigfresser:** 46(1988-90): 262
- Pfeifente:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 65; 25(1951/52): 9R; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 89; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 40(1967-69): 16; 41(1970-72): 70; 43(1976-78): 30, 259; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 91, 100, 101, 363; 48(1994/95): 132; 50(1999): 138, 189
- Pfuhlschnepfe:** 32(1959): 21; 39(1966): 14, 127; 40(1967-69): 45, 272; 41(1970-72): 101; 43(1976-78): 255, 260; 44(1979-82): 95-114; 47(1991-93): 193, 340
- Phalacrocorax aristoteles:** 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 317, 328, 340
- Phalacrocorax auritus:** 47(1991-93): 52
- Phalacrocorax carbo:** 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 37, 68; 33(1960): 37; 34(1960/61): 18; 36(1963): 51; 38(1965): 28; 39(1966): 12, 126; 40(1967-69): 96, 185, 256, 270; 41(1970-72): 56, 87, 88, 177, 211; 42(1973-75): 145, 236; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 230, 241; 46(1988-90): 108, 291-293; 47(1991-93): 91, 98, 153, 236, 340, 348, 351, 352, 355, 360, 361; 48(1994/95): 99, 117-127, 130; 50(1999): 133, 188
- Phalacrocorax pygmeus:** 40(1967-69): 112
- Phalaenoptilus nuttallii:** 46(1988-90): 267, 274; 47(1991-93): 52, 158, 160
- Phalaropus fulicarius:** 42(1973-75): 139; 44(1979-82): 227
- Phalaropus lobatus:** 11(1937/38): 22; 32(1959): 30; 34(1960/61): 22; 36(1963): 27; 37(1964): 37; 42(1973-75): 138; 43(1976-78): 261; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 231; 47(1991-93): 192, 332
- Phasianus colchicus:** 09(1932/33): 15; 13(1939/40): 8; 14(1940/41): 74, 79; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 8B2; 29(1955/56): 8B, 10; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 75, 98B; 34(1960/61): 8B, 30; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 60; 42(1973-75): 23; 43(1976-78): 72, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 269-302; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 24, 33, 40, 54, 153, 321; 47(1991-93): 25, 91, 122, 126, 133, 176; 50(1999): 146, 190
- Philomachus pugnax:** 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 70; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 40; 34(1960/61): 22; 35(1962): 36; 36(1963): 21, 22, 46, 47; 37(1964): 10B, 26, 37, 49, 59; 38(1965): 86B; 39(1966): 17, 108B, 123; 40(1967-69): 23, 59, 97, 192B, 259, 262; 41(1970-72): 186B, 211, 245; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 63, 255; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 229; 46(1988-90): 78, 81, 358; 47(1991-93): 192, 235; 48(1994/95): 139; 50(1999): 150, 190
- Phoenicopterus chilensis:** 44(1979-82): 90
- Phoenicopterus ruber:** 36(1963): 25; 38(1965): 99; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 242; 46(1988-90): 70, 74, 78, 81, 355
- Phoeniculus purpureus:** 47(1991-93): 90
- Phoenicurus ochruros:** 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R, 32; 09(1932/33): 9R; 10(1933/34): 12R, 56; 11(1934/35): 8R, 20; 09(1935/36): 20, 22-25; 10(1936/37): 15-19; 11(1937/38): 10R; 13(1939/40): 19, 20, 21; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 11; 22(1948/49): 40; 24(1950/51): 9R, 34; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 7B, 9R, 77; 29(1955/56): 7B, 10, 21; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 47, 97B; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 10B, 15R; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B, 265; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 1, 39, 47B, 52R, 206-235, 266B, 270R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 329B; 45(1983-86): 91, 96, 356;
- Phoenicurus phoenicurus:** 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R; 09(1932/33): 9R; 10(1933/34): 13R, 56; 11(1934/35): 9R, 20; 09(1935/36): 8R, 20, 21, 27; 10(1936/37): 10R; 11(1937/38):

- 10R; 12(1938/39): 37; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 9; 24(1950/51): 33; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 22; 28(1954/55): 7B, 9R, 76; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 60, 65-67, 97B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 65, 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 189-200, 213-225, 265, 269-302, 329B;
- Phyllostrephus leucolepis:** 46(1988-90): 154
- Phylloscopus:** 46(1988-90): 35, 54, 323
- Phylloscopus bonelli:** 40(1967-69): 264; 41(1970-72): 96, 187B
- Phylloscopus borealis:** 47(1991-93): 334
- Phylloscopus collybita:** 07(1930/31): 22R; 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 10R, 20; 11(1937/38): 11R; 12(1938/39): 29, 30; 14(1940/41): 48; 16(1942/43): 14-16R; 22(1948/49): 25; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 9R; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 11B, 33, 67; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B, 129; 40(1967-69): 193B, 265; 41(1970-72): 23, 187B, 239; 42(1973-75): 13, 43B, 97, 110, 206, 250B, 256R; 43(1976-78): 47B, 52R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B;
- Phylloscopus collybita canariensis:** 46(1988-90): 238
- Phylloscopus collybita exsul:** 46(1988-90): 238
- Phylloscopus fuscatus:** 47(1991-93): 339
- Phylloscopus inornatus:** 47(1991-93): 321
- Phylloscopus proregulus:** 47(1991-93): 321
- Phylloscopus schwarzi:** 47(1991-93): 339
- Phylloscopus sibilatrix:** 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 48; 21(1947/48): 4R, 6; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 9R; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 46, 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 14; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 265, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 54, 322; 47(1991-93): 91, 104; 50(1999): 172, 186, 193
- Phylloscopus trochilus:** 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 56, 57; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 48; 16(1942/43): 14-16R; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 45, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 98R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 97, 250B, 256R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 34, 38, 54, 321, 325; 47(1991-93): 91; 50(1999): 174, 193
- Pica pica:** 07(1930/31): 26R, 34; 14(1940/41): 41; 21(1947/48): 14; 24(1950/51): 30; 25(1951/52): 19, 28; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 6B; 31(1957/58): 41, 75, 88; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B; 42(1973-75): 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 99, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 90-91; 46(1988-90): 28, 34, 40, 55, 81, 259, 321; 47(1991-93): 52, 91, 92; 48(1994/95): 37, 38, 46, 47; 50(1999): 179, 193
- Piciformes:** 46(1988-90): 47, 299, 346; 47(1991-93): 15

- Picus canus:** 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 14R; 11(1937/38): 11R; 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 52, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 159-186, 265, 269-302; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 26, 33, 40, 50, 54, 321-324; 47(1991-93): 91, 97359; 50(1999): 158, 191
- Picus viridis:** 08(1931/32): 12R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 14R; 14(1940/41): 53; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31, 35; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B, 91R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 269-302; 45(1983-86): 91, 220; 46(1988-90): 26, 33, 37, 321-324; 47(1991-93): 91, 97, 235; 50(1999): 158, 191
- Pieperwaldsänger:** 47(1991-93): 53
- Pinguine:** 46(1988-90): 258-300; 47(1991-93): 18, 22, 30, 35, 38, 39, 127, 148; 48(1994/95): 22
- Pinguinus impennis:** 47(1991-93): 38
- Pipilo alberti:** 46(1988-90): 275; 47(1991-93): 52
- Pipilo fuscus:** 47(1991-93): 52
- Pipra mentalis:** 46(1988-90): 262; 47(1991-93): 52, 121
- Pirol:** 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 42; 28(1954/55): 7B, 71; 29(1955/56): 7B; 31(1957/58): 41, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B; 42(1973-75): 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 206-235; 44(1979-82): 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 27, 33, 218, 274, 322; 47(1991-93): 91, 363; 48(1994/95): 159; 50(1999): 177, 193
- Platalea leucorodia:** 14(1940/41): 60; 22(1948/49): 38; 24(1950/51): 38; 42(1973-75): 145; 43(1976-78): 30; 44(1979-82): 112, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 323; 46(1988-90): 358; 48(1994/95): 131
- Plectrophenax nivalis:** 36(1963): 23; 37(1964): 65; 39(1966): 121; 40(1967-69): 60, 99, 123, 274; 41(1970-72): 103; 42(1973-75): 237; 43(1976-78): 39, 257; 47(1991-93): 52, 121, 192, 193, 195, 196, 199, 200, 241
- Plegadis falcinellus:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87, 229
- Ploceidae:** 48(1994/95): 24
- Ploceus cucullatus:** 47(1991-93): 160
- Ploceus manyar:** 46(1988-90): 126
- Ploceus xanthops:** 46(1988-90): 126
- Pluvialis apricaria:** 14(1940/41): 69; 32(1959): 19; 33(1960): 38, 42, 43; 35(1962): 35; 37(1964): 33, 47, 58; 38(1965): 38; 39(1966): 14, 127; 40(1967-69): 58, 67, 173, 259, 272; 41(1970-72): 211; 43(1976-78): 65; 50(1999): 149, 190
- Pluvialis dominica:** 47(1991-93): 146, 339
- Pluvialis squatarola:** 14(1940/41): 69; 33(1960): 42; 36(1963): 26, 59; 37(1964): 33, 47; 39(1966): 14, 120, 127; 40(1967-69): 67, 97, 164; 41(1970-72): 101; 42(1973-75): 148
- Podiceps auritus:** 31(1957/58): 90; 36(1963): 26; 38(1965): 28, 36, 59; 39(1966): 12, 125; 40(1967-69): 96, 185; 41(1970-72): 88; 43(1976-78): 30, 37, 258; 47(1991-93): 100, 363

Podiceps cristatus: 09(1932/33): 15, 37; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 68; 22(1948/49): 41; 36(1963): 26, 30; 39(1966): 126; 40(1967-69): 185; 41(1970-72): 60, 69, 211; 43(1976-78): 17, 63; 44(1979-82): 213-225, 269-302; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 36, 221, 267, 321-325, 357; 47(1991-93): 91, 97, 98, 348, 360; 48(1994/95): 118, 119, 130; 50(1999): 133, 188

Podiceps grisegena: 12(1938/39): 40; 14(1940/41): 68; 24(1950/51): 39; 29(1955/56): 19; 31(1957/58): 90; 33(1960): 37; 35(1962): 8B, 27; 37(1964): 20; 38(1965): 28, 36; 39(1966): 12, 125; 40(1967-69): 95, 185, 256, 270; 41(1970-72): 169, 177, 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 64, 253, 258; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 101; 48(1994/95): 120, 130; 50(1999): 133, 188

Podiceps nigricollis: 21(1947/48): 13; 31(1957/58): 90; 33(1960): 37; 36(1963): 26; 37(1964): 20; 38(1965): 59; 39(1966): 12, 125; 40(1967-69): 120, 185; 41(1970-72): 56, 211; 43(1976-78): 63, 253, 258; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 21; 47(1991-93): 241, 365

Podicipediformes: 46(1988-90): 259, 301

Podilymbus podiceps: 47(1991-93): 19

Pocephalus senegalus: 46(1988-90): 36, 40

Polysticta stelleri: 47(1991-93): 193

Pooecetes gramineus: 47(1991-93): 52

Porphyrio porphyrio: 44(1979-82): 112; 46(1988-90): 357

Porzana parva: 14(1940/41): 74; 21(1947/48): 12, 13; 28(1954/55): 8B2; 39(1966): 13; 40(1967-69): 58, 97, 271; 41(1970-72): 56, 211; 42(1973-75): 148, 237; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 269-302; 48(1994/95): 158; 50(1999): 147, 190

Porzana porzana: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 74; 28(1954/55): 8B1; 31(1957/58): 52; 36(1963): 9B, 58; 37(1964): 10B, 24, 34, 57; 38(1965): 30, 86B; 39(1966): 13, 108B; 40(1967-69): 114, 192B, 271; 41(1970-72): 56, 186B, 211; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 64, 260, 265B; 44(1979-82): 64, 260, 265B; 45(1983-86): 89-91; 48(1994/95): 158; 50(1999): 147, 190

Porzana pusilla: 14(1940/41): 74; 28(1954/55): 8B2; 41(1970-72): 56; 43(1976-78): 63

Prachteiderente: 47(1991-93): 193, 322, 340

Prachtfinken: 47(1991-93): 44

Prachtgregattvogel: 47(1991-93): 48

Prachtleierschwanz: 46(1988-90): 16

Prachttaucher: 14(1940/41): 68; 33(1960): 37; 36(1963): 26; 38(1965): 28, 36, 59; 39(1966): 11, 125; 40(1967-69): 256, 270; 41(1970-72): 87; 42(1973-75): 145, 236; 43(1976-78): 37, 257; 44(1979-82): 232; 45(1983-86): 241; 46(1988-90): 108; 47(1991-93): 101, 193, 340; 50(1999): 133, 188

Prinia gracilis: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Procellariformes: 46(1988-90): 258-265, 300

Protonotaria citrea: 47(1991-93): 53

Provencegrasmücke: 44(1979-82): 95-114

Prunella collaris: 44(1979-82): 112

Prunella modularis: 07(1930/31): 21R; 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 10R, 26, 33; 10(1933/34): 13R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 9R, 22; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 52; 28(1954/55): 7B, 9R, 77; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 47,

97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 44; 36(1963): 11B, 15R, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B, 93R; 39(1966): 110B, 115R, 118R; 40(1967-69): 19, 193B; 41(1970-72): 184, 186B, 191R, 239; 42(1973-75): 13, 42B, 110, 215, 249B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 236-240, 252, 266B, 270R;

Psittaciformes: 46(1988-90): 301

Psittacula eupatria: 46(1988-90): 36, 40

Psittacula krameri: 46(1988-90): 36, 40

Psittacus erithacus: 46(1988-90): 36

Pterocles orientalis aragonica: 46(1988-90): 237

Pteroclidae: 47(1991-93): 155

Pteroclidae: 46(1988-90): 284

Ptyonoprogne obsoleta: 44(1979-82): 213-225

Puffinus assimilis baroli: 46(1988-90): 236

Puffinus puffinus: 11(1934/35): 35

Purpurgrackel: 47(1991-93): 19

Purpurhuhn: 44(1979-82): 112; 46(1988-90): 357

Purpureiher: 14(1940/41): 29, 62; 32(1959): 29; 39(1966): 12; 40(1967-69): 57, 96, 120, 261, 270; 41(1970-72): 99, 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 63, 258; 44(1979-82): 92, 95-114, 213-225; 46(1988-90): 21, 81, 233; 50(1999): 137, 189

Pycnonotus barbatus: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Pygoscelis adeliae: 46(1988-90): 281; 47(1991-93): 38

Pygoscelis papua: 47(1991-93): 36, 38

Pyrrhocorax graculus: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 223, 226; 48(1994/95): 47, 144, 159

Pyrrhocorax pyrrhocorax: 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 223, 239, 352, 353

Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus: 46(1988-90): 239

Pyrrhula pyrrhula: 08(1931/32): 32; 12(1938/39): 31-33; 13(1939/40): 8; 14(1940/41): 43; 27(1953/54): 15; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 10, 23; 30(1956/57): 5B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B, 34; 33(1960): 12B, 15, 53; 34(1960/61): 9B, 12R, 30, 31; 35(1962): 9B, 46; 36(1963): 11B, 17R, 19R, 34, 71; 37(1964): 12B, 17R, 64; 38(1965): 88B, 95R; 39(1966): 110B, 118R; 40(1967-69): 195B, 200R; 41(1970-72): 105R, 166, 188B, 190R, 238; 42(1973-75): 23, 43B, 54R, 111, 251B, 259R, 263R; 43(1976-78): 48B, 54R, 70, 206-235, 267B, 270R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 262, 331B, 337R; 45(1983-86): 91;

Quelea quelea: 13(1939/40): 8; 46(1988-90): 126

Quiscalus quisculas: 47(1991-93): 19

Rabengeier: 47(1991-93): 46, 153

Rabenkrähe: 07(1930/31): 26R; 09(1932/33): 15, 27; 10(1933/34): 55; 11(1934/35): 30; 14(1940/41): 40; 22(1948/49): 40; 24(1950/51): 27; 25(1951/52): 28; 28(1954/55): 6B, 70; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 5B, 17, 18, 20; 31(1957/58): 88, 96B; 32(1959): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 188B, 239; 42(1973-75): 23, 44B, 251B; 43(1976-78): 48B, 77, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 22, 30, 41-88, 95-114, 159-186, 264; 45(1983-86): 91, 99, 347-348; 46(1988-90): 27, 33, 39, 55, 259, 291-293, 322;

- Rabenvögel:** 48(1994/95): 43
- Rackenvögel:** 46(1988-90): 301; 47(1991-93): 15
- Rallenreiher:** 14(1940/41): 63; 37(1964): 53; 42(1973-75): 229; 43(1976-78): 30; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229
- Rallus aquaticus:** 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 73; 28(1954/55): 8B, 81; 31(1957/58): 52, 97B; 32(1959): 10B; 36(1963): 28; 37(1964): 10B, 15R, 23, 34; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B, 271; 41(1970-72): 185B, 211; 42(1973-75): 41B, 244, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 265B; 44(1979-82): 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 322-325; 47(1991-93): 91, 105; 48(1994/95): 138, 158; 50(1999): 147, 188, 190
- Rallus longirostris:** 47(1991-93): 19
- Ratidae:** 47(1991-93): 15
- Raubseeschwalbe:** 33(1960): 45; 36(1963): 59; 44(1979-82): 213-225
- Raubwürger:** 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 21-22; 09(1932/33): 14, 20; 10(1933/34): 56, 57; 11(1934/35): 21; 14(1940/41): 47; 20(1946/47): 7; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B, 21; 31(1957/58): 45, 88, 97B, 99R; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 42B, 101, 249B; 43(1976-78): 47B, 64, 256, 261, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225; 46(1988-90): 234, 238; 47(1991-93): 101, 363; 48(1994/95): 144, 159; 50(1999): 178, 186, 188, 193
- Rauchschwalbe:** 07(1930/31): 19R, 31; 08(1931/32): 10R; 09(1932/33): 11R, 15, 23, 32; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 11R, 20; 09(1935/36): 14R, 20, 22; 10(1936/37): 13R; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 52; 24(1950/51): 9R, 37; 27(1953/54): 20; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 13; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B, 19R; 38(1965): 87B, 91R, 97R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B, 197R; 41(1970-72): 8, 186B; 42(1973-75): 42B, 48R, 249B, 254R, 261R; 43(1976-78): 47B, 51R, 206-235, 265B, 269R;
- Rauhfussbussard:** 11(1934/35): 31; 33(1960): 38; 36(1963): 53; 37(1964): 23; 40(1967-69): 96; 41(1970-72): 7, 60, 170, 185B; 42(1973-75): 236; 43(1976-78): 187-205; 44(1979-82): 41-88, 327B; 45(1983-86): 242; 46(1988-90): 36, 105, 109; 47(1991-93): 101; 48(1994/95): 36; 50(1999): 144, 189
- Rauhfussshuhn:** 41(1970-72): 7, 57
- Rauhfusskauz:** 25(1951/52): 25; 38(1965): 32; 40(1967-69): 19, 117, 118; 41(1970-72): 8, 102, 178, 181, 211; 42(1973-75): 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 265B; 44(1979-82): 319-324; 45(1983-86): 243
- Rebhuhn:** 11(1934/35): 21; 14(1940/41): 74; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 8B, 82; 29(1955/56): 8B; 31(1957/58): 76; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 1, 72, 77, 198, 206-235, 245; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 265, 269-302; 46(1988-90): 54, 101; 47(1991-93): 91, 126, 133, 363, 369; 48(1994/95): 99, 136, 137; 50(1999): 146, 190
- Recurvirostra avosetta:** 37(1964): 37; 39(1966): 15, 110B; 40(1967-69): 46, 59, 98, 122, 259, 262; 42(1973-75): 148; 43(1976-78): 38, 261; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 323; 46(1988-90): 70; 47(1991-93): 155; 50(1999): 149, 190
- Regenbrachvogel:** 32(1959): 21; 35(1962): 36; 37(1964): 34; 39(1966): 14, 128; 40(1967-69): 58, 97, 272; 41(1970-72): 101, 178; 42(1973-75): 148, 237; 43(1976-78): 31, 38; 47(1991-93): 340
- Regenpfeifer:** 46(1988-90): 259, 299, 358; 47(1991-93): 155

Regulus ignicapillus: 14(1940/41): 47; 26(1952/53): 41; 27(1953/54): 12; 29(1955/56): 7B; 31(1957/58): 45, 97B; 32(1959): 9B, 32, 33; 33(1960): 13B, 47; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B, 129; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 39, 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 330B; 45(1983-86): 181, 196, 244, 356; 46(1988-90): 31, 112, 126; 47(1991-93): 13, 91, 103; 48(1994/95): 159; 50(1999): 174, 193

Regulus regulus: 09(1932/33): 11R; 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 46; 26(1952/53): 41; 27(1953/54): 12; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 96B; 32(1959): 9B, 33; 33(1960): 13B, 48; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34, 37, 74; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 239; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 264, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 126, 238, 278, 322; 47(1991-93): 13, 14, 91; 48(1994/95): 29; 50(1999): 174, 193

Regulus regulus teneriffae: 46(1988-90): 238

Regulus satrapa: 47(1991-93): 19

Reiherente: 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 66; 22(1948/49): 44; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 32(1959): 29; 33(1960): 41; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 40(1967-69): 256; 41(1970-72): 68, 87, 100, 211; 42(1973-75): 140, 146; 43(1976-78): 64, 133; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 23; 47(1991-93): 91, 101, 340, 348, 349, 351, 363, 364; 48(1994/95): 118, 119, 133, 134; 50(1999): 140, 189

Reihervögel: 47(1991-93): 15; 48(1994/95): 22, 43, 48

Reisfink: 47(1991-93): 51

Remiz pendulinus: 24(1950/51): 32; 35(1962): 41; 36(1963): 24, 64; 40(1967-69): 123, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 150, 228, 237, 245, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 261, 266B; 44(1979-82): 133, 329B; 45(1983-86): 83-87, 90; 46(1988-90): 112, 247, 323, 325; 47(1991-93): 2, 12, 91, 229; 48(1994/95): 144; 50(1999): 175, 193

Rennkuckuck: 46(1988-90): 285, 286; 47(1991-93): 24

Rennvogel: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 237

Rhea: 47(1991-93): 160

Rhea americana: 47(1991-93): 160

Rhodospiza obsoleta: 44(1979-82): 213-225

Richmondena cardinalis: 47(1991-93): 26, 53

Riesenalk: 47(1991-93): 38

Riesenkolibri: 47(1991-93): 52

Riesensturmvogel: 47(1991-93): 28

Ringdrossel: 14(1940/41): 51; 28(1954/55): 7B6; 29(1955/56): 18; 31(1957/58): 41, 47; 33(1960): 40; 35(1962): 44; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27, 66; 39(1966): 129; 40(1967-69): 59, 123, 190, 274; 41(1970-72): 103; 43(1976-78): 39, 261; 46(1988-90): 112; 50(1999): 168, 192

Ringelgans: 14(1940/41): 64; 45(1983-86): 354; 47(1991-93): 26, 45

Ringeltaube: 14(1940/41): 69; 20(1946/47): 8; 25(1951/52): 29; 28(1954/55): 8B1; 29(1955/56): 8B; 31(1957/58): 49; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 19R, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B, 90R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 148, 186B, 239; 42(1973-75): 23, 42B, 47R, 249B, 260R; 43(1976-78): 46B, 50R, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 264, 269-302, 328B; 45(1983-86): 91, 231; 46(1988-90): 25, 33, 37, 54, 322;

47(1991-93): 25, 91, 340;

Riparia riparia: 08(1931/32): 12R, 25; 09(1932/33): 15; 11(1934/35): 20; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 52; 28(1954/55): 7B, 77; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 19R, 24, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 97R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 56, 193B, 197R; 41(1970-72): 178, 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 48R, 53R, 249B, 254R; 43(1976-78): 47B, 51R, 64, 265B, 269R; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 329B; 45(1983-86): 1-22; 46(1988-90): 27, 268; 47(1991-93): 104, 242, 366; 48(1994/95): 141, 158; 50(1999): 162, 186, 191

Rissa tridactyla: 30(1956/57): 16; 31(1957/58): 49; 37(1964): 26; 40(1967-69): 122; 43(1976-78): 38; 45(1983-86): 237; 47(1991-93): 53, 192, 197, 198, 337, 338, 340; 50(1999): 153, 191

Rohrammer: 09(1932/33): 14; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 13R; 14(1940/41): 44; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 6B, 72; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 10B, 12R, 13; 36(1963): 11B, 18R, 23, 35; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B, 96R, 99R; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 104R, 187B, 192R; 42(1973-75): 43B, 51R, 54R, 250B, 257R, 262R; 43(1976-78): 48B, 53R, 56R, 206-235, 267B, 271R, 272R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 269-302, 331B; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 33, 322; 47(1991-93): 91, 101, 323, 340;

Rohrdommel: 08(1931/32): 29; 14(1940/41): 63; 28(1954/55): 10R; 35(1962): 27; 37(1964): 20; 39(1966): 120; 40(1967-69): 270; 41(1970-72): 56, 170, 211; 42(1973-75): 145, 227, 243; 43(1976-78): 63, 258, 264B; 44(1979-82): 327B; 47(1991-93): 364; 48(1994/95): 131; 50(1999): 134, 188

Rohrschwirl: 33(1960): 34; 36(1963): 10B; 38(1965): 87B; 39(1966): 129; 40(1967-69): 122, 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 250B; 43(1976-78): 64, 266B; 50(1999): 170, 192

Rohrweipe: 08(1931/32): 27; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 30(1956/57): 11; 31(1957/58): 53, 74, 75; 32(1959): 11; 33(1960): 38; 36(1963): 24; 37(1964): 23; 38(1965): 86B; 40(1967-69): 50, 121, 192B, 271; 41(1970-72): 56, 171, 185B, 211; 42(1973-75): 249B, 260R; 43(1976-78): 63, 187-205, 254, 265B, 271R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 327B; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 355; 47(1991-93): 101, 364; 48(1994/95): 36, 135; 50(1999): 143, 189

Rosapelikan: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87, 349-350, 353; 47(1991-93): 23

Rosenköpfchen: 47(1991-93): 44

Rosenstar: 46(1988-90): 125

Rostbürrzelsteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225

Rostgans: 40(1967-69): 121, 186, 262; 41(1970-72): 89; 44(1979-82): 93, 232; 47(1991-93): 101; 48(1994/95): 119

Rotaugenvireo: 47(1991-93): 145

Rotband-Regenpfeifer: 47(1991-93): 155

Rotbrustglanzköpfchen: 47(1991-93): 50

Rotdrossel: 07(1930/31): 18R; 14(1940/41): 51; 28(1954/55): 7B6; 31(1957/58): 47; 32(1959): 33; 33(1960): 13B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 49R, 136, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 213-225, 265, 330B; 46(1988-90): 29; 47(1991-93): 91, 101, 364; 50(1999): 170, 192

Rotfussfalke: 32(1959): 30; 40(1967-69): 257, 258; 42(1973-75): 147; 45(1983-86): 83-87, 344; 48(1994/95): 37

Rotfusstölpel: 46(1988-90): 259

Rothalsgans: 38(1965): 71; 40(1967-69): 113

Rothalstaucher: 12(1938/39): 40; 14(1940/41): 68; 24(1950/51): 39; 29(1955/56): 19; 31(1957/58): 90; 33(1960): 37; 35(1962): 8B, 27; 37(1964): 20; 38(1965): 28, 36; 39(1966): 12, 125; 40(1967-69): 95, 185, 256, 270; 41(1970-72): 169, 177, 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 64, 253, 258; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 101; 48(1994/95): 120, 130; 50(1999): 133, 188

Rothalsziegenmelker: 44(1979-82): 112

Rothuhn: 16(1942/43): 18-20; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 237

Rotkardinal: 47(1991-93): 26, 53

Rotkehlchen: 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 7R, 32; 09(1932/33): 9R, 15, 26, 33; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 9R, 20; 09(1935/36): 7R, 20; 10(1936/37): 10R; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 29; 13(1939/40): 28, 30; 14(1940/41): 52; 23(1949/50): 20R; 24(1950/51): 34; 25(1951/52): 27; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 10R, 20; 28(1954/55): 7B, 9R, 77; 29(1955/56): 7B, 8, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 47, 97B; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R, 12; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B, 98R; 39(1966): 109B, 113R; 40(1967-69): 19, 194B; 41(1970-72): 23, 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 49R, 250B, 256R, 262R;

Rotkehlpieper: 37(1964): 28, 31; 38(1965): 34, 104; 39(1966): 11; 40(1967-69): 191; 42(1973-75): 237; 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 192, 196, 199

Rotkopfwürger: 07(1930/31): 20R; 08(1931/32): 21-22, 30; 09(1932/33): 20, 30; 11(1934/35): 33; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 47; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 41, 52, 97B; 33(1960): 13B, 34, 35; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 99, 193B; 41(1970-72): 102, 175, 211; 42(1973-75): 101, 245, 249B; 43(1976-78): 35, 64; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225; 45(1983-86): 232; 46(1988-90): 74, 81, 218, 324; 47(1991-93): 325, 340;

Rotmilan: 08(1931/32): 27; 09(1932/33): 15, 18; 11(1934/35): 31; 11(1937/38): 12R; 14(1940/41): 58, 81; 28(1954/55): 7B9; 29(1955/56): 8B, 23; 31(1957/58): 48, 53; 32(1959): 30; 33(1960): 14B, 17R; 34(1960/61): 8B, 10R; 35(1962): 8B, 31; 36(1963): 9B, 30, 54, 55; 37(1964): 10B, 15R, 66; 38(1965): 37, 86B, 89R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 57, 121, 186, 192B; 41(1970-72): 100, 171, 185B, 211, 265; 42(1973-75): 41B, 45R, 236, 248B, 252R; 43(1976-78): 46B, 49R, 187-205, 206-235, 259, 264B, 268R, 273R; 44(1979-82): 17-26, 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 327B, 337R; 45(1983-86): 77, 91, 242; 46(1988-90): 23, 110, 322;

Rotrückenzauhkönig: 47(1991-93): 26

Rotrückenzausvogel: 47(1991-93): 46, 134; 48(1994/95): 22

Rotschenkel: 14(1940/41): 70; 16(1942/43): 16-18; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 27, 46, 47; 37(1964): 25, 35, 48; 39(1966): 17, 85, 108B; 40(1967-69): 23, 192B, 259; 41(1970-72): 101, 174, 211, 244, 249; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 65; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 323; 46(1988-90): 111, 233; 47(1991-93): 192, 195, 196, 200, 320, 340; 48(1994/95): 139; 50(1999): 152, 190

Rotschulterente: 46(1988-90): 36

Rotschulterstärling: 46(1988-90): 1, 126, 153, 154

Rotsterniges Blaukehlchen: 28(1954/55): 7B7; 37(1964): 28; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 129; 40(1967-69): 99, 194B; 42(1973-75): 43B; 44(1979-82): 329B; 47(1991-93): 354; 50(1999): 166, 192

Rubinkehkolibri: 47(1991-93): 19, 145, 147

Ruderfüsser: 46(1988-90): 259, 291, 300

Rynchopidae: 46(1988-90): 278

Rynchops flavirostris: 47(1991-93): 155

Rynchops niger: 46(1988-90): 278

Röhrennasen: 46(1988-90): 258-265, 300

Rötelfalke: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229; 48(1994/95): 37

Rötelschwalbe: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 229; 46(1988-90): 218, 355

Saatgans: 12(1938/39): 27; 14(1940/41): 64; 31(1957/58): 53; 33(1960): 38; 35(1962): 31; 37(1964): 55; 38(1965): 28, 37, 68, 71, 101; 40(1967-69): 186; 41(1970-72): 100, 211; 42(1973-75): 41B, 146, 236; 43(1976-78): 31, 37, 65, 253; 44(1979-82): 41-88; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 364; 48(1994/95): 101

Saatkrähe: 08(1931/32): 12R, 23; 09(1932/33): 37; 10(1933/34): 36; 11(1934/35): 30; 14(1940/41): 40; 21(1947/48): 6; 24(1950/51): 29; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 10R, 20, 21; 30(1956/57): 19; 33(1960): 17R; 36(1963): 10B; 37(1964): 27; 38(1965): 87B, 97R; 41(1970-72): 7, 56, 177, 211; 42(1973-75): 23, 44B, 251R; 43(1976-78): 48B, 57R, 64, 206-235, 265B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 329B; 46(1988-90): 27, 35; 47(1991-93): 91, 92; 48(1994/95): 35, 37, 42, 45, 145; 50(1999): 181, 193

Safranweber: 46(1988-90): 126

Saharasteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225

Samtente: 14(1940/41): 67; 29(1955/56): 20; 30(1956/57): 25; 31(1957/58): 89, 90; 33(1960): 37; 35(1962): 30; 37(1964): 22; 38(1965): 28, 36, 37, 107; 39(1966): 120, 126; 40(1967-69): 186, 256; 41(1970-72): 87, 89, 170; 43(1976-78): 259; 47(1991-93): 102, 240, 348, 351; 48(1994/95): 134; 50(1999): 141, 189

Samtkopfgrasmücke: 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 228; 46(1988-90): 72, 81, 219, 238

Sanderling: 14(1940/41): 70; 37(1964): 26, 36; 39(1966): 127; 40(1967-69): 46, 67, 161; 41(1970-72): 102, 178; 42(1973-75): 249B; 43(1976-78): 261; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 234; 47(1991-93): 335, 340

Sandflughuhn: 46(1988-90): 237

Sandregenpfeifer: 14(1940/41): 69; 31(1957/58): 52; 32(1959): 19; 33(1960): 38, 43; 36(1963): 26, 45, 47; 37(1964): 24, 33, 47; 39(1966): 123; 40(1967-69): 67, 171, 188, 192B, 195R; 41(1970-72): 186B, 243; 42(1973-75): 42B; 43(1976-78): 254, 260; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 46(1988-90): 81; 47(1991-93): 192, 196, 200, 320, 335, 340; 50(1999): 149, 190

Saxicola dacotiae: 46(1988-90): 238

Saxicola rubetra: 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 10R, 20; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 23; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 190, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 49R, 101, 250B; 43(1976-78): 39, 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 329B; 45(1983-86): 233; 46(1988-90): 50, 54, 81, 321; 47(1991-93):

91, 95, 233, 358; 48(1994/95): 143, 159; 50(1999): 167, 188, 192

Saxicola torquata: 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 51; 25(1951/52): 26; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 42; 36(1963): 10B, 24, 67, 73; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 11, 109B; 40(1967-69): 99, 190, 194B; 41(1970-72): 96, 187B, 211; 42(1973-75): 43B, 150, 245, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 329B; 45(1983-86): 83-87, 229; 46(1988-90): 72, 81, 112, 218, 353; 47(1991-93): 365; 48(1994/95): 143, 144; 50(1999): 167, 188, 192

Sayornis phoebe: 47(1991-93): 53

Scardafella inca: 46(1988-90): 261, 262, 274; 47(1991-93): 53, 158

Schafstelze: 09(1932/33): 14, 26; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 44; 24(1950/51): 32; 28(1954/55): 6B, 73; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 40; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 15, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B, 93R, 98R; 39(1966): 15, 110B, 115R, 120; 40(1967-69): 98, 193B, 197R; 41(1970-72): 186B, 191R, 211; 42(1973-75): 42B, 50R, 53R, 99, 249B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 51R, 55R, 64, 266B, 270R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 331B; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 36, 74-81, 101, 234; 47(1991-93): 91, 240, 353, 364;

Scharlachnektarvogel: 47(1991-93): 44, 128

Scheckente: 47(1991-93): 193

Schelladler: 45(1983-86): 83-87; 48(1994/95): 36

Schellente: 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 67; 28(1954/55): 8B1; 29(1955/56): 17; 30(1956/57): 24, 25; 36(1963): 26; 37(1964): 21, 54; 41(1970-72): 69, 211; 43(1976-78): 65, 253; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 102, 240, 364; 48(1994/95): 119, 134; 50(1999): 141, 189

Scherenschnäbel: 46(1988-90): 278

Schilfrohrsänger: 08(1931/32): 25; 09(1932/33): 36; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 49; 28(1954/55): 7B4; 32(1959): 9B; 35(1962): 9B, 44; 36(1963): 11B, 24; 37(1964): 11B, 28, 61; 38(1965): 87B; 39(1966): 15, 109B; 40(1967-69): 191, 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 213-225, 269-302, 305-316, 330B; 45(1983-86): 195; 47(1991-93): 35; 50(1999): 171, 188, 192

Schlagschwirl: 42(1973-75): 143, 235; 43(1976-78): 31; 44(1979-82): 93, 269-302; 45(1983-86): 90

Schlängenadler: 08(1931/32): 27; 31(1957/58): 53; 40(1967-69): 58, 271; 41(1970-72): 56, 100; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 341-344; 48(1994/95): 36

Schlängenhalsvögel: 46(1988-90): 285

Schleiereule: 09(1932/33): 18, 28; 11(1934/35): 16R, 31; 09(1935/36): 15R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 55; 22(1948/49): 44; 23(1949/50): 20R; 28(1954/55): 7B8; 29(1955/56): 7B; 32(1959): 10B, 11R; 33(1960): 14B, 17R; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 11R, 37; 36(1963): 10B, 13R, 31; 38(1965): 86B, 91R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 189, 192B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 47R, 54R, 249B, 253R, 260R; 43(1976-78): 46B, 50R, 55R, 64, 265B, 269R; 44(1979-82): 5-16, 95-114, 258, 328B, 335R, 338-339R; 45(1983-86): 93-94;

Schmarotzerraubmöwe: 33(1960): 45; 40(1967-69): 18; 42(1973-75): 149; 43(1976-78): 31, 256; 47(1991-93): 192, 198, 317, 322, 328, 335, 337, 340

Schmutzgeier: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 75-87, 343; 46(1988-90): 90, 91, 223, 229, 237, 354; 48(1994/95): 36

Schnatterente: 14(1940/41): 65; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 33(1960): 37; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 41(1970-72): 87, 211; 43(1976-78): 30, 64, 131; 46(1988-90): 22, 322; 47(1991-93): 91, 102, 240, 364; 48(1994/95): 132

Schnee-Eule: 46(1988-90): 262; 47(1991-93): 16, 134, 332

Schneeammer: 36(1963): 23; 37(1964): 65; 39(1966): 121; 40(1967-69): 60, 99, 123, 274; 41(1970-72): 103; 42(1973-75): 237; 43(1976-78): 39, 257; 47(1991-93): 52, 121, 192, 193, 195, 196, 199, 200, 241

Schneehuhn: 46(1988-90): 278, 281, 293-295

Schnepfenvögel: 46(1988-90): 259

Schnäppertyrann: 47(1991-93): 50

Schnäpperwaldsänger: 47(1991-93): 145

Schopfwachtel: 47(1991-93): 49

Schreiadler: 22(1948/49): 43; 40(1967-69): 121, 257; 42(1973-75): 236; 45(1983-86): 83-87, 145, 341-344; 48(1994/95): 36

Schwalben: 46(1988-90): 52, 268, 280

Schwalbennektarvogel: 47(1991-93): 45

Schwalbenweihe: 48(1994/95): 36

Schwanzmeise: 08(1931/32): 31; 09(1932/33): 36; 11(1934/35): 20; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 16R, 30, 39; 14(1940/41): 46; 21(1947/48): 9; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 86, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B, 27; 35(1962): 9B, 41; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 75, 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 265, 269-302; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 28, 34, 40, 54, 278, 280, 322; 47(1991-93): 12, 91, 102, 365;

Schwarzer Scherenschnabel: 46(1988-90): 278

Schwarzhalstaugenstar: 46(1988-90): 149

Schwarzhalstaucher: 21(1947/48): 13; 31(1957/58): 90; 33(1960): 37; 36(1963): 26; 37(1964): 20; 38(1965): 59; 39(1966): 12, 125; 40(1967-69): 120, 185; 41(1970-72): 56, 211; 43(1976-78): 63, 253, 258; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 21; 47(1991-93): 241, 365

Schwarzkehlchen: 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 51; 25(1951/52): 26; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 42; 36(1963): 10B, 24, 67, 73; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 11, 109B; 40(1967-69): 99, 190, 194B; 41(1970-72): 96, 187B, 211; 42(1973-75): 43B, 150, 245, 250B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 329B; 45(1983-86): 83-87, 229; 46(1988-90): 72, 81, 112, 218, 353; 47(1991-93): 365; 48(1994/95): 143, 144; 50(1999): 167, 188, 192

Schwarzkehldrossel: 47(1991-93): 229, 365

Schwarzkehltrogan: 47(1991-93): 54

Schwarzkinn-Grundammer: 46(1988-90): 275; 47(1991-93): 52

Schwarzkinnkolibri: 47(1991-93): 26, 45, 128

Schwarzkopfmeise: 10(1936/37): 23; 14(1940/41): 46, 76; 45(1983-86): 148; 46(1988-90): 262

Schwarzkopfmöwe: 35(1962): 15

Schwarzmilan: 08(1931/32): 27; 09(1932/33): 15; 11(1934/35): 31; 14(1940/41): 37, 58, 81; 22(1948/49): 42; 25(1951/52): 9R; 27(1953/54): 20; 28(1954/55): 7B9; 29(1955/56):

23; 31(1957/58): 49, 53; 33(1960): 14B, 53; 34(1960/61): 8B, 10R; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 12R, 30, 54; 37(1964): 10B, 15R; 38(1965): 13, 86B; 39(1966): 13, 108B, 112R; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 100, 171, 185B, 190R, 211, 265; 42(1973-75): 41B, 45R, 147, 248B, 252R; 43(1976-78): 46B, 63, 187-205, 206-235, 264B, 271R;

Schwarzrückensteinschmätzer: 44(1979-82): 213-225

Schwarzscheitelpalmist: 47(1991-93): 47

Schwarzschnabel-Sturmtaucher: 11(1934/35): 35

Schwarzschwanz: 44(1979-82): 213-225

Schwarzspecht: 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 25; 14(1940/41): 54; 24(1950/51): 37; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 89; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 52, 193B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 141, 249B; 43(1976-78): 1, 46B, 265B; 44(1979-82): 269-302, 328B; 46(1988-90): 26; 47(1991-93): 91, 102, 241, 365; 48(1994/95): 141; 50(1999): 158, 191

Schwarzstirnwürger: 08(1931/32): 21, 24; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 47; 21(1947/48): 12; 23(1949/50): 37; 28(1954/55): 7B3; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 45; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 35, 36; 34(1960/61): 24; 36(1963): 68; 38(1965): 35, 88B, 108; 39(1966): 110B; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 249B; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 232; 50(1999): 177, 193

Schwarzstorch: 08(1931/32): 23, 28; 14(1940/41): 60; 25(1951/52): 27; 29(1955/56): 19; 30(1956/57): 23; 35(1962): 28, 29; 37(1964): 20; 39(1966): 12, 121, 126; 40(1967-69): 16, 96; 41(1970-72): 56, 99, 211; 42(1973-75): 145, 243; 43(1976-78): 30, 32, 37, 63, 258; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87, 242; 47(1991-93): 102, 241; 48(1994/95): 131, 158

Schwirrammer: 47(1991-93): 53

Scolopax rusticola: 14(1940/41): 72; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 10; 36(1963): 9B, 31; 41(1970-72): 189R, 211, 238, 302; 42(1973-75): 148, 195; 43(1976-78): 64, 265B; 44(1979-82): 264; 46(1988-90): 25, 237; 47(1991-93): 105; 48(1994/95): 139, 158; 50(1999): 151, 190

Scotocerca inquieta: 44(1979-82): 213-225

Seeadler: 14(1940/41): 59; 34(1960/61): 20; 40(1967-69): 58, 186, 271; 41(1970-72): 100, 211; 42(1973-75): 147, 236; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 213-225, 232; 46(1988-90): 24, 110; 47(1991-93): 198; 48(1994/95): 36, 99

Seeregenpfeifer: 40(1967-69): 45, 67, 180, 195B, 259, 272; 41(1970-72): 101; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 233, 237; 50(1999): 149, 190

Seeschwalben: 46(1988-90): 81, 358

Seetaucher: 46(1988-90): 301

Seggenrohrsänger: 12(1938/39): 30; 34(1960/61): 23; 37(1964): 11B, 28; 38(1965): 87B; 39(1966): 129; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 150, 250B; 43(1976-78): 47B, 65, 266B; 44(1979-82): 330B; 50(1999): 170, 192

Segler: 46(1988-90): 263, 267, 301; 48(1994/95): 17

Seidenreiher: 39(1966): 119; 40(1967-69): 57, 121, 262; 43(1976-78): 258; 44(1979-82): 92, 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 242; 46(1988-90): 21, 78, 81, 233, 354, 358

Seidenschwanz: 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 39; 21(1947/48): 15; 24(1950/51): 32; 30(1956/57): 22; 31(1957/58): 54, 80; 32(1959): 25, 33; 33(1960): 48; 37(1964): 28, 38, 66; 38(1965): 35; 39(1966): 11, 90, 110B; 40(1967-69): 59, 99, 193B; 41(1970-72): 102, 175; 42(1973-75): 150; 46(1988-90): 31; 50(1999): 170, 192

Seidensänger: 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 72, 81

Seiurus aurocapillus: 47(1991-93): 53

Seiurus motacilla: 47(1991-93): 19

Seiurus noveboracensis: 47(1991-93): 53, 145

Sekretärtaube: 47(1991-93): 49

Selasphorus rufus: 47(1991-93): 26, 53

Selasphorus sasin: 47(1991-93): 26, 53

Sericornis frontalis: 47(1991-93): 133

Serinus canaria domestica: 46(1988-90): 1, 36, 239

Serinus canarius: 46(1988-90): 1, 36, 239; 47(1991-93): 133

Serinus serinus: 09(1932/33): 26, 33, 36; 10(1933/34): 56; 09(1935/36): 12R, 19-21; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 9R; 14(1940/41): 43; 22(1948/49): 19R, 35-38; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 10R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 5B, 7R; 31(1957/58): 42, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 12B; 34(1960/61): 9B, 12R; 35(1962): 9B, 45; 36(1963): 11B, 17R, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B, 198R; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 51R, 250B; 43(1976-78): 48B, 206-235, 267B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 244; 46(1988-90): 32, 34, 39, 55, 72, 81, 321; 47(1991-93): 37, 91;

Setophaga ruticilla: 47(1991-93): 145

Sibirische Drossel: 40(1967-69): 122

Sibirischer Tannenhäher: 41(1970-72): 16

Sichelstrandläufer: 10(1936/37): 20-22; 14(1940/41): 69; 32(1959): 19; 36(1963): 26; 37(1964): 26, 36, 49; 38(1965): 108; 39(1966): 123; 40(1967-69): 67, 158, 192B, 259, 273; 41(1970-72): 186B, 245; 42(1973-75): 42B; 43(1976-78): 256, 261; 44(1979-82): 95-114, 328B; 46(1988-90): 358; 47(1991-93): 193, 324, 340; 50(1999): 150, 190

Sichler: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87, 229

Silberhalstaube: 46(1988-90): 237

Silbermöwe: 14(1940/41): 73; 24(1950/51): 39; 25(1951/52): 27; 31(1957/58): 52; 32(1959): 10B; 33(1960): 40; 35(1962): 8B, 15; 36(1963): 28; 39(1966): 128; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 88, 186B; 42(1973-75): 149, 237; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 147, 229, 237; 46(1988-90): 70-81, 111, 233, 237, 266, 274; 47(1991-93): 19, 48, 103, 123, 128, 196, 197, 241, 340, 365; 48(1994/95): 120, 140; 50(1999): 153, 191

Silberreiher: 14(1940/41): 63; 37(1964): 53; 38(1965): 29; 43(1976-78): 248; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231, 323

Singammer: 47(1991-93): 49

Singdrossel: 07(1930/31): 18R; 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 10R, 23, 36; 10(1933/34): 13R; 11(1934/35): 10R, 20, 35; 09(1935/36): 9R; 10(1936/37): 11R; 14(1940/41): 50; 21(1947/48): 5; 23(1949/50): 20R; 25(1951/52): 19; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B, 9R, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 46, 97B, 99R; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B, 66; 38(1965): 87B; 39(1966): 65, 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 23, 187B, 192R, 238; 42(1973-75): 43B, 49R, 103, 110, 250B, 256R, 262R;

Singschwan: 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 63; 16(1942/43): 20; 20(1946/47): 7; 29(1955/56): 20; 33(1960): 38; 36(1963): 25, 53; 37(1964): 23, 65, 66; 38(1965): 68, 71; 39(1966): 126; 40(1967-69): 96, 121, 270; 41(1970-72): 88, 99, 177, 211; 42(1973-75): 145; 43(1976-78):

30, 65, 258; 44(1979-82): 92; 46(1988-90): 108; 47(1991-93): 103, 241, 323, 340; 50(1999): 138, 189

Sitta canadensis: 47(1991-93): 53

Sitta europaea: 07(1930/31): 25R; 10(1933/34): 18R; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 11R; 11(1937/38): 11R; 14(1940/41): 45; 21(1947/48): 6, 14; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 55, 60, 63, 88, 97B, 99R; 32(1959): 10B, 13; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 189-200, 228, 262, 264, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91, 145, 153, 220-223; 46(1988-90): 28, 34, 39, 47, 54, 278, 280, 322, 361; 50(1999): 177, 193

Skua: 42(1973-75): 149; 44(1979-82): 339R; 47(1991-93): 317, 322, 327, 328, 335, 336, 337, 340

Smaragdspint: 44(1979-82): 213-225

Soldatenkiebitz: 47(1991-93): 23

Somateria mollissima: 13(1939/40): 21; 14(1940/41): 67; 29(1955/56): 15; 30(1956/57): 25; 33(1960): 41; 34(1960/61): 8B, 13, 20; 35(1962): 31; 37(1964): 22; 39(1966): 120; 40(1967-69): 96, 186, 271; 41(1970-72): 178, 211; 42(1973-75): 146, 236; 43(1976-78): 65; 45(1983-86): 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 16, 95, 192, 196, 233, 322, 325, 331, 340, 348, 351, 358

Somateria spectabilis: 47(1991-93): 193, 322, 340

Sommergoldhähnchen: 14(1940/41): 47; 26(1952/53): 41; 27(1953/54): 12; 29(1955/56): 7B; 31(1957/58): 45, 97B; 32(1959): 9B, 32, 33; 33(1960): 13B, 47; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B, 129; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 39, 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 330B; 45(1983-86): 181, 196, 244, 356; 46(1988-90): 31, 112, 126; 47(1991-93): 13, 91, 103; 48(1994/95): 159; 50(1999): 174, 193

Sotrapgoldhähnchen: 47(1991-93): 19

Spatelente: 37(1964): 22, 29

Spatelraubmöwe: 43(1976-78): 256; 48(1994/95): 158

Specht: 46(1988-90): 47, 299, 346; 47(1991-93): 15

Speotyto cunicularia: 47(1991-93): 158

Sperber: 07(1930/31): 25R; 09(1932/33): 15, 19, 29; 09(1935/36): 15R; 10(1936/37): 14R; 12(1938/39): 38; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 57, 81; 21(1947/48): 6; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 8B, 79; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 75; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 14; 36(1963): 9B, 19R, 30; 37(1964): 10B, 18R; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 7, 60, 185B, 211, 239, 264; 42(1973-75): 41B, 248B; 43(1976-78): 46B, 63, 187-205, 206-235, 264B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 327B, 338R; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 237

Sperbereule: 22(1948/49): 42

Sperbergrasmücke: 21(1947/48): 5, 9; 23(1949/50): 26-31; 24(1950/51): 36; 28(1954/55): 7B5; 33(1960): 46; 37(1964): 11B, 62; 40(1967-69): 193B, 274; 41(1970-72): 103, 187B; 42(1973-75): 150; 46(1988-90): 81; 50(1999): 172, 193

Sperlingskauz: 41(1970-72): 178

Sperlingsvögel: 46(1988-90): 52, 219, 260, 278, 299; 47(1991-93): 15, 27

- Spermestes:** 48(1994/95): 24
- Sphenicus magellanicus:** 46(1988-90): 278; 47(1991-93): 32
- Sphenisciformes:** 46(1988-90): 258-300; 47(1991-93): 18, 22, 30, 35, 38, 39, 127, 148; 48(1994/95): 22
- Spheniscus humboldti:** 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 23, 32, 39, 53, 128
- Spheniscus mendiculus:** 47(1991-93): 32
- Spiessente:** 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 65; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 89; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 41(1970-72): 68, 87, 211; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 22; 47(1991-93): 19, 92, 103, 241; 48(1994/95): 133; 50(1999): 139, 189
- Spinus tristis:** 47(1991-93): 126, 133
- Spinus tristis jewetti:** 47(1991-93): 18
- Spitzschwanz-Paradieswitwe:** 13(1939/40): 8
- Spizella arborea:** 47(1991-93): 145
- Spizella passerina:** 47(1991-93): 53
- Spornammer:** 41(1970-72): 178; 47(1991-93): 192
- Spornkiebitz:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 155
- Spottdrossel:** 45(1983-86): 194
- Sprosser:** 41(1970-72): 97; 46(1988-90): 16, 74, 81; 50(1999): 165, 192
- Star:** 07(1930/31): 17R; 08(1931/32): 10R, 12; 09(1932/33): 11R, 15, 22, 30; 10(1933/34): 14R; 11(1934/35): 12R, 20, 30, 31; 09(1935/36): 13R, 20, 21, 23; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 13-19; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 42; 21(1947/48): 5; 22(1948/49): 19R; 23(1949/50): 20R; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 16-19, 20, 21; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 7B, 8R, 70; 29(1955/56): 7B, 8R, 10; 30(1956/57): 7B, 9R, 19; 31(1957/58): 3, 16, 41, 97B, 99R; 32(1959): 10B, 11R, 13, 32; 33(1960): 14B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 11R, 13, 14; 36(1963): 11B, 34, 35, 48; 37(1964): 12B;
- Steatornis caripensis:** 47(1991-93): 144
- Steganura paradisaea:** 13(1939/40): 8
- Steinadler:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 70, 81, 90, 91, 94, 352; 48(1994/95): 36
- Steinkauz:** 07(1930/31): 27R; 09(1932/33): 17, 28; 11(1934/35): 15R, 31; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 55; 23(1949/50): 20R; 27(1953/54): 10R; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 97B; 33(1960): 14B; 36(1963): 31; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 211, 272; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 242, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B, 339R; 45(1983-86): 90, 91, 232; 46(1988-90): 322-324; 47(1991-93): 91, 103, 241, 355, 365; 48(1994/95): 140, 141; 50(1999): 155, 186, 191
- Steinlerche:** 44(1979-82): 213-225
- Steinrötel:** 08(1931/32): 25; 41(1970-72): 56; 46(1988-90): 72, 81, 218, 227; 48(1994/95): 159
- Steinschmätzer:** 08(1931/32): 8R; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 20; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 47, 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 34; 34(1960/61): 9B, 29; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 102, 250B; 43(1976-78): 47B, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 329B; 45(1983-86): 83-87,

230; 46(1988-90): 72, 78, 81, 218; 47(1991-93): 103, 193, 195, 196, 242, 322, 327, 340, 365; 48(1994/95): 144;

Steinsperling: 08(1931/32): 24; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 219, 239

Steinwälzer: 36(1963): 26; 37(1964): 16, 47; 38(1965): 108; 39(1966): 11, 127; 40(1967-69): 67, 180, 262, 272; 42(1973-75): 148; 43(1976-78): 260; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 107; 47(1991-93): 192, 196, 198, 320, 335, 340

Steisschühner: 46(1988-90): 301

Stellula calliope: 47(1991-93): 26, 54

Stelzenläufer: 38(1965): 73; 39(1966): 11, 128; 40(1967-69): 193B; 42(1973-75): 197, 244; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 233, 358; 47(1991-93): 155

Stelzenwaldsänger: 47(1991-93): 19

Stentorrohrsänger: 44(1979-82): 213-225

Steppenadler: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 231, 341-344; 48(1994/95): 36, 43

Steppenkiebitz: 43(1976-78): 33; 47(1991-93): 103, 339

Steppenweihe: 14(1940/41): 57; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 81, 77; 48(1994/95): 36

Stercorarius parasiticus: 33(1960): 45; 40(1967-69): 18; 42(1973-75): 149; 43(1976-78): 31, 256; 47(1991-93): 192, 198, 317, 322, 328, 335, 337, 340

Stercorarius pomarinus: 43(1976-78): 256; 48(1994/95): 158

Stercorarius skua: 42(1973-75): 149; 44(1979-82): 339R; 47(1991-93): 317, 322, 327, 328, 335, 336, 337, 340

Sterna albifrons: 14(1940/41): 73; 38(1965): 38; 39(1966): 15, 128; 40(1967-69): 262, 273; 42(1973-75): 149; 44(1979-82): 93, 112

Sterna hirundo: 14(1940/41): 73; 33(1960): 45; 38(1965): 102; 39(1966): 15, 128; 40(1967-69): 59; 41(1970-72): 56, 102; 43(1976-78): 63, 273R; 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 237; 48(1994/95): 158

Sterna paradisaea: 41(1970-72): 95; 45(1983-86): 95; 47(1991-93): 192, 195, 196, 198, 200, 231, 337, 338, 340

Sterna sandvicensis: 44(1979-82): 213-225

Sternelfe: 47(1991-93): 26, 54

Sternidae: 46(1988-90): 81, 358

Sterntaucher: 14(1940/41): 68; 27(1953/54): 21; 33(1960): 37; 34(1960/61): 18; 38(1965): 59; 39(1966): 125; 42(1973-75): 236; 43(1976-78): 29, 37, 258; 45(1983-86): 354; 47(1991-93): 103, 193, 324, 330, 335, 337, 340

Stieglitz: 08(1931/32): 32; 10(1933/34): 56; 13(1939/40): 9; 14(1940/41): 42; 24(1950/51): 9R; 28(1954/55): 6B, 71; 29(1955/56): 6B, 10; 30(1956/57): 5B, 7R; 31(1957/58): 42, 96B; 32(1959): 8B; 33(1960): 12B, 15; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 12R; 36(1963): 11B, 15R, 19R, 34, 70; 37(1964): 12B, 17R, 19, 63; 38(1965): 88B, 94R; 39(1966): 110B, 116R; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 192R; 42(1973-75): 11, 23, 43B, 51R, 54R, 251B, 258R; 43(1976-78): 48B, 206-235, 267B, 272R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 269-302, 331B; 45(1983-86): 91, 230; 46(1988-90): 32, 39, 72, 81, 239, 283, 322;

Stockente: 09(1932/33): 15; 12(1938/39): 27; 13(1939/40): 8, 24, 25; 14(1940/41): 64; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 8B; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 49, 51, 89, 98B; 32(1959): 29; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 9B, 25, 30; 37(1964): 10B, 15R; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 17, 192B; 41(1970-72): 66, 87, 103R, 185B, 238; 42(1973-75):

41B, 52R, 248B; 43(1976-78): 46B, 71, 198, 206-235, 264B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 33-36, 47, 54, 265, 322;

Strandpieper: 47(1991-93): 193, 322

Strauss: 46(1988-90): 259, 261, 269, 270, 283; 47(1991-93): 17, 22, 39, 158, 160

Streifengans: 46(1988-90): 86; 47(1991-93): 104, 348; 48(1994/95): 118, 132

Streifenkauz: 47(1991-93): 19

Streifenprinie: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Streptopelia decaocto: 24(1950/51): 10-24, 22, 24; 27(1953/54): 13, 14; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 8B, 19; 30(1956/57): 26, 27; 31(1957/58): 31, 78; 32(1959): 31; 33(1960): 14B, 31, 50; 34(1960/61): 8B, 16, 22, 25, 26; 35(1962): 8B, 33, 37; 36(1963): 10B, 31, 59, 60, 61; 37(1964): 10B, 60; 38(1965): 32, 86B, 91R; 39(1966): 11, 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 25, 33, 37, 54, 322; 47(1991-93): 91; 48(1994/95): 47, 48; 50(1999): 154, 186, 188, 191

Streptopelia risoria: 27(1953/54): 19

Streptopelia senegalensis: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 19

Streptopelia turtur: 14(1940/41): 69; 24(1950/51): 21, 23; 28(1954/55): 8B, 81; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 49, 98B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 10B, 19R, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 32, 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 211, 239; 42(1973-75): 42B, 47R, 135, 249B; 43(1976-78): 46B, 50R, 64, 139-142, 247, 265B; 44(1979-82): 41-88, 112, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 328B, 334R; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 25, 33, 40, 238, 277, 322; 47(1991-93): 91;

Strichelschwirl: 47(1991-93): 339

Strigiformes: 46(1988-90): 92, 260, 274, 299; 47(1991-93): 134; 48(1994/95): 22

Strix aluco: 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 18; 11(1934/35): 31; 09(1935/36): 15R; 12(1938/39): 38; 14(1940/41): 55; 22(1948/49): 41, 44; 24(1950/51): 37; 28(1954/55): 7B, 78; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 239; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 265B, 273R; 44(1979-82): 11, 255-268, 269-302, 328B; 46(1988-90): 19, 26, 33, 37, 278; 47(1991-93): 91, 104; 48(1994/95): 141; 50(1999): 155, 188, 191

Strix butleri: 46(1988-90): 90, 93

Strix varia: 47(1991-93): 19

Strohwitwe: 45(1983-86): 194-196

Struthio camelus: 46(1988-90): 259, 261, 269, 270, 283; 47(1991-93): 17, 22, 39, 158, 160

Struthioniformes: 46(1988-90): 300

Stummellerche: 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 238

Sturmmöwe: 14(1940/41): 73; 24(1950/51): 39; 30(1956/57): 16; 31(1957/58): 52; 33(1960): 40; 35(1962): 15; 36(1963): 28; 37(1964): 26; 39(1966): 15; 40(1967-69): 98; 41(1970-72): 88; 45(1983-86): 243; 46(1988-90): 36, 111, 219; 47(1991-93): 48, 104, 192, 196, 198, 200, 242, 340, 365, 366; 48(1994/95): 120, 140; 50(1999): 153, 191

Sturmschwalbe: 26(1952/53): 39-40; 33(1960): 28; 46(1988-90): 236, 268; 47(1991-93): 317, 340

Sturnopastor contra: 46(1988-90): 149

Sturnus pagodarum: 45(1983-86): 181-200

Sturnus roseus: 46(1988-90): 125

Sturnus unicolor: 44(1979-82): 95-114

Sturnus vulgaris: 07(1930/31): 17R; 08(1931/32): 10R, 12; 09(1932/33): 11R, 15, 22, 30; 10(1933/34): 14R; 11(1934/35): 12R, 20, 30, 31; 09(1935/36): 13R, 20, 21, 23; 10(1936/37): 13R; 11(1937/38): 13-19; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 42; 21(1947/48): 5; 22(1948/49): 19R; 23(1949/50): 20R; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 16-19, 20, 21; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 7B, 8R, 70; 29(1955/56): 7B, 8R, 10; 30(1956/57): 7B, 9R, 19; 31(1957/58): 3, 16, 41, 97B, 99R; 32(1959): 10B, 11R, 13, 32; 33(1960): 14B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B, 11R, 13, 14; 36(1963): 11B, 34, 35, 48; 37(1964): 12B;

Störche: 46(1988-90): 259, 289, 300

Sula bassana: 29(1955/56): 11; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 353; 47(1991-93): 328, 329, 336, 340

Sula dactyla: 46(1988-90): 259

Sula leucogaster: 44(1979-82): 213-225; 44(1979-82): 213-225

Sula sula: 46(1988-90): 259

Sumpfammer: 47(1991-93): 49

Sumpfläufer: 37(1964): 26, 30; 40(1967-69): 46, 67, 177; 41(1970-72): 102, 245

Sumpfmeise: 07(1930/31): 25R; 09(1932/33): 25, 33; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 10R, 20; 10(1936/37): 24; 11(1937/38): 10R; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 65, 96B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 111, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 189-200, 265, 329B; 45(1983-86): 153; 46(1988-90): 28, 34, 38, 55, 281; 47(1991-93): 91, 173; 50(1999): 175, 193

Sumpfohreule: 08(1931/32): 26; 12(1938/39): 35-36; 14(1940/41): 55; 28(1954/55): 7B8; 29(1955/56): 6B; 33(1960): 32, 40; 37(1964): 26; 38(1965): 15, 86B; 39(1966): 128; 40(1967-69): 59, 189, 195B; 41(1970-72): 56, 102, 174, 180, 211; 42(1973-75): 42B, 136, 242, 244, 249B; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 41-88, 213-225; 46(1988-90): 81; 47(1991-93): 366; 48(1994/95): 158; 50(1999): 156, 191

Sumpfrohrsänger: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 49; 28(1954/55): 7B4; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 13, 18, 42B, 110, 111, 206, 250B; 43(1976-78): 47B, 52R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 220, 269-302, 305-316, 330B; 45(1983-86): 90, 91, 194; 46(1988-90): 30, 54, 322-325; 48(1994/95): 159;

Surnia ulula: 22(1948/49): 42

Sylvia: 46(1988-90): 52, 323, 324

Sylvia atricapilla: 07(1930/31): 21R; 08(1931/32): 8R, 32; 09(1932/33): 9R; 10(1933/34): 13R, 55; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 9R; 10(1936/37): 11R; 11(1937/38): 10R, 19-20; 14(1940/41): 50; 27(1953/54): 18; 28(1954/55): 7B, 75; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 11R; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 23, 187B, 191R, 238; 42(1973-75): 43B, 49R, 250B, 255R; 43(1976-78): 47B, 52R, 56R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 330B, 335R;

- Sylvia atricapilla obscura:** 46(1988-90): 238
- Sylvia borin:** 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 23(1949/50): 27; 28(1954/55): 7B, 75; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 46, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 47; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 23, 193B; 41(1970-72): 23, 187B, 238; 42(1973-75): 13, 43B, 110, 206, 250B, 255R; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B, 335R; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 36, 54, 321, 325; 47(1991-93): 20, 35, 37, 91, 134, 135, 152, 340; 48(1994/95): 159;
- Sylvia cantillans:** 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 95-114
- Sylvia communis:** 07(1930/31): 22R; 09(1932/33): 14, 27; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 21(1947/48): 6; 23(1949/50): 27; 25(1951/52): 19; 28(1954/55): 7B, 75; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 19, 193B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 13, 43B, 110, 206, 250B, 255R; 43(1976-78): 47B, 56R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91, 163;
- Sylvia conspic. orbitalis:** 46(1988-90): 233, 234, 238
- Sylvia curruca:** 10(1933/34): 16R, 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 22(1948/49): 37; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 13, 43B, 110, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 50, 54, 322; 47(1991-93): 35, 91, 98; 50(1999): 172, 193
- Sylvia hortensis:** 41(1970-72): 187B; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 233
- Sylvia melanocephala:** 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 228; 46(1988-90): 72, 81, 219, 238
- Sylvia minula:** 44(1979-82): 213-225
- Sylvia nisoria:** 21(1947/48): 5, 9; 23(1949/50): 26-31; 24(1950/51): 36; 28(1954/55): 7B; 33(1960): 46; 37(1964): 11B, 62; 40(1967-69): 193B, 274; 41(1970-72): 103, 187B; 42(1973-75): 150; 46(1988-90): 81; 50(1999): 172, 193
- Sylvia rueppelli:** 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 72, 81
- Sylvia undata:** 44(1979-82): 95-114
- Syrmaticus mikado:** 46(1988-90): 153
- Säbelpipra:** 47(1991-93): 49
- Säbelschnäbler:** 37(1964): 37; 39(1966): 15, 110B; 40(1967-69): 46, 59, 98, 122, 259, 262; 42(1973-75): 148; 43(1976-78): 38, 261; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 323; 46(1988-90): 70; 47(1991-93): 155; 50(1999): 149, 190
- Sägekauz:** 46(1988-90): 274; 47(1991-93): 44
- Tachybaptus ruficollis:** 14(1940/41): 68; 21(1947/48): 14; 22(1948/49): 44; 28(1954/55): 8B, 81; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 49, 90; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 26, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 41(1970-72): 68, 185B; 42(1973-75): 41B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 264B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 327B; 46(1988-90): 21, 33, 35, 40, 103, 357; 47(1991-93): 91, 92, 106, 243, 348, 366; 48(1994/95): 118, 119, 130, 158; 50(1999): 133, 188
- Tachycineta thalassina:** 46(1988-90): 268

- Tadorna ferruginea:** 40(1967-69): 121, 186, 262; 41(1970-72): 89; 44(1979-82): 93, 232; 47(1991-93): 101; 48(1994/95): 119
- Tadorna tadorna:** 36(1963): 53; 39(1966): 10, 121; 40(1967-69): 195B; 41(1970-72): 87, 89, 211; 43(1976-78): 65; 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 95, 340
- Taeniopygia guttata:** 46(1988-90): 274
- Taeniopygia guttata castanotis:** 44(1979-82): 201-212; 45(1983-86): 196; 47(1991-93): 18, 54, 158, 159, 160
- Tafelente:** 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 66; 28(1954/55): 8B; 30(1956/57): 24; 31(1957/58): 49, 89, 90; 36(1963): 25; 37(1964): 21; 40(1967-69): 17; 41(1970-72): 56, 68, 211; 43(1976-78): 30, 64, 133; 44(1979-82): 95-114; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 23, 274, 322; 47(1991-93): 91, 104, 242, 348, 349, 351, 366; 48(1994/95): 118, 119, 133; 50(1999): 140, 189
- Takazzenektarvogel:** 47(1991-93): 50
- Tannenhäher:** 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 6B, 70; 29(1955/56): 13, 18; 31(1957/58): 46; 32(1959): 25; 35(1962): 38; 37(1964): 27, 60; 40(1967-69): 123, 189, 195B; 41(1970-72): 16, 165, 177, 239; 42(1973-75): 251B; 44(1979-82): 329B; 47(1991-93): 148; 50(1999): 179-180, 193
- Tannenmeise:** 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 10R; 12(1938/39): 16R; 14(1940/41): 46; 21(1947/48): 6; 28(1954/55): 7B, 73; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 44, 61, 64, 65, 66, 87, 96B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 32, 37; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 239; 42(1973-75): 43B, 48R, 250B; 43(1976-78): 1, 47B, 56R, 266B; 44(1979-82): 89, 95-114, 189-200, 262, 264, 329B; 45(1983-86): 23-61, 91, 153; 46(1988-90): 79, 81, 280, 322; 47(1991-93): 91; 50(1999): 176, 193
- Tauben:** 46(1988-90): 259, 274, 291, 299; 47(1991-93): 15, 138, 153; 48(1994/95): 43
- Taubenteiste:** 47(1991-93): 45
- Teichralle:** 09(1932/33): 14; 11(1937/38): 13R; 12(1938/39): 33-35; 14(1940/41): 74; 22(1948/49): 44; 24(1950/51): 27; 28(1954/55): 8B, 82; 29(1955/56): 8B; 30(1956/57): 7B, 26; 31(1957/58): 41, 49; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 30, 58; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 191R; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 46B, 198, 206-235, 265B; 44(1979-82): 90, 95-114, 213-225, 265, 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91, 229; 46(1988-90): 24, 33, 40, 47, 54, 237, 322; 47(1991-93): 91, 104, 340; 48(1994/95): 158; 50(1999): 148, 186, 190
- Teichrohrsänger:** 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 48; 22(1948/49): 44; 28(1954/55): 7B4; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 114R; 40(1967-69): 193B, 197R; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B, 255R, 261R; 43(1976-78): 47B, 52R, 55R, 266B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 305-316, 330B; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 50, 54, 81, 322-325; 47(1991-93): 91, 104; 50(1999): 171, 192
- Teichwasserläufer:** 37(1964): 35; 38(1965): 103, 108; 39(1966): 17; 42(1973-75): 148; 44(1979-82): 213-225
- Temminckstrandläufer:** 10(1936/37): 20-22; 36(1963): 27, 47, 48; 37(1964): 25, 36, 41, 49; 39(1966): 123; 40(1967-69): 67, 175, 272; 42(1973-75): 42B; 46(1988-90): 358; 47(1991-93): 192, 320, 340; 50(1999): 150, 190
- Teneriffa-Blaumeise:** 46(1988-90): 238
- Terekwasserläufer:** 39(1966): 17

- Tetraenura fischeri:** 45(1983-86): 194-196
- Tetraenura regia:** 45(1983-86): 194-196
- Tetrao urogallus:** 24(1950/51): 40; 31(1957/58): 76; 33(1960): 41; 36(1963): 30; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 56, 172, 208, 211; 42(1973-75): 183; 43(1976-78): 63, 243; 47(1991-93): 58; 50(1999): 40
- Tetraoninae:** 41(1970-72): 7, 57
- Texasnachtschwalbe:** 46(1988-90): 267
- Teydefink:** 46(1988-90): 239
- Theklalerche:** 44(1979-82): 95-114
- Thorshühnchen:** 42(1973-75): 139; 44(1979-82): 227
- Thryothorus rufulbus:** 47(1991-93): 26
- Tiaris canora:** 45(1983-86): 195, 196
- Tichodroma muraria:** 10(1936/37): 23; 32(1959): 32; 37(1964): 61; 42(1973-75): 150
- Tinamiformes:** 46(1988-90): 301
- Tordalk:** 13(1939/40): 24; 45(1983-86): 237; 46(1988-90): 259; 47(1991-93): 16, 193, 316, 340; 48(1994/95): 158
- Torgos tracheliotus:** 44(1979-82): 213-225; 46(1988-90): 89-94
- Trauerente:** 14(1940/41): 67; 29(1955/56): 20; 31(1957/58): 51, 90; 33(1960): 38; 37(1964): 22, 50; 38(1965): 28, 36, 37, 107; 39(1966): 13, 126; 40(1967-69): 96, 186, 271; 41(1970-72): 89; 43(1976-78): 38, 254; 47(1991-93): 104, 340; 50(1999): 141, 189
- Trauerschnäpper:** 08(1931/32): 10R, 31; 09(1932/33): 11R, 27; 11(1934/35): 11R, 20; 10(1936/37): 12R; 11(1937/38): 11R; 13(1939/40): 12-16; 14(1940/41): 47; 21(1947/48): 6; 23(1949/50): 20R, 37; 24(1950/51): 35; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R, 21; 28(1954/55): 7B, 9R, 74; 29(1955/56): 7B, 9R, 22; 30(1956/57): 6B, 8R, 13; 31(1957/58): 45, 56, 60-67, 97B, 99R; 32(1959): 9B, 11R, 13; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B, 11R, 31; 35(1962): 9B, 21; 36(1963): 11B, 34, 41; 37(1964): 12B, 62; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B, 114R; 40(1967-69): 56, 194B, 197R, 267; 41(1970-72): 187B, 192R; 42(1973-75): 43B, 49R, 111, 207, 250B, 256R;
- Trauerschwan:** 47(1991-93): 348; 48(1994/95): 118, 119, 131
- Trauerseeschwalbe:** 14(1940/41): 72; 21(1947/48): 13; 29(1955/56): 14; 33(1960): 40, 44, 45; 36(1963): 28, 48; 37(1964): 26, 59; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 262; 41(1970-72): 56, 211; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 112; 47(1991-93): 242; 48(1994/95): 140; 50(1999): 153, 191
- Trauersteinschmätzer:** 44(1979-82): 95-114
- Triel:** 37(1964): 26; 39(1966): 128; 43(1976-78): 35; 45(1983-86): 230; 46(1988-90): 237
- Tringa erythropus:** 14(1940/41): 70; 16(1942/43): 16-18; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 27, 46, 47; 37(1964): 25, 35, 37, 48; 39(1966): 17, 108B, 123; 40(1967-69): 58, 259; 41(1970-72): 186B, 244; 43(1976-78): 255; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 47(1991-93): 95; 50(1999): 152, 190
- Tringa glareola:** 14(1940/41): 71; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 36; 36(1963): 9B, 22, 23, 46, 47; 37(1964): 10B, 25, 35, 48; 38(1965): 86B, 90R; 39(1966): 17, 85, 108B, 123; 40(1967-69): 23, 192B, 259; 41(1970-72): 186B, 211, 244, 250; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 65, 255, 265B; 44(1979-82): 213-225, 328B; 45(1983-86): 229; 47(1991-93): 95, 233; 50(1999): 152, 191

Tringa nebularia: 12(1938/39): 28; 14(1940/41): 70; 16(1942/43): 17; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 21, 46, 47; 37(1964): 25, 35, 37, 49; 39(1966): 14, 17, 85, 108B, 123; 40(1967-69): 192B, 259; 41(1970-72): 102, 174, 186B, 244; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 255, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 229; 46(1988-90): 111; 47(1991-93): 97, 234, 235; 50(1999): 152, 190

Tringa ochropus: 14(1940/41): 71; 16(1942/43): 17; 23(1949/50): 38; 24(1950/51): 39; 25(1951/52): 24; 28(1954/55): 8B1; 29(1955/56): 19; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 27, 46, 47; 37(1964): 24, 34, 48; 39(1966): 15, 17, 85, 123; 40(1967-69): 97, 189, 192B, 259, 261; 41(1970-72): 174, 186B, 211, 244; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 65, 255, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 328B; 45(1983-86): 229, 243; 46(1988-90): 111; 47(1991-93): 91, 105; 50(1999): 152, 191

Tringa stagnatilis: 37(1964): 35; 38(1965): 103, 108; 39(1966): 17; 42(1973-75): 148; 44(1979-82): 213-225

Tringa terek: 39(1966): 17

Tringa totanus: 14(1940/41): 70; 16(1942/43): 16-18; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 27, 46, 47; 37(1964): 25, 35, 48; 39(1966): 17, 85, 108B; 40(1967-69): 23, 192B, 259; 41(1970-72): 101, 174, 211, 244, 249; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 65; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 323; 46(1988-90): 111, 233; 47(1991-93): 192, 195, 196, 200, 320, 340; 48(1994/95): 139; 50(1999): 152, 190

Tristramstar: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 51

Trochiliformes: 46(1988-90): 260-299; 47(1991-93): 15, 20, 54, 121, 127, 144; 48(1994/95): 17

Troglodytes aedon: 47(1991-93): 26, 54

Troglodytes troglodytes: 07(1930/31): 21R; 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 17R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 9R; 10(1936/37): 11R; 12(1938/39): 17-19; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 52; 22(1948/49): 41; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 65, 66, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33, 64; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 23, 186B, 239; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91, 230; 46(1988-90): 28, 34, 36, 54, 81, 274-281, 322;

Trogon rufus: 47(1991-93): 54

Trogone: 47(1991-93): 15; 48(1994/95): 17

Trogonidae: 47(1991-93): 15; 48(1994/95): 17

Trottellumme: 45(1983-86): 237; 47(1991-93): 16, 315, 340

Truthahngeier: 46(1988-90): 262, 285; 47(1991-93): 45, 153

Turdoides squamiceps: 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87

Turdus iliacus: 07(1930/31): 18R; 14(1940/41): 51; 28(1954/55): 7B6; 31(1957/58): 47; 32(1959): 33; 33(1960): 13B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 49R, 136, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 213-225, 265, 330B; 46(1988-90): 29; 47(1991-93): 91, 101, 364; 50(1999): 170, 192

Turdus merula: 07(1930/31): 15-17R, 28-31, 35; 08(1931/32): 8R, 12; 09(1932/33): 10R, 15; 10(1933/34): 13R; 11(1934/35): 11R, 20; 09(1935/36): 9R, 20, 23; 10(1936/37): 11R, 23; 11(1937/38): 11R; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 51; 21(1947/48): 5; 22(1948/49): 25; 23(1949/50): 20R; 24(1950/51): 26-28, 36; 25(1951/52): 19; 27(1953/54): 15; 28(1954/55):

- 7B, 76; 29(1955/56): 7B, 10; 30(1956/57): 6B, 19; 31(1957/58): 41, 97B; 32(1959): 9B, 13; 33(1960): 13B, 16, 51; 34(1960/61): 9B, 27, 28; 35(1962): 9B, 14; 36(1963): 10B, 33, 66; 37(1964): 11B, 66; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 23, 187B, 192R, 238; 42(1973-75): 13, 14, 18, 19, 43B, 104, 110, 206, 250B, 256R;
- Turdus merula cabrerae:** 46(1988-90): 238
- Turdus philomelos:** 07(1930/31): 18R; 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 10R, 23, 36; 10(1933/34): 13R; 11(1934/35): 10R, 20, 35; 09(1935/36): 9R; 10(1936/37): 11R; 14(1940/41): 50; 21(1947/48): 5; 23(1949/50): 20R; 25(1951/52): 19; 26(1952/53): 7R; 27(1953/54): 11R; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 7B, 9R, 10; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 46, 97B, 99R; 32(1959): 9B, 11R; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B, 66; 38(1965): 87B; 39(1966): 65, 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 23, 187B, 192R, 238; 42(1973-75): 43B, 49R, 103, 110, 250B, 256R, 262R;
- Turdus pilaris:** 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 23; 14(1940/41): 50; 23(1949/50): 21-25; 24(1950/51): 25-26; 25(1951/52): 15; 27(1953/54): 17; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 17; 31(1957/58): 46, 54; 32(1959): 21, 33; 33(1960): 13B, 33, 34; 34(1960/61): 8B, 16; 35(1962): 9B, 43; 36(1963): 10B, 14R, 24, 33, 64, 65; 37(1964): 11B; 38(1965): 33, 34, 87B; 39(1966): 16, 48, 109B; 40(1967-69): 22, 47, 119, 194B, 274; 41(1970-72): 160, 187B, 239, 306; 42(1973-75): 43B, 48R, 111, 250B, 256R; 43(1976-78): 47B, 53R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 265, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91;
- Turdus ruficollis atrogularis:** 47(1991-93): 229, 365
- Turdus sibiricus:** 40(1967-69): 122
- Turdus torquatus:** 14(1940/41): 51; 28(1954/55): 7B6; 29(1955/56): 18; 31(1957/58): 41, 47; 33(1960): 40; 35(1962): 44; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27, 66; 39(1966): 129; 40(1967-69): 59, 123, 190, 274; 41(1970-72): 103; 43(1976-78): 39, 261; 46(1988-90): 112; 50(1999): 168, 192
- Turdus viscivorus:** 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 50; 24(1950/51): 27; 28(1954/55): 7B6; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 46, 54, 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 34; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 103; 43(1976-78): 47B, 206-235; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 265, 330B; 46(1988-90): 28, 81, 74, 224; 47(1991-93): 363; 48(1994/95): 47; 50(1999): 170, 186, 188, 192
- Turmfalke:** 07(1930/31): 25R; 09(1932/33): 13R, 15, 18, 29; 11(1934/35): 15R, 31; 09(1935/36): 15R, 18-19; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 56; 21(1947/48): 6; 22(1948/49): 19R, 20-30; 23(1949/50): 20R; 25(1951/52): 28; 28(1954/55): 7B, 79; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 53, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B, 12R; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 185B, 268; 42(1973-75): 41B, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 49R, 55R, 187-205, 206-235, 265B, 268R, 271R; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 327B;
- Turteltaube:** 14(1940/41): 69; 24(1950/51): 21, 23; 28(1954/55): 8B, 81; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 49, 98B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 36(1963): 10B, 19R, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 32, 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B, 211, 239; 42(1973-75): 42B, 47R, 135, 249B; 43(1976-78): 46B, 50R, 64, 139-142, 247, 265B; 44(1979-82): 41-88, 112, 159-186, 213-225, 265, 269-302, 328B, 334R; 45(1983-86): 90, 91; 46(1988-90): 25, 33, 40, 238, 277, 322; 47(1991-93): 91;
- Tyrannus tyrannus:** 47(1991-93): 54
- Tyto alba:** 09(1932/33): 18, 28; 11(1934/35): 16R, 31; 09(1935/36): 15R; 13(1939/40): 29; 14(1940/41): 55; 22(1948/49): 44; 23(1949/50): 20R; 28(1954/55): 7B8; 29(1955/56):

7B; 32(1959): 10B, 11R; 33(1960): 14B, 17R; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B, 11R, 37; 36(1963): 10B, 13R, 31; 38(1965): 86B, 91R; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 189, 192B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 47R, 54R, 249B, 253R, 260R; 43(1976-78): 46B, 50R, 55R, 64, 265B, 269R; 44(1979-82): 5-16, 95-114, 258, 328B, 335R, 338-339R; 45(1983-86): 93-94;

Tyto alba gracilirostris: 46(1988-90): 238

Tüpfelsumpfhuhn: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 74; 28(1954/55): 8B1; 31(1957/58): 52; 36(1963): 9B, 58; 37(1964): 10B, 24, 34, 57; 38(1965): 30, 86B; 39(1966): 13, 108B; 40(1967-69): 114, 192B, 271; 41(1970-72): 56, 186B, 211; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 64, 260, 265B; 44(1979-82): 93, 327B; 45(1983-86): 89-91; 48(1994/95): 158; 50(1999): 147, 190

Türkentaube: 24(1950/51): 10-24, 22, 24; 27(1953/54): 13, 14; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 8B, 19; 30(1956/57): 26, 27; 31(1957/58): 31, 78; 32(1959): 31; 33(1960): 14B, 31, 50; 34(1960/61): 8B, 16, 22, 25, 26; 35(1962): 8B, 33, 37; 36(1963): 10B, 31, 59, 60, 61; 37(1964): 10B, 60; 38(1965): 32, 86B, 91R; 39(1966): 11, 108B; 40(1967-69): 192B; 41(1970-72): 186B; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 265B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 213-225, 328B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 25, 33, 37, 54, 322; 47(1991-93): 91; 48(1994/95): 47, 48; 50(1999): 154, 186, 188, 191

Uferschnepfe: 14(1940/41): 71; 32(1959): 21; 33(1960): 39; 35(1962): 36; 36(1963): 27, 51; 37(1964): 10B, 24, 34, 48; 38(1965): 31, 86B; 39(1966): 14, 75, 108B; 40(1967-69): 189, 250, 259, 262; 41(1970-72): 56, 211, 244; 42(1973-75): 197; 43(1976-78): 47B, 64; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 46(1988-90): 358; 47(1991-93): 340; 48(1994/95): 139; 50(1999): 151, 190

Uferschwalbe: 08(1931/32): 12R, 25; 09(1932/33): 15; 11(1934/35): 20; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 52; 28(1954/55): 7B, 77; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 19R, 24, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 97R; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 56, 193B, 197R; 41(1970-72): 178, 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 48R, 53R, 249B, 254R; 43(1976-78): 47B, 51R, 64, 265B, 269R; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 329B; 45(1983-86): 1-22; 46(1988-90): 27, 268; 47(1991-93): 104, 242, 366; 48(1994/95): 141, 158; 50(1999): 162, 186, 191

Uferwaldsänger: 47(1991-93): 53, 145

Uhu: 08(1931/32): 23, 26; 31(1957/58): 75; 41(1970-72): 56; 43(1976-78): 63; 46(1988-90): 353; 47(1991-93): 33

Upupa epops: 08(1931/32): 25; 11(1934/35): 20; 12(1938/39): 19-25; 14(1940/41): 53; 21(1947/48): 10; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 88, 97B; 32(1959): 31; 33(1960): 14B, 34; 34(1960/61): 8B, 26; 36(1963): 14R, 31, 48; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 11, 109B; 40(1967-69): 98, 193B; 41(1970-72): 175, 211; 42(1973-75): 233, 244; 43(1976-78): 64, 261; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 230, 232, 243; 46(1988-90): 72, 81, 215, 218, 234, 238; 47(1991-93): 243; 48(1994/95): 141; 50(1999): 158, 186, 191

Upupa epops fuerteventurae: 46(1988-90): 238

Uraeginthus ianthinogaster: 45(1983-86): 195, 196

Uragus sibiricus: 48(1994/95): 146

Uria aalge: 45(1983-86): 237; 47(1991-93): 16, 315, 340

Uria lomvia: 47(1991-93): 16

Urocolius macrourus: 46(1988-90): 260, 282, 283; 47(1991-93): 54, 128, 134; 48(1994/95): 15-31

- Vanellus albiceps:** 46(1988-90): 284
- Vanellus miles:** 47(1991-93): 23
- Vanellus vanellus:** 08(1931/32): 29; 09(1932/33): 14; 11(1934/35): 21; 09(1935/36): 15R; 14(1940/41): 69; 24(1950/51): 27; 25(1951/52): 29; 28(1954/55): 8B1; 30(1956/57): 18, 24; 31(1957/58): 51, 52, 54, 80; 32(1959): 19; 33(1960): 26, 42; 34(1960/61): 8B, 21; 35(1962): 8B, 35; 36(1963): 9B, 26, 31, 46, 47; 37(1964): 10B, 33, 46, 57, 58, 65; 38(1965): 38, 86B, 90R; 39(1966): 75, 85, 108B, 112R, 122; 40(1967-69): 67, 115, 178, 187, 192B, 250, 253, 259, 260, 272; 41(1970-72): 173, 178, 186B, 190R, 243, 248; 42(1973-75): 41B, 46R, 191, 249B, 253R; 43(1976-78): 46B, 49R, 265B, 269R; 44(1979-82): 41-88, 90, 95-114, 159-186, 269-302, 327B;
- Veilchenastrild:** 45(1983-86): 195, 196
- Vermivora celata:** 47(1991-93): 54
- Vermivora pinus:** 47(1991-93): 54
- Vidua paradisea:** 47(1991-93): 55, 121
- Violettgrüne Schwalbe:** 46(1988-90): 268
- Vireo olivacea:** 47(1991-93): 145
- Wacholderdrossel:** 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 23; 14(1940/41): 50; 23(1949/50): 21-25; 24(1950/51): 25-26; 25(1951/52): 15; 27(1953/54): 17; 28(1954/55): 7B, 76; 29(1955/56): 17; 31(1957/58): 46, 54; 32(1959): 21, 33; 33(1960): 13B, 33, 34; 34(1960/61): 8B, 16, 35(1962): 9B, 43; 36(1963): 10B, 14R, 24, 33, 64, 65; 37(1964): 11B; 38(1965): 33, 34, 87B; 39(1966): 16, 48, 109B; 40(1967-69): 22, 47, 119, 194B, 274; 41(1970-72): 160, 187B, 239, 306; 42(1973-75): 43B, 48R, 111, 250B, 256R; 43(1976-78): 47B, 53R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 265, 269-302, 330B; 45(1983-86): 91;
- Wachtel:** 08(1931/32): 30; 11(1934/35): 21; 14(1940/41): 74; 21(1947/48): 6; 25(1951/52): 19; 36(1963): 30; 39(1966): 11; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 211; 43(1976-78): 63, 243; 44(1979-82): 41-88, 213-225; 45(1983-86): 231; 46(1988-90): 81, 237, 277; 47(1991-93): 46, 91, 128, 158; 48(1994/95): 22, 137; 50(1999): 147, 186, 188, 190
- Wachtelkönig:** 14(1940/41): 74; 21(1947/48): 6; 31(1957/58): 91; 37(1964): 24, 57; 40(1967-69): 13, 97, 122; 41(1970-72): 56, 101, 172, 186B, 211; 42(1973-75): 148; 43(1976-78): 64, 243; 50(1999): 147, 188, 190
- Waffenkiebitz:** 47(1991-93): 155
- Waldbaumläufer:** 11(1934/35): 14R, 20; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 7B; 31(1957/58): 40, 44, 54, 64, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 13B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 32; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 60, 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 48B, 266B; 44(1979-82): 95-114, 265, 329B; 45(1983-86): 145, 153; 46(1988-90): 281; 47(1991-93): 91, 104; 48(1994/95): 29; 50(1999): 177, 193
- Waldkauz:** 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 18; 11(1934/35): 31; 09(1935/36): 15R; 12(1938/39): 38; 14(1940/41): 55; 22(1948/49): 41, 44; 24(1950/51): 37; 28(1954/55): 7B, 78; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 239; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 265B, 273R; 44(1979-82): 11, 255-268, 269-302, 328B; 46(1988-90): 19, 26, 33, 37, 278; 47(1991-93): 91, 104; 48(1994/95): 141; 50(1999): 155, 188, 191
- Waldlaubsänger:** 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 20; 14(1940/41): 48; 21(1947/48): 4R, 6; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 9R; 30(1956/57): 6B, 8R; 31(1957/58): 46, 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B, 14; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B; 40(1967-

69): 194B; 41(1970-72): 187B; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 265, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 54, 322; 47(1991-93): 91, 104; 50(1999): 172, 186, 193

Waldnektarvogel: 47(1991-93): 45

Waldohreule: 07(1930/31): 26R; 09(1932/33): 18, 29; 11(1934/35): 31; 14(1940/41): 54; 28(1954/55): 7B8; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 24, 31; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 193B, 197R; 41(1970-72): 104R, 186B; 42(1973-75): 42B, 249B, 254R, 261R; 43(1976-78): 46B, 50R, 265B; 44(1979-82): 328B; 45(1983-86): 90, 91, 325; 46(1988-90): 238; 47(1991-93): 91, 104, 366; 48(1994/95): 38, 47, 141; 50(1999): 156, 188, 191

Waldpieper: 47(1991-93): 321

Waldschnepfe: 14(1940/41): 72; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 10; 36(1963): 9B, 31; 41(1970-72): 189R, 211, 238, 302; 42(1973-75): 148, 195; 43(1976-78): 64, 265B; 44(1979-82): 264; 46(1988-90): 25, 237; 47(1991-93): 105; 48(1994/95): 139, 158; 50(1999): 151, 190

Waldstorch: 46(1988-90): 289; 47(1991-93): 153

Waldtyrann: 47(1991-93): 46

Waldwasserläufer: 14(1940/41): 71; 16(1942/43): 17; 23(1949/50): 38; 24(1950/51): 39; 25(1951/52): 24; 28(1954/55): 8B1; 29(1955/56): 19; 31(1957/58): 52; 32(1959): 20; 33(1960): 39; 35(1962): 8B, 36; 36(1963): 27, 46, 47; 37(1964): 24, 34, 48; 39(1966): 15, 17, 85, 123; 40(1967-69): 97, 189, 192B, 259, 261; 41(1970-72): 174, 186B, 211, 244; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 46B, 65, 255, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 328B; 45(1983-86): 229, 243; 46(1988-90): 111; 47(1991-93): 91, 105; 50(1999): 152, 191

Wanderalbatros: 46(1988-90): 259

Wanderfalke: 08(1931/32): 26; 11(1934/35): 31; 12(1938/39): 39; 14(1940/41): 56; 28(1954/55): 7B9; 31(1957/58): 53; 32(1959): 10B; 33(1960): 31; 37(1964): 23; 40(1967-69): 187; 41(1970-72): 7, 56, 148, 211; 42(1973-75): 236; 43(1976-78): 46B, 63, 124-128, 187-205, 243, 249, 260, 265B; 44(1979-82): 112, 327B; 46(1988-90): 36, 89, 90, 94, 101, 231; 47(1991-93): 242; 48(1994/95): 37, 48, 136; 50(1999): 146, 190

Wanderlaubsänger: 47(1991-93): 334

Wasseramsel: 09(1932/33): 14; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 13R, 20, 23; 10(1936/37): 13R; 13(1939/40): 9-12; 22(1948/49): 39; 31(1957/58): 48; 33(1960): 14B, 51; 35(1962): 42; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 190, 193B, 274; 41(1970-72): 8, 103, 176, 184, 186B, 211, 277, 298; 42(1973-75): 42B, 199-203, 249B; 43(1976-78): 23-28, 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 159-186; 46(1988-90): 352; 47(1991-93): 19, 366; 48(1994/95): 143

Wasserralle: 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 73; 28(1954/55): 8B, 81; 31(1957/58): 52, 97B; 32(1959): 10B; 36(1963): 28; 37(1964): 10B, 15R, 23, 34; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 192B, 271; 41(1970-72): 185B, 211; 42(1973-75): 41B, 244, 249B; 43(1976-78): 46B, 64, 265B; 44(1979-82): 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 322-325; 47(1991-93): 91, 105; 48(1994/95): 138, 158; 50(1999): 147, 188, 190

Weber vogel: 48(1994/95): 24

Wegekuckuck: 46(1988-90): 285, 286; 47(1991-93): 24, 48, 158, 160

Weidengelbkehlchen: 47(1991-93): 48

Weidenmeise: 11(1934/35): 20; 10(1936/37): 23; 14(1940/41): 46, 76-79; 31(1957/58): 45, 52; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B, 39; 36(1963): 10B; 37(1964): 11B, 27; 38(1965): 87B; 39(1966): 16, 109B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 98, 178, 187B, 238; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-

82): 159-186, 265, 269-302, 329B; 45(1983-86): 90, 91, 221; 46(1988-90): 36, 55, 257, 262, 322; 47(1991-93): 91, 105, 144, 173; 50(1999): 176, 186, 193

Weidensperling: 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 230; 46(1988-90): 73, 81, 234, 239

Weihe: 45(1983-86): 231, 232, 242, 337-346, 355

Weissbartgrasmücke: 40(1967-69): 195B; 44(1979-82): 95-114

Weissbartseeschwalbe: 39(1966): 11; 40(1967-69): 122, 262; 43(1976-78): 31; 44(1979-82): 95-114

Weissbrauen-Sericornis: 47(1991-93): 133

Weissbrustsegler: 46(1988-90): 267

Weissflügelgimpel: 44(1979-82): 213-225

Weissflügelseeschwalbe: 33(1960): 44, 45; 37(1964): 59; 39(1966): 11, 128; 40(1967-69): 189, 262; 42(1973-75): 149; 43(1976-78): 38

Weisskehhammer: 47(1991-93): 55, 145, 334

Weisskopfkiebitz: 47(1991-93): 155

Weisskopfruderente: 46(1988-90): 355, 356

Weisskopfseeadler: 47(1991-93): 19

Weissrückenschwalbe: 46(1988-90): 268

Weissschwanzsteppenkiebitz: 44(1979-82): 213-225

Weisssterniges Blaukehlchen: 07(1930/31): 32; 08(1931/32): 7R; 09(1932/33): 15; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 22; 14(1940/41): 52; 21(1947/48): 6; 24(1950/51): 35; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B, 23; 31(1957/58): 97B; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 40; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 24, 33, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B, 113R, 118R; 40(1967-69): 194B; 42(1973-75): 43B; 44(1979-82): 329B; 45(1983-86): 253-278, 323-336; 46(1988-90): 303-318; 47(1991-93): 91, 95; 50(1999): 166, 192

Weissstirn-Regenpfeifer: 47(1991-93): 155

Weissstorch: 07(1930/31): 26R; 08(1931/32): 13-20; 09(1932/33): 19, 29, 34-35; 11(1934/35): 16R; 09(1935/36): 15R; 10(1936/37): 14R; 11(1937/38): 12R; 12(1938/39): 40; 14(1940/41): 60; 24(1950/51): 9R; 24(1950/51): 38; 25(1951/52): 9R; 26(1952/53): 7R, 8-38; 27(1953/54): 10R, 16, 19, 20; 28(1954/55): 8B, 9R, 80; 29(1955/56): 8B, 9R; 30(1956/57): 7B, 9R; 31(1957/58): 81, 83, 97B, 100R; 32(1959): 10B, 11-12R; 33(1960): 14B, 17R, 18, 48; 34(1960/61): 8B, 10R, 19; 35(1962): 8B, 27; 36(1963): 9B, 30, 48, 51; 37(1964): 10B, 13-15R, 53; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B; 40(1967-69): 49, 192B, 196R, 219, 230; 41(1970-72): 7, 56, 89, 99, 179, 185B, 211; 42(1973-75): 41B, 45R, 93, 145; 43(1976-78): 46B, 63, 115-123, 182-186, 187, 188, 242, 264B;

Wellenläufer: 40(1967-69): 256

Wellensittich: 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 49, 160

Wendehals: 08(1931/32): 12R; 09(1932/33): 38; 10(1933/34): 16R; 11(1934/35): 15R, 20; 09(1935/36): 14R; 12(1938/39): 30; 14(1940/41): 54; 24(1950/51): 9R, 37; 28(1954/55): 7B, 9R, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B, 27; 35(1962): 8B; 36(1963): 10B, 32, 48; 37(1964): 11B; 38(1965): 86B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 211; 42(1973-75): 42B, 111, 149, 249B; 43(1976-78): 46B, 55R, 64, 206-235, 265B; 44(1979-82): 159-186, 213-225, 328B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 247, 322-324; 47(1991-93): 91, 105, 243,

- 321; 48(1994/95): 159;
- Wespenbussard:** 11(1934/35): 31, 33; 13(1939/40): 27; 14(1940/41): 59; 27(1953/54): 22; 28(1954/55): 8B; 31(1957/58): 74; 33(1960): 38; 36(1963): 30, 74; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 41(1970-72): 100, 185B, 211, 266; 42(1973-75): 41B, 249B; 43(1976-78): 46B, 49R, 63, 187-205, 206-235, 259, 264B; 44(1979-82): 269-302, 327B; 45(1983-86): 341-344, 355; 46(1988-90): 36; 47(1991-93): 91, 105; 48(1994/95): 36, 134, 135; 50(1999): 143, 186, 189
- Westkanaren-Turmfalke:** 46(1988-90): 237
- Westlicher Fahlsegler:** 46(1988-90): 238
- Westlicher Kanaren-Triel:** 46(1988-90): 237
- Westmöwe:** 47(1991-93): 49
- Wiedehopf:** 08(1931/32): 25; 11(1934/35): 20; 12(1938/39): 19-25; 14(1940/41): 53; 21(1947/48): 10; 25(1951/52): 26; 28(1954/55): 7B, 78; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 48, 88, 97B; 32(1959): 31; 33(1960): 14B, 34; 34(1960/61): 8B, 26; 36(1963): 14R, 31, 48; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 11, 109B; 40(1967-69): 98, 193B; 41(1970-72): 175, 211; 42(1973-75): 233, 244; 43(1976-78): 64, 261; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 230, 232, 243; 46(1988-90): 72, 81, 215, 218, 234, 238; 47(1991-93): 243; 48(1994/95): 141; 50(1999): 158, 186, 191
- Wiesenpieper:** 14(1940/41): 44; 20(1946/47): 6; 21(1947/48): 12; 28(1954/55): 7B2; 29(1955/56): 6B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 43; 32(1959): 32; 33(1960): 13B; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 24, 48; 37(1964): 12B, 28; 38(1965): 88B; 39(1966): 110B, 115R; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 186B, 211, 238; 42(1973-75): 42B, 50R, 249B; 43(1976-78): 47B, 64, 266B; 44(1979-82): 41-88, 159-186, 213-225, 230, 330B; 46(1988-90): 278; 47(1991-93): 91, 105, 192, 196, 200, 243, 340, 366; 48(1994/95): 159; 50(1999): 164, 192
- Wiesenstrandläufer:** 47(1991-93): 19
- Wiesenweihe:** 14(1940/41): 57; 25(1951/52): 10-14; 30(1956/57): 11; 36(1963): 55; 37(1964): 23; 39(1966): 121; 40(1967-69): 58, 122, 192B, 271; 41(1970-72): 56, 211; 43(1976-78): 63, 187-205, 251, 265B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 327B; 46(1988-90): 110; 48(1994/95): 36, 136; 50(1999): 144, 189
- Wilsonia citrina:** 47(1991-93): 55
- Wintergoldhähnchen:** 09(1932/33): 11R; 11(1934/35): 20; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 46; 26(1952/53): 41; 27(1953/54): 12; 28(1954/55): 7B; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 96B; 32(1959): 9B, 33; 33(1960): 13B, 48; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B; 36(1963): 11B, 34, 37, 74; 37(1964): 12B; 38(1965): 87B; 39(1966): 110B; 40(1967-69): 194B; 41(1970-72): 187B, 239; 42(1973-75): 43B, 250B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 41-88, 95-114, 159-186, 264, 330B; 45(1983-86): 91; 46(1988-90): 31, 126, 238, 278, 322; 47(1991-93): 13, 14, 91; 48(1994/95): 29; 50(1999): 174, 193
- Winternachtschwalbe:** 46(1988-90): 267, 274; 47(1991-93): 52, 158, 160
- Würgfalke:** 46(1988-90): 77, 81, 89; 48(1994/95): 37, 44
- Wüstenfalke:** 46(1988-90): 90, 93, 237
- Wüstengimpel:** 45(1983-86): 83-87; 46(1988-90): 239
- Wüstenlerche:** 46(1988-90): 278, 286
- Wüstenläuferlerche:** 45(1983-86): 83-87
- Wüstenprinie:** 44(1979-82): 213-225

- Wüstenrabe:** 44(1979-82): 213-225; 45(1983-86): 83-87; 47(1991-93): 124
- Wüstenregenpfeifer:** 44(1979-82): 213-225
- Wüstenschwalbe:** 44(1979-82): 213-225
- Xanthocephalus xanthocephalus:** 47(1991-93): 334
- Zaunammer:** 12(1938/39): 23; 21(1947/48): 15; 23(1949/50): 38; 31(1957/58): 40; 39(1966): 69-70, 110B; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 95-114; 46(1988-90): 227; 50(1999): 185, 194
- Zaunkönig:** 07(1930/31): 21R; 08(1931/32): 32; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 17R; 11(1934/35): 20; 09(1935/36): 9R; 10(1936/37): 11R; 12(1938/39): 17-19; 13(1939/40): 30; 14(1940/41): 52; 22(1948/49): 41; 28(1954/55): 7B, 77; 29(1955/56): 7B; 30(1956/57): 7B; 31(1957/58): 65, 66, 97B; 32(1959): 10B; 33(1960): 14B; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 9B; 36(1963): 10B, 33, 64; 37(1964): 11B, 16R; 38(1965): 87B; 39(1966): 109B; 40(1967-69): 193B; 41(1970-72): 23, 186B, 239; 42(1973-75): 42B, 249B; 43(1976-78): 47B, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 269-302, 329B; 45(1983-86): 91, 230; 46(1988-90): 28, 34, 36, 54, 81, 274-281, 322;
- Zebrafink:** 46(1988-90): 274
- Zenaidura macroura:** 47(1991-93): 55
- Ziernektrarvogel:** 47(1991-93): 50
- Zilpzalp:** 07(1930/31): 22R; 08(1931/32): 8R; 09(1932/33): 15; 10(1933/34): 56; 11(1934/35): 10R, 20; 11(1937/38): 11R; 12(1938/39): 29, 30; 14(1940/41): 48; 16(1942/43): 14-16R; 22(1948/49): 25; 24(1950/51): 9R; 25(1951/52): 9R; 28(1954/55): 7B, 74; 29(1955/56): 7B, 9R; 30(1956/57): 6B; 31(1957/58): 45, 97B, 99R; 32(1959): 9B; 33(1960): 13B, 16; 34(1960/61): 9B; 35(1962): 9B, 11R; 36(1963): 11B, 33, 67; 37(1964): 11B; 38(1965): 87B, 92R; 39(1966): 109B, 129; 40(1967-69): 193B, 265; 41(1970-72): 23, 187B, 239; 42(1973-75): 13, 43B, 97, 110, 206, 250B, 256R; 43(1976-78): 47B, 52R, 206-235, 266B; 44(1979-82): 95-114, 159-186, 213-225, 264, 269-302, 330B;
- Zimtkolibri:** 47(1991-93): 26, 53
- Zippammer:** 08(1931/32): 24; 23(1949/50): 38; 25(1951/52): 26; 31(1957/58): 40, 43; 39(1966): 110B, 130; 41(1970-72): 103, 211; 42(1973-75): 245; 43(1976-78): 64; 44(1979-82): 95-114, 331B
- Zitronenwaldsänger:** 47(1991-93): 53
- Zitronenzeisig:** 37(1964): 12B
- Zonotrichia albicollis:** 47(1991-93): 55, 145, 334
- Zonotrichia leucophrys:** 46(1988-90): 274, 290; 47(1991-93): 55, 149
- Zonotrichia querula:** 47(1991-93): 55
- Zwergadller:** 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 83-87, 344; 46(1988-90): 223-231, 325; 48(1994/95): 37
- Zwergammer:** 38(1965): 88B, 106; 40(1967-69): 60; 43(1976-78): 36; 47(1991-93): 321
- Zwergdommel:** 09(1932/33): 14; 14(1940/41): 63; 28(1954/55): 8B; 29(1955/56): 8B; 33(1960): 14B, 37; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 9B, 25, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 39(1966): 12; 40(1967-69): 96, 192B; 41(1970-72): 169, 185B, 211; 43(1976-78): 63; 44(1979-82): 269-302, 327B; 45(1983-86): 89-91; 46(1988-90): 22, 282, 324; 48(1994/95): 158; 50(1999): 134, 186, 188
- Zwerggans:** 14(1940/41): 64; 43(1976-78): 31
- Zwergmöwe:** 22(1948/49): 39; 37(1964): 26; 38(1965): 29; 39(1966): 128; 40(1967-69): 98, 273; 42(1973-75): 237; 43(1976-78): 38, 261; 44(1979-82): 213-225; 47(1991-93): 106;

- 50(1999): 152, 191
- Zwergohreule:** 40(1967-69): 19, 20, 116, 117; 44(1979-82): 95-114, 213-225; 45(1983-86): 230; 46(1988-90): 217
- Zwergpinguin:** 46(1988-90): 274
- Zwergscharbe:** 40(1967-69): 112
- Zwergschnepte:** 14(1940/41): 72; 33(1960): 42; 37(1964): 24, 34, 48; 38(1965): 86B; 39(1966): 108B, 113R; 40(1967-69): 3, 58, 192B, 261; 41(1970-72): 94, 101, 129, 186B, 244, 249; 42(1973-75): 26, 42B, 244, 249B; 43(1976-78): 31, 46B, 65, 265B; 44(1979-82): 328B; 47(1991-93): 106; 50(1999): 150, 190
- Zwergschnäpper:** 37(1964): 28; 44(1979-82): 330B
- Zwergschwan:** 37(1964): 66; 38(1965): 68, 71; 41(1970-72): 211; 42(1973-75): 243; 43(1976-78): 65; 44(1979-82): 92; 47(1991-93): 19
- Zwergseeschwalbe:** 14(1940/41): 73; 38(1965): 38; 39(1966): 15, 128; 40(1967-69): 262, 273; 42(1973-75): 149; 44(1979-82): 93, 112
- Zwergstrandläufer:** 10(1936/37): 20-22; 14(1940/41): 70; 32(1959): 20; 35(1962): 36; 36(1963): 27, 47, 48; 37(1964): 25, 33, 36, 41, 49; 39(1966): 108B, 123; 40(1967-69): 67, 166, 192B, 259, 272; 41(1970-72): 186B, 244; 42(1973-75): 42B, 53R, 249B, 253R; 43(1976-78): 256, 265B; 44(1979-82): 213-225, 328B; 46(1988-90): 107; 47(1991-93): 192, 193, 340; 50(1999): 150, 190
- Zwergsumpfhuhn:** 14(1940/41): 74; 28(1954/55): 8B2; 41(1970-72): 56; 43(1976-78): 63
- Zwergsäger:** 12(1938/39): 28; 13(1939/40): 24; 14(1940/41): 68; 30(1956/57): 24, 26; 31(1957/58): 51; 36(1963): 26; 37(1964): 22, 55; 38(1965): 7; 39(1966): 13; 40(1967-69): 96, 271; 41(1970-72): 70, 87; 43(1976-78): 65; 45(1983-86): 242, 354; 46(1988-90): 109; 47(1991-93): 106, 243; 48(1994/95): 119; 50(1999): 141, 189
- Zwergtaucher:** 14(1940/41): 68; 21(1947/48): 14; 22(1948/49): 44; 28(1954/55): 8B, 81; 30(1956/57): 24, 25; 31(1957/58): 49, 90; 34(1960/61): 8B; 35(1962): 8B; 36(1963): 26, 30; 37(1964): 10B; 38(1965): 86B; 41(1970-72): 68, 185B; 42(1973-75): 41B; 43(1976-78): 46B, 206-235, 264B; 44(1979-82): 95-114, 213-225, 269-302, 327B; 46(1988-90): 21, 33, 35, 40, 103, 357; 47(1991-93): 91, 92, 106, 243, 348, 366; 48(1994/95): 118, 119, 130, 158; 50(1999): 133, 188